



STALIŠČA MLADIH DO NAJSTNIŠKE NOSEČNOSTI, SPLAVA IN KONTRACEPCIJE

Raziskovalno področje: Psihologija

Raziskovalna naloga

Avtorica: Jerneja Bizjak
Mentorica: Sonja Bone, prof.
Nova Gorica, april 2016

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE	3
KAZALO TABEL	5
KAZALO GRAFIKONOV	5
POVZETEK	6
ZAHVALA	7
1. OPREDELITEV PROBLEMA	8
2. TEORETIČNI UVOD	9
2.1. Stališča	9
2.1.1. Komponente stališč	9
2.1.2. Funkcije stališč	9
2.2. Najstniška nosečnost	10
2.2.1. Nosečnost	10
2.2.2. Najstniška nosečnost	10
2.2.2.1. Dejstva in številke	10
2.2.3. Nezaželena nosečnost	11
2.3. Splav oz. abortus	11
2.3.1. Spontani splav	11
2.3.2. Umetni splav	12
2.3.2.1. Splav v Sloveniji	12
2.3.2.2. Moralni in drugi zadržki do splava	12
2.4. Kontracepcija	13
2.4.1. Kondom oz. preservativ	13
2.4.2. Kontracepcijska tableta	13
2.4.3. Maternični vložek	13
2.4.4. Diafragma	14
2.4.5. Spermicidi	14
2.4.6. Sterilizacija	14
2.4.7. Jutranja tableta	14
2.4.8. Metoda prekinjenega občevanja	14
2.4.9. Temperaturna metoda	14
2.4.10. Abstinenca	14
3. CILJI IN HIPOTEZE	15
3.1. Cilji	15
3.2. Hipoteze	15
4. METODA	16
4.1. Vzorec raziskave	16
4.2. Merski instrumenti	16
4.3. Postopek zbiranja podatkov	16

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV	17
H1: Večinoma se najstniki srečujejo s primeri najstniških nosečnosti preko medijev in ne osebno.	17
H2: Mladi menijo, da najstniške nosečnosti niso načrtovane ali zaželeni in so posledica neodgovornega ravnanja.	18
H3: Mladi načrtovane najstniške nosečnosti ne podpirajo.	19
H4: Večina mladih ima pozitivno stališče do kontracepcije.	20
H5: Mladih pri uporabi kontracepcije ne ovirajo moralni zadržki, ampak telesni.	21
H6: Dekleta poznajo več kontracepcijskih metod kot fantje.	23
H7: Mladi se najpogosteje odločajo za kontracepcijske tablete zaradi enostavnosti in zanesljivosti pri redni uporabi.	24
H8: Mladi nimajo zadržkov do splava.	25
H9: Dekleta menijo, da je v primeru najstniške nosečnosti odgovornost in odločitev o otroku na obeh - na fantu in dekletu, fantje pa ju prelagajo na dekle.	27
6. SKLEP	29
6.1. Povzetek naloge	29
6.2. Kritika naloge	29
6.3. Uporabna vrednost	30
6.4. Nova vprašanja	30
7. LITERATURA IN VIRI	31
7.1. Literatura	31
7.2. Spletni viri	31
8. PRILOGE	33
8.1. Intervjuji	33
8.2. Grafi in tabele	37
8.3. Vprašalnik	39
8.4. Rezultati	44
8.4.1 GIMNAZIJA NOVA GORICA	44
8.4.2 ŠC NOVA GORICA	47
8.4.2.1 TEHNIŠKA GIMNAZIJA 3. IN 4. LETNIK	47
8.4.2.2 POKLICNE ŠOLE	51
8.4.2.3 ZDRAVSTVENA ŠOLA in SETŠ	54
8.4.2.4 ŠC SKUPAJ	58
8.4.3 SKUPNI REZULTATI	62
8.4.4 REZULTATI 9. NALOGE	67
8.4.4.1 Gimnazija Nova Gorica	67
8.4.4.2 ŠC Nova Gorica	68
8.4.4.2.1 Tehniška gimnazija	68
8.4.4.2.2 Poklicne šole	70

8.4.4.2.3 Zdravstvena šola in SETŠ	71
8.4.4.2.4 ŠC skupaj	73
8.4.5 VSI SKUPAJ	74

KAZALO TABEL

<i>Tabela 1: Stališče mladih do kontracepcije</i>	20
<i>Tabela 2: Moralni in telesni zadržki mladih do uporabe kontracepcije</i>	21
<i>Tabela 3: Zadržki najstnikov do kondoma</i>	22
<i>Tabela 4: Zadržki najstnikov do kontracepcijskih tablet</i>	22
<i>Tabela 5: Vzroki za izbiro različnih metod kontracepcije</i>	24
<i>Tabela 6: Mnenje mladih o splavu (1 = popolno nestrinjanje s trditvijo, 5 = popolno strinjanje)</i>	25
<i>Tabela 7: Odgovornost v primeru najstniške nosečnosti</i>	27
<i>Tabela 8: Odločitev v primeru najstniške nosečnosti</i>	27
<i>Tabela 9: Stališče spolno aktivnih mladih do kontracepcije po spolu</i>	37
<i>Tabela 10: Metode, ki jih mladi izbirajo in vzroki za izbiro</i>	38

KAZALO GRAFIKONOV

<i>Grafikon 1: Kje se mladi srečujejo s primeri najstniških nosečnosti</i>	17
<i>Grafikon 2: Mnenje mladih o načrtovanosti in zaželenosti najstniških nosečnosti ter vzroku za le-te</i>	18
<i>Grafikon 3: Podpora mladih do načrtovane najstniške nosečnosti</i>	19
<i>Grafikon 4: Stališče spolno aktivnih mladih do kontracepcije</i>	20
<i>Grafikon 5: Stališče spolno neaktivnih mladih do kontracepcije</i>	20
<i>Grafikon 6: Poznavanje kontracepcijskih metod po spolu</i>	23
<i>Grafikon 7: Oblike kontracepcije, ki jih izbirajo/bi izbrali mladi</i>	24
<i>Grafikon 8: Odločitve, ki bi jih sprejeli mladi o nenamerno spočetem otroku</i>	25
<i>Grafikon 9: Mnenje mladih o zakonski ureditvi splava v Sloveniji</i>	26
<i>Grafikon 10: Pravilen odziv fanta (po mnenju najstnikov) v primeru najstniške nosečnosti, ko dekle otroka obdrži</i>	27
<i>Grafikon 11: Spolna aktivnost mladih po starosti</i>	37

POVZETEK

Najstniška nosečnost je nosečnost pri ženskah, ki so ob porodu stare manj kot 20 let. Običajno je nezaželena in se pogosto konča s splavom, torej z namerno povzročeno umetno prekinitvijo nosečnosti. Nezaželene nosečnosti preprečimo s kontracepcijo, ki onemogoča spočetje oz. zanositev. Najpogostejše uporabljeni metodi kontracepcije sta kondom in kontracepcijska tableta.

V svoji raziskovalni nalogi sem želela dobiti vpogled v razmišljanje, stališča in odnos mladih v goriški regiji do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije. Raziskavo sem izvedla z anketiranjem štiristo petdeset dijakov različnih srednjih šol, intervjuvala sem tri ginekologinje.

Ugotovila sem, da se mladi z najstniškimi nosečnostmi srečujejo preko medijev oz. različnih socialnih omrežij in menijo, da so nenačrtovane, nezaželene in so posledica neodgovornosti mladih. Menijo, da najstniki niso dovolj zreli za starševstvo, zato načrtovanih najstniških nosečnosti ne podpirajo. Do kontracepcije imajo v večini pozitivno mnenje, pri uporabi le-te pa jih zadržujejo le telesni in ne moralni zadržki. Najpogostejše se odločajo za kondom in kontracepcijske tablete, saj sta to po njihovem mnenju najbolj zanesljivi in varni metodi preprečevanja nosečnosti. Dekleta poznajo več metod kontracepcije kot fantje. Mladi imajo do splava zadržke in nasprotujejo mnenju, da bi morala vsaka noseča najstnica splaviti. Kljub temu bi se najstniki v primeru, da bi se najstniška nosečnost pripetila njim, najpogostejše odločili za splav.

Ključne besede:

- stališča,
- najstniška nosečnost,
- splav oz. abortus,
- kontracepcija,
- mladostniki.

SUMMARY

Teenage pregnancy is so-called pregnancy when a woman is under the age of 20. It is usually unwanted and it often ends up with an abortion, which is intentionally and artificially caused termination of pregnancy. Teenage pregnancies can be prevented by birth control, which disables conception or fertilisation. Condom and birth control pill are the most commonly used methods of contraception.

In my research I wanted to get an insight in the opinions of the youngsters living in Gorica region and their attitudes towards teenage pregnancy, abortion and birth control. I conducted a research among almost 450 students from different secondary schools. I have also interviewed three gynaecologists.

I found out that teenagers encounter with teenage pregnancies through the media or various social networks and believe that they are unplanned, unwanted and are the consequences of youth's irresponsibility. Adolescents think that teenagers are not mature enough for parenthood and that is why planned teenage pregnancies are not supported by them. In general, they have a positive opinion on contraception and feel physical but no moral concerns about using it. Since condoms and birth control pills are by them considered the most reliable and secure methods of preventing pregnancy, they mostly choose those two methods. Girls know more different methods of contraception than boys. Youngsters have concerns about abortion and disagree with the opinion that every pregnant teenager should abort. In spite of the previously mentioned fact, teenagers would terminate their pregnancy by abortion.

Key words:

- opinions,
- teenage pregnancy,
- abortion,
- birth control,
- youth.

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorici in profesorici za psihologijo Sonji Bone za vso pomoč, informacije in napotke, ki mi jih je posredovala.

Zahvala gre tudi vsem svetovalnim delavkam in razrednikom, ki so poskrbeli, da so dijaki prejeli in izpolnili moje vprašalnike. Prav tako se za sodelovanje zahvaljujem vsem vključenim srednješolcem in dr. Nedi Bizjak, dr. Alenki Zavrtanik Čelan in dr. Lari Beseničar Pregelj.

Najlepša hvala tudi profesorici slovenščine za lektoriranje in profesorici angleščine za pregled povzetka v angleščini.

Ne smem pa pozabiti vseh, ki so mi ob pisanju naloge stali ob strani in me podpirali. Hvala, brez vas naloga ne bi bila takšna, kot je.

1. OPREDELITEV PROBLEMA

Ko včasih nemo strmim in opazujem svet okoli sebe, se sprašujem, v kakšnem okolju živim. Opazujem sovrstnike in opažam, da se vsi, hote ali nehoti, iščemo. Želimo ugotoviti, kdo smo, kdo želimo biti, kaj želimo početi, oblikujemo svojo identiteto. Nekateri to počnejo predvsem z eksperimentiranjem, poskušanjem, premikanjem in iskanjem mej, drugi pa se zatekajo v svet svojih misli, tuhtanja.

Sama sem človek, ki veliko, za nekatere že celo preveč, razmišlja o stvareh, s katerimi si po mnenju večine ne bi smela beliti glave, a kaj, ko to preprosto moram. Splav je bil od vedno ena takih tem. Že kot komaj 10 let stara deklica sem nadlegovala mamo z vprašanji o njem. Nisem mogla razumeti, kako lahko nekdo svojega otroka nima dovolj rad, da bi mu pustil živeti, nisem mogla razumeti, kako si lahko nekdo otroka, tega čudeža življenja, ne želi. Z odraščanjem sem o tem razmišljala še več. Prihajala sem v leta, ko sem začejala razumeti, da otrok ni vedno zaželen, a še vedno nisem mogla sprejeti, da se ga nekdo želi znebiti, ker ni prišel ob pravem času, ker ni dovolj zdrav ... Še nekaj let je minilo in sprejela sem, da ima vsak pravico do odločitve, a vedno bolj se sprašujem o tem, kaj bi jaz naredila, kako bi jaz odreagirala. Kaj če se nekoč to zgodi meni? Ali zmorem to narediti?

Opazujem sovrstnike in opažam, da smo mladi do spolnosti veliko bolj odprti od generacij pred nami, a je to še vedno tema, ki zbuja sramežljive poglede, zadržane nasmehe, hihitanje in nelagodje, ko je o njej potrebno javno spregovoriti. Muči me, kaj si mladi resnično mislijo in kakšna so njihova stališča o splavu, najstniški nosečnosti, ki ga spremlja, in o kontracepciji, ki je pomemben dejavnik vsega dogajanja. Zanima me, ali si postavljajo ista vprašanja kot jaz, ali o tem razmišljajo.

Z leti je v meni počasi dozorela tudi želja po študiju medicine. Želja pomagati ljudem, morda celo na tem področju. Splav mi je postajal vedno bolj zanimiv in potrebovala sem odgovore. V želji, da bi potešila svojo radovednost, sem iskala podatke že objavljenih raziskav in podatke na Statističnem uradu Slovenije, a nikjer nisem zasledila raziskave o tem, kaj mladi menijo, kakšna so njihova stališča. Vse raziskave se nanašajo zgolj na tiste najstnice, ki so zanosile in ki so morale sprejeti odločitev o otroku, izpušчени pa so vsi ostali mladi.

Prav moja radovednost in želja po odgovorih, novem znanju in izkušnjah, sta me gnali, da sem se lotila raziskovalne naloge med novogoriškimi mladimi, ki bi dala vpogled v realno stanje med mladimi in bi imela tudi uporabno vrednost za načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in osveščanja mladih.

2. TEORETIČNI UVOD

2.1. Stališča

Stališča so celote prepričanj, čustev in vrednostnih ocen do različnih predmetov situacij in objektov. Delujejo kot trajna pripravljenost za določen način vedenja in predstavljajo pomemben del osebnosti. Stališča so razmeroma trajen osebni odnos do sveta, ki usmerja naše vedenje, vpliva na vse psihične procese, usmerja pa tudi našo pozornost in vpliva na stopnjo zapomnitve (lažje se osredotočimo in si zapomnimo informacije, ki sovpadajo z našim stališčem). Vplivajo na naše mišljenje, presojanje in ocenjevanje. (Babšek, 2009)

2.1.1. Komponente stališč

Vsako stališče vsebuje tri komponente, ki so med seboj tesno povezane:

- **Kognitivna (spoznavna) komponenta:**
Vsebuje znanje, informacije in argumente o objektu stališča. Stališča do socialnih skupin, pri katerih je kognitivna komponenta šibka, so predsodki, saj so namesto na preverjenih informacijah in dejstvih utemeljeni na govoricah in nepreverjenih dejstvih.
- **Čustvena (emocionalna) komponenta:**
To so vsa pozitivna ali negativna čustva in subjektivne vrednostne ocene v odnosu do objekta stališča.
- **Dinamična (vedenjska, konativna) komponenta:**
Je pripravljenost posameznika za delovanje v skladu s svojimi stališči, ki pa se ne uresniči vedno, saj lahko nekaj le teoretično zagovarjamo.
(Kompore, 2012)

Pri različnih stališčih navedene komponente niso enako pomembne, saj pri nekaterih prevlada čustvena, pri drugih pa kognitivna komponenta. Na splošno velja, da stališča, katerih objekt se nanaša na politiko, spolnost in religijo, pogosto temeljijo na čustvih in subjektivnih vrednostnih ocenah, manj izrazito pa se pojavlja kognitivna komponenta. (Kompore, 2012)

Na oblikovanje stališč vplivajo isti družbeni dejavniki kot na oblikovanje človeka kot socialnega bitja – družina, šola, vrstniki in družbeno okolje. Nekatera stališča se oblikujejo v procesu socializacije že v zgodnjem otroštvu, druga pa pozneje, na podlagi znanja, informacij in izkušenj. Stališča spreminjamo celo življenje, predvsem znotraj skupin, ki jim pripadamo. Pri tem imajo izredno pomembno vlogo primarne skupine: družina in vrstniki. (Kompore, 2011)

Nova stališča pogosto oblikujemo na podlagi osebnih izkušenj (pozitivne/negativne), informacij in znanja, predvsem v otroštvu pa nanje močno vplivajo tudi množični mediji, saj večina naših stališč še ni izoblikovana in informacij še ne moremo kritično presojati. (Kompore, 2011)

Ljudje se pogosto ne vedemo v skladu s stališči. Marsikdaj govorimo eno, počnemo pa nekaj drugega. (Kompore, 2012)

2.1.2. Funkcije stališč

Stališča imajo tudi določene funkcije:

- **Obrambna funkcija:** Delujejo kot obrambni mehanizmi, s katerimi si zagotavljamo ohranjanje pozitivne samopodobe.
- **Vrednostno-ekspresivna funkcija:** S stališči izražamo naše vrednote.
- **Prilagoditvena (instrumentalna) funkcija:** Pomagajo nam pri prilagajanju na določene življenjske situacije in zahteve.
- **Kognitivna funkcija:** Ker omogočajo hitro presojanje, nam pomagajo pri razumevanju in osmišljanju sveta.
(Babšek, 2009)

2.2. Najstniška nosečnost

2.2.1. Nosečnost

Nosečnost je obdobje nosečnice od oploditve jajčeca do poroda. Traja okoli 9 mesecev in jo razdelimo na tri trimesečja, ki pomenijo 3 glavne stopnje plodovega razvoja. Nerojenega otroka v prvih tednih imenujemo zarodek (embrij), kasneje ter vse do poroda pa plod (fetus). V prvem trimesečju je največja nevarnost spontanega splava, med drugim trimesečjem lahko razvoj plodu že dobro spremljamo in diagnosticiramo morebitne motnje v razvoju, v tretjem trimesečju pa se plod prične pripravljati na življenje izven telesa matere. Zadnja stopnja nosečnosti je porod, pri katerem plod zapusti maternico. (Nosečnost, b. d.)

2.2.2. Najstniška nosečnost

Najstniška nosečnost je nosečnost pri ženskah, ki so ob porodu stare manj kot 20 let. Noseče najstnice se v tem obdobju soočajo s podobnimi vprašanji kot ostale ženske, a vendar obstajajo dodatne zdravstvene skrbi, predvsem za dekleta, mlajša od petnajst let. Pri nosečnicah med petnajstim in devetnajstim letom so tveganja bolj povezana s socialno-ekonomskimi dejavniki kot pa z zdravstvenimi oz. biološkimi. (Teenage pregnancy, b. d.)

V razvitih državah je najstniška nosečnost pogosto povezana s socialnimi težavami, nizko stopnjo izobrazbe, nizkim življenjskim standardom in drugimi nevhvaležnimi okoliščinami. Običajno se pojavi izven zakonske zveze, v družbi pa je socialno zaznamovana. V nasprotju s tem so najstniški starši v državah v razvoju običajno poročeni, družina in družba pa se njihove nosečnosti veselita in jo sprejemata. Vendar pa je v teh družbah najstniška nosečnost pogosto kombinirana s podhranjenostjo in slabo zdravstveno oskrbo, ki povzročata zdravstvene težave. (Teenage pregnancy, b. d.)

Najstniška nosečnost je v razvitem svetu v veliki večini primerov nenačrtovana in nezaželena. Najpogostejši vzroki zanjo so (Langham, 2015):

- **pritisk vrstnikov** v prezgodnjo spolnost,
- **odsotnost staršev,**
- **olepševanje oz. poveličevanje nosečnosti** (vpliv filmske industrije in medijev),
- **pomanjkanje znanja,**
- **spolne zlorabe in posilstva,**
- **droge in alkohol.**

Mnoge najstniške matere izhajajo iz razdrtih družin s slabimi odnosi s starši, spet druge so žrtve pretirane samozavesti in radovednosti, ki sta jih vodili v eksperimentiranje. Veliko vlogo pa igra predvsem nepoznavanje tega, kaj s seboj prinese spolnost. (Prebudite se!, 2004)

2.2.2.1. Dejstva in številke

Naslednji podatki se nanašajo na ZDA (zadnja točka na Brazilijo), a odsevajo nekaj težav vsega sveta (Prebudite se!, 2004):

- Štiri dekleta od desetih zanosijo pred svojim 20. letom starosti, kar je letno več kot 900.000 najstniških nosečnosti.
- Približno 40 odstotkov najstniških mater je starih manj kot 18 let.
- Otroke najstniških staršev se večkrat zlorablja in zanemarja kakor otroke starejših staršev.
- Samo štiri matere od desetih, ki so stare manj kot 18 let, končajo srednjo šolo.
- Skoraj 80 odstotkov očetov se ne poroči z najstnicami, s katerimi imajo otroke.
- Le 30 odstotkov najstniških mater, ki se poročijo po rojstvu otroka, ostane v tej zakonski zvezi; najstniški zakoni razpadejo dvakrat pogosteje kakor tisti, v katerih je ženska stara najmanj 25 let.
- V Braziliji je leta 1998 rodilo skoraj 700.000 deklet, mlajših od 19 let, od teh pa jih je bilo nekaj čez 30.000 starih med 10 in 14 let.

V Sloveniji število najstniških nosečnosti strmo upada in ne predstavljajo socialnega problema. Od leta 1960 do leta 1990 se je materam do 19 let rodilo 11,8 % vseh živorojenih otrok, med leti 1990 in 2000 5,4 % in med leti 2000 in 2014 samo 1,6 %. (Statistični urad republike Slovenije, 2016)

2.2.3. Nezaželena nosečnost

Nezaželene nosečnosti so nosečnosti, ki so bile nenačrtovane in nezaželene v času spočetja. Najpogostejše so posledica neuporabe ali napačne uporabe kontracepcije, lahko pa so posledica posilstva oz. prisilnega neželenega spolnega odnosa. Zelo redko je kriva tudi napaka oz. nedelovanje pravilno uporabljene kontracepcije, pojavljajo pa se tudi drugi vzroki, ki so podobni vzrokom za najstniško nosečnost.

Nezaželene nosečnosti so v povprečju težavnejše in imajo več zapletov v primeru, da pride do rojstva. Pogosto je tudi, da se pri nezaželenih nosečnostih prenatalna nega začne kasneje in je manj primerna, noseče ženske pogostejše trpijo za depresijo, matere se pogostejše odločajo, da otroka ne dojijo, kar je pogosto vzrok za šibkejšo zdravje le-tega; slabša pa je tudi vez med otrokom in materjo. (Unintended pregnancy, b. d.)

Leta 1999 je bilo na svetu 38 % nosečnosti nenamernih - v razvitih državah 49 %, v državah v razvoju pa 36 %.

V letu 2008 je bilo 55 nezaželenih nosečnosti na 1000 žensk v starosti 15-44 let, od katerih se je 26 od 1000 končalo s splavom oz. z abortusom. Ocenjenih 208 milijonov nosečnosti leta 2008 se je končalo s 102 milijonoma načrtovanih rojstev, 41 milijoni izzvanih splavov, 33 milijoni nenačrtovanih rojstev in 31 milijoni spontanega splavov. (Unintended pregnancy, b. d.)

Pri nezaželenih nosečnostih torej obstajata dve možnosti: abortus (namerna prekinitve nosečnosti) ali obdržanje otroka. Abortus je ena od glavnih posledic nenačrtovane nosečnosti; v ZDA je kar 92 % vseh izzvanih splavov izvedenih zaradi nezaželene nosečnosti. Splav, ki ni opravljen strokovno s sodobno medicinsko opremo, nosi tveganje za zdravje nosečnice. Taki abortusi močno prispevajo k umrljivosti mater. V obdobju 1995-2000 je kar vsaka peta smrt matere botrovala nezaželeni nosečnosti, od tega jih je tretjina umrla zaradi zapletov, povezanih z nosečnostjo ali porodom, ostali dve tretjini pa zaradi zapletov pri nevarnih in nehygienskih abortusih. (Unintended pregnancy, b. d.)

Nezaželena nosečnost je pogosto vir hudih notranjih motenj mladega para, ki ni pripravljen na tako težko preizkušnjo. Nosečnica pogosto razmišlja o krivici narave, ki ji je naložila to breme, ki ga more, kljub temu da sta bila v to vpletena oba s partnerjem, pogosto sama prenašati. Ženska svojo nosečnost sprejema hkrati z veseljem in odporom. Kljub temu da je nosečnost nezaželena, je ne zavrača povsem, saj se v njej mešata dva občutka: želja po materinstvu in hkrati zavračanje iz materialnih ali moralnih razlogov. Zato se ženske tako težko odločajo za splav in v večini ta korak naredijo proti svoji volji.

2.3. Splav oz. abortus

Splav ali abortus je prekinitve nosečnosti, ki se konča s smrtjo zarodka. Lahko je posledica nepravilnosti in zapletov pri razvoju zarodka ali njegove smrti, lahko pa je umetno izzvan iz medicinskih razlogov ali zaradi odločitve nosečnice. Poznamo torej spontani splav in umetni splav. (Splav, b. d.)

2.3.1. Spontani splav

Spontani splav je izguba otroka nosečnice, še preden je ta sposoben samostojnega življenja, to je do približno 24. tedna nosečnosti. Skupno se kar tretjina vseh nosečnosti konča s spontanega splavom, ki pa se pogosto zamenja z močno ali pozno menstruacijo, tako da ženska sploh ne ve, da je zanosila in izgubila otroka. Razlogi za spontani splav zelo pogosto ostanejo neodkriti, v kar polovici primerov pa do tega pride zaradi kromosomskih nepravilnosti. Razlog je lahko tudi izvenmaternična nosečnost ali napaka v posteljici, jajčecu oz. semenčecu. Na možnost spontanega splava vplivajo tudi starost matere (starejše matere imajo več spontanega splavov), pitje alkohola, anestezija s plini, pitje velikih količin kave, kajenje, kronične bolezni matere, jemanje kokaina, spočetje 3 do 6 mesecev po porodu, nekatera zdravila, ... (Spontani splav, b. d. in Rifel, b. d.)

Vsi spontani splavi niso enaki, lahko so:

- **Grozeči:** nosečnica v prvem trimesečju krvavi, a otrok ostane živ in zdrav in ga donosi do poroda.

- **Zadržani:** plod odmre, vendar ostane v maternici, zato je potrebno čiščenje.
- **Neizbežni:** ženska krvavi in ima bolečine, maternični vrat se odpre in maternica iztisne plod.

2.3.2. Umetni splav

Umetni splav je namerna prekinitev (nezaželeno) nosečnosti. Splav je možno opraviti na več načinov, kateri pride v poštev, pa je odvisno predvsem od obdobja nosečnosti. V prvem tromesečju je zapletov zelo malo in so, razen infekcij, vsi zelo redki. Spremljajo jih različni dejavniki: zdravstveno stanje in starost pacientke, čas nosečnosti, tehnika posega, anestezija, dodatne operacije, strokovnost posega, higienski pogoji, ...

Po izzvanem splavu so možne tudi dolgoročne posledice, kot so: anksioznost, tesnoba in duševne težave, kasnejše težave s spočetjem, neplodnost, pogoste ginekološke težave, večje tveganje za nastanek raka na materničnem vratu, ... (Rainer, 2012)

2.3.2.1. Splav v Sloveniji

V Sloveniji je bil splav legaliziran leta 1977. Do takrat je bil, tako kot v večini evropskih držav, dovoljen samo v izrednih primerih. Od leta 1977 po zakonu lahko vsaka noseča ženska do desetega tedna nosečnosti zahteva namerno prekinitev nosečnosti. Poseg mora biti izveden pred desetim tednom nosečnosti zaradi zdravja ženske, lahko pa ga ginekolog zavrne in nosečnico napoti h komisiji za prekinitev nosečnosti, ki se sestavi tudi v primeru, ko je ženska noseča več kot 10 tednov. Iz zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (18. člen): *»Umetna prekinitev nosečnosti, ki traja več kot deset tednov, se lahko opravi na zahtevo nosečnice le, če je nevarnost posega za življenje in zdravje nosečnice ter za njena bodoča materinstva manjša od nevarnosti, ki grozi nosečnici ali otroku zaradi nadaljevanja nosečnosti in zaradi poroda.«*

Za splav ni starostne omejitve in ni potrebno dovoljenje staršev ali partnerja, edini pogoj je, da je ženska razsodna.

V Sloveniji se okoli 16 % nosečnosti zaključi s prekinitvijo oz. splavom, kar je ena izmed najnižjih stopenj splavnosti v svetovnem merilu. (V Evropi se dobrih 20 odstotkov nosečnosti konča s splavom, pri nas 16, 2014)

Od leta 1982, ko je bila dosežena najvišja stopnja, 41 dovoljenih splavov na 1000 žensk v reproduktivni dobi, dovoljena splavnost v Sloveniji upada. V letu 1991 je bilo opravljenih 27 splavov na 1000 žensk v rodni dobi, leta 2009 pa samo še 9,7. (Hren, 2011)

Povprečna starost ženske, ki v Sloveniji opravlja splav, je 31 let. 53 % žensk, ki se odločajo za splav, je starejših od 30 let, 30 % jih je starejših od 35 let, 8 % je starejših od 40 let in le 7,6 % je mladostnic do 20. leta. Številke torej kažejo, da so najstnice še najmanj problematična skupina. (Splav, redko posledica mladostniške nezrelosti, b. d.)

2.3.2.2. Moralni in drugi zadržki do splava

Splav je ena izmed tem o katerih se veliko govori, saj vzbuja polemike in zelo različna mnenja. Vse se začne že pri pojmovanju otroka oz. zarodka. Nekateri zagovarjajo, da ljudje nastanemo v trenutku spočetja, ko se združita jajčece in semenčice, in smo od tega trenutka naprej živi, smo ljudje, otroci. Nekateri so prepričani, da mati v celotni nosečnosti ne nosi otroka, ampak zarodek, ki se razvije v človeka šele ob rojstvu, nekateri pa verjamejo, da je meja med 'skupkom celic' in otrokom takrat, ko otrok razvije osnovne sposobnosti za preživetje. Glede na to so si tudi mnenja o splavu zelo različna. Za marsikoga je splav moralno in etično sporen, saj ga vidi kot uboj otroka, kot prekinitev življenja. Takega mnenja je tudi katoliška cerkev, ki splav močno obsoja. Na drugi strani nekateri ne vidijo moralnih zadržkov v primeru, da je splav dovolj zgodaj narejen, ko po njihovem mnenju še ne moremo govoriti o otroku oz. živem bitju. Spet tretjim se splav kadarkoli do rojstva ne zdi sporen. Vendar je ta delitev zelo splošna, na mnenje o abortusu pa vpliva veliko več dejavnikov. Nekateri se na primer s splavom ne strinjajo, tolerirajo pa ga kot ukrep pri posilstvu ali v nevarnosti matere. V zadnjem času ogromno nosečnic še v času nosečnosti naredi posebne preiskave, ki pokažejo, če je v razvoju njihovega otroka prišlo do zapletov in če obstaja velika možnost za morebitne razvojne primanjkljaje in druge bolezni. Glede na te rezultate se nekatere odločijo za splav. Nekateri to jemljejo predvsem kot uboj, ki ga mati naredi iz egoizma, in kot omejevanje pravice do življenja; drugi pa to

podpirajo in se s tem strinjajo. Veliko jih tudi opozarja, da splav ni tako nedolžen poseg, kot se zdi, in pušča za sabo hude posledice, ki so predvsem psihološke narave, saj se mati velikokrat celo življenje počuti krivo, pogreša otroka in se stalno spominja nanj. Posledice pa so tudi fizične oz. zdravstvene. Pri materah, ki so splavile, se pogosto pojavljajo problemi pri zanositvi ali pa celo neplodnost, pa tudi druge ginekološke težave. Zato marsikdo splav odsvetuje, če le obstaja drugačna rešitev. (Bahovec, 1991; Kahn-Nathan, 1979)

Polemik o splavu je ogromno, saj vsak zagovarja svoje mnenje in stališče. Odločitev o splavu je tudi zato izredno težka in žensko zaznamuje za celo življenje. Kljub temu je splavov v svetu veliko.

2.4. Kontracepcija

Kontracepcija je uporaba določenih sredstev za preprečevanje spočetja, zanositve. V razvitem svetu, kjer je načrtovanje družine nekaj povsem normalnega, je kontracepcija ključnega pomena, uporablja pa jo vedno več ljudi. So pa tudi o tej temi deljena mnenja. Katoliška cerkev na primer sredstev kontracepcije ne priznava in podpira samo naravno načrtovanje družine, ki je prepuščeno bogu in ne človeku. (Kontracepcijske metode, b. d.)

Obstajajo različne metode kontracepcije, ki jih v grobem delimo na hormonske (preprečijo ovulacijo), pregradne (preprečujejo vstop spermijev v maternico) in ostale metode. To so:

- **kondom oz. preservativ,**
- **kontracepcijska tableta,**
- **maternični vložek,**
- **diafragma,**
- **spermicidi,**
- **sterilizacija,**
- **jutranja tableta,**
- **metoda prekinjenega občevanja,**
- **temperaturna metoda,**
- **abstinenca.**

2.4.1. Kondom oz. preservativ

Kondom je ena najstarejših oblik kontracepcije in je danes edina reverzibilna moška metoda le-te. Je pregradna metoda kontracepcije in poleg tega, da preprečuje zanositev, preprečuje tudi prenos spolno prenosljivih bolezni. Moški si ga pred spolnim odnosom natakne na spolni ud in s tem prepreči semenu, da bi prodrlo v ženske spolne organe. Uporaba kondoma nima stranskih učinkov in je ob pravilni uporabi zanesljivo kontracepcijsko sredstvo. So preprosto dostopni v vseh lekarnah, drogerijah, marketih, ... (Elia, 1985)

2.4.2. Kontracepcijska tableta

Kontracepcijske tablete so hormonska oblika kontracepcije in jih predpiše zdravnik. Danes je to najbolj razširjena metoda kontracepcije in obenem tudi ena najzanesljivejših. Poleg tega, da ščitijo pred nosečnostjo, imajo še nekatere druge koristi. Menstruacije postanejo rednejše in blažje, omilijo predmenstrualne simptome, zmanjšujejo bolečine in krče. Nekatere vplivajo tudi na kožo in lase. Imajo pa tudi pomanjkljivosti, na primer krvavenje med mesečnimi krvavitvami, glavoboli in napetost dojk, vendar so ti stranski učinki redki. Lahko vplivajo tudi na telesno težo in izpadanje las.

Kontracepcijske tablete so res zelo uporabljana vrsta kontracepcije, vendar jim še vedno marsikatera ženska ne zaupa 100 %, saj je zabeleženih veliko primerov, ko ženske, ki so dolgo jemale hormonske tablete, niso mogle zanositi oz. so imele ginekološke težave. (Elia, 1985)

2.4.3. Maternični vložek

Maternični vložek je pregradna vrsta kontracepcije. Je iz plastike in bakra in v obliki črke T, v maternico pa ga vstavi ginekolog. Menjati ga je potrebno na 3 do 10 let in je ob pravilni uporabi zanesljivo kontracepcijsko sredstvo. (Kontracepcijske metode, b. d.)

2.4.4.Diafragma

Spada k pregradni kontracepciji. Je silikonska ali gumijasta okrogla kupola, ki jo je potrebno vstaviti v nožnico, kjer ščiti pred vstopom spermijev v maternični vrat in maternico. Uporabljati jo je potrebno skupaj s spermicidom. (Elia, 1985)

2.4.5.Spermicidi

Niso samostojno kontracepcijsko sredstvo, ampak jih je potrebno uporabljati skupaj z drugimi pregradnimi načini. Delujejo tako, da uničijo spermije ali zmanjšajo njihovo gibljivost in tako preprečijo njihovo gibanje proti maternici. (Elia, 1985)

2.4.6.Sterilizacija

Sterilizacija je ireverzibilen način kontracepcije, kar pomeni, da poti nazaj ni. Po sterilizaciji otrok ni več mogoče imeti. Pri sterilizaciji moškemu kirurško zaprejo ali prerežejo cevki, po katerih potujejo spermiji. Moški še zmeraj doživi izliv, le da v tekočini ni več spermijev. Pri ženski sterilizaciji ženski prerežejo ali zaprejo jajcevoda tako, da jajčeca ne morejo več potovati skozi in srečati spermijev. (Kontracepcijske metode, b. d.)

2.4.7.Jutranja tableta

To je nujna kontracepcija, ki se uporablja po nezaščitenem spolnem odnosu in ni namenjena redni uporabi. Ženska mora tableto zaužiti do najkasneje 72 ur po spolnem odnosu. (Kontracepcijske metode, b. d.)

2.4.8.Metoda prekinjenega občevanja

To je eden najstarejših načinov preprečevanja nosečnosti, eden najmanj zanesljivih in hkrati zelo pogost. Ob spolnem odnosu moški tik pred izlivom odmakne spolni ud iz nožnice in s tem prepreči vstop spermijev vanjo. (Kontracepcijske metode, b. d.)

2.4.9.Temperaturna metoda

Zasnovana je na vzdržnosti v času ovulacije, ki ga določimo s temperaturno krivuljo. Ženska si mora temperaturo rektalno izmeriti vsako jutro ob isti uri, preden karkoli stori. Če se par strogo drži navodil, je dokaj uspešna. (Kontracepcijske metode, b. d.)

2.4.10. Abstinenca

Je 100 % zanesljiva oblika kontracepcije. Zagovarja jo katoliška cerkev po principu: dokler nisi pripravljen na starševstvo, se vzdrži.

Dandanes je kontracepcija postala nujen del našega življenja. V času načrtovanja družine je nepogrešljiva in zato je izobraženost o njej nujna, saj samo pravilna uporaba le-te preprečuje nosečnost. V družbi je vedno bolj sprejeta, še zmeraj pa ostajajo nekatere moralne dileme. (Kontracepcijske metode, b. d.)

3. CILJI IN HIPOTEZE

Cilj raziskovalne naloge je raziskati in razložiti stališča in odnos mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije. Želela sem zajeti karseda raznolik in velik vzorec dijakov iz različnih srednjih šol, ki bi resnično odražal stališča mladih do omenjenih problemov. Takšna raziskovalna naloga bi imela visoko uporabno vrednost, omogočala bi vpogled v razmišljanje mladih in bi bila koristna pri načrtovanju dela z mladimi.

3.1. Cilji

Moj cilj je bil raziskati:

- kako se mladi srečujejo z najstniškimi nosečnostmi,
- ali so le te po njihovem mnenju načrtovane in zaželeni ali nenačrtovane in nezaželene,
- kje vidijo mladi vzrok za najstniške nosečnosti,
- ali mladi podpirajo najstniške nosečnosti,
- kakšno mnenje (pozitivno/negativno) imajo mladi o kontracepciji,
- kaj zadržuje mlade pri uporabi kontracepcije,
- ali je pri poznavanju kontracepcijskih metod opazna razlika med spoloma,
- za katero metodo se mladi najpogosteje odločajo in zakaj,
- ali imajo zadržke do splava in kakšni so le-ti,
- čigava je po mnenju mladih odgovornost in odločitev o otroku v primeru najstniške nosečnosti.

3.2. Hipoteze

H1: Večinoma se najstniki srečujejo s primeri najstniških nosečnosti preko medijev in ne osebno.

H2: Mladi menijo, da najstniške nosečnosti niso načrtovane ali zaželeni in so posledica neodgovornega ravnanja.

H3: Mladi načrtovane najstniške nosečnosti ne podpirajo.

H4: Večina mladih ima pozitivno stališče do kontracepcije.

H5: Mladih pri uporabi kontracepcije ne ovirajo moralni zadržki, ampak telesni.

H6: Dekleta poznajo več kontracepcijskih metod kot fantje.

H7: Mladi se najpogosteje odločajo za kontracepcijske tablete zaradi enostavnosti in zanesljivosti pri redni uporabi.

H8: Mladi nimajo zadržkov do splava.

H9: Dekleta menijo, da je v primeru najstniške nosečnosti odgovornost in odločitev o otroku na obeh - na fantu in dekletu, fantje pa ju prelagajo na dekle.

4. METODA

4.1. Vzorec raziskave

Raziskavo sem opravila med 442 novogoriškimi srednješolci, ki obiskujejo tretji oz. četrti letnik splošnega, tehnično-strokovnega ali poklicnega izobraževanja ali prvi letnik poklicno-tehničnega izobraževanja na eni izmed naslednjih šol:

- Gimnazija Nova Gorica (59 dijakov in 110 dijakinj),
- Šolski center Nova Gorica:
 - Strojna, prometna in lesarska šola (108 dijakov in 6 dijakinj),
 - Gimnazija in zdravstvena šola (tehniška gimnazija: 44 dijakov in 1 dijakinja, zdravstvena šola: 25 dijakov in 58 dijakinj),
 - Srednja ekonomska in trgovska šola (31 dijakinj).

Sodelovali so mladi, stari od 16 do 20 let, s povprečno starostjo 17,7 let, vzorec pa je zajemal 236 fantov (53 %) in 206 deklet (47 %).

V raziskavo so bile vključene tudi tri zdravnice ginekologinje, in sicer prim. Neda Bizjak, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, Alenka Zavrtanik Čelan, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, in mag. Lara Beseničar Pregelj, dr. med. spec. ginekologije.

4.2. Merski instrumenti

V raziskavi sem uporabila dve raziskovalni tehniki: anketni vprašalnik, v katerem so bila vprašanja kombiniranega tipa in ocenjevalna lestvica, ki sem ga uporabila za anketiranje srednješolcev, in polstrukturiran intervju, ki sem ga uporabila za intervju z ginekologinjami. Vprašalnik in okvirna vprašanja sem sestavila sama in so priloženi v prilogah (prilogi 1 in 3).

4.3. Postopek zbiranja podatkov

Pri zbiranju podatkov sem sodelovala z razredniki in ostalimi profesorji na Gimnaziji Nova Gorica in svetovalnimi delavkami na Šolskem centru Nova Gorica. Razredniki so natisnjene anketne vprašalnike razdelili med razrednimi urami, kjer so jih dijaki rešili in za to porabili približno 15 minut. Podatke iz izpolnjenih vprašalnikov sem zbrala in uredila, rezultate predstavila s frekvencami in odstotki, pri ocenjevalni lestvici pa sem izračunala povprečno vrednost. Pri tem sem si pomagala s programom Microsoft Excel, v katerem sem oblikovala tabele z rezultati in grafe.


5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV

Rezultati intervjujev z dr. Nedo Bizjak, dr. Alenko Zavrtanik Čelan in dr. Laro Beseničar Pregelj so v celoti priloženi v prilogi 1, interpretacije pa so vključene znotraj posameznih hipotez.

H1: Večinoma se najstniki srečujejo s primeri najstniških nosečnosti preko medijev in ne osebno.

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem št. 1, pri katerem so anketiranci lahko izbirali več odgovorov.

Grafikon 1: Kje se mladi srečujejo s primeri najstniških nosečnosti



Opis rezultatov:

Večina mladih se je z najstniškimi nosečnostmi srečala preko medijev in socialnih omrežij, slaba polovica je o tej temi že slišala preko govorice.

Interpretacija rezultatov:

Iz rezultatov je razvidno, da najstniki o najstniških nosečnostih slišijo v medijih in na socialnih omrežjih, ki so prav tako oblika medijev, slišijo govorice, niso pa neposredno vključeni vanje.


V preteklosti je bila najstniška nosečnost nekaj popolnoma normalnega, pravzaprav se je od deklet v najstniških letih pričakovalo, da so se poročile in imele otroke. To se je do danes precej spremenilo. Najstniške nosečnosti so postale nekaj redkega in neobičajnega. Mladi sicer o njih slišijo in se o njih tudi pogovarjajo, a so taki, ki bi bili vanje tudi vpleteni, zelo redki.

Najstniki se s primeri najstniških nosečnosti srečujejo preko medijev in ne osebno. Hipoteza je potrjena.

H2: Mladi menijo, da najstniške nosečnosti niso načrtovane ali zaželene in so posledica neodgovornega ravnanja.

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem št. 2.

Grafikon 2: Mnenje mladih o načrtovanosti in zaželenosti najstniških nosečnosti ter vzroku za le-te



Opis rezultatov:

Skoraj 60 % anketirancev se strinja, da je za najstniško nosečnost kriva neodgovornost najstnikov in da sta zanjo kriva sama. Več kot polovica mladih meni, da je ozaveščenost o kontracepciji visoka. Skoraj vsi se strinjajo ali deloma strinjajo, da je za najstniško nosečnost kriva neuporaba zaščite. Le četrtina najstnikov razume oz. podpira načrtovane najstniške nosečnosti, več kot 70 % pa se jih strinja, da je večina najstniških nosečnosti nenačrtovanih in so za mlade velik problem.

Interpretacija rezultatov:

Živimo v času hitrih sprememb in napredka. Življenje danes se težko primerja z življenjem naših starih staršev in generacij pred njimi. Velik tehnološki napredek in zvišanje življenjskega standarda sta privedla do družbenih sprememb in močno spremenila življenjski slog. Mirno družinsko življenje na vasi je zamenjalo neprestano hitenje in karieristično življenje v mestih, glavne vrednote pa niso več delo, skromnost, družina, ampak zabava, užitek, materialne dobrine in kariera. Ustvarjanje družine je temu podrejeno in se prelaga »na kasneje«. Če je ženska pred nekaj generacijami bila predvsem gospodinja in mati, je danes še marsikaj drugega. V sodobni družbi se je z izobraževanjem in študijem žensk, pa tudi z vse težjo situacijo na zaposlitvenem trgu, povprečna starost ženske, ko prvič rodi, precej zvišala. Najstniške nosečnosti so tako postale nezaželene in nenačrtovane ter mladim predstavljajo velik problem, s čimer se strinjajo tudi mladi, ki sem jih anketirala. Najstniki se s kontracepcijo srečujejo, so o njej dobro poučeni in jim je lahko dostopna. Ozaveščenost o pomembnosti kontracepcije je med mladimi visoka, a še vedno je ravno neuporaba le-te največkrat razlog, da pride do nezaželene nosečnosti.


Ginekologinje se strinjajo, da so najstniške nosečnosti nenačrtovane in so posledica neodgovornega ravnanja oz. neredne uporabe kontracepcije. Kljub temu pa dve menita, da so mladi kar odgovorni in nimajo občutka, da se jim najstniška nosečnost ne more zgoditi, ampak so to le posamezniki.

Mladi menijo, da najstniške nosečnosti niso načrtovane ali zaželene in so posledica neodgovornega ravnanja. Hipoteza je potrjena.

H3: Mladi načrtovane najstniške nosečnosti ne podpirajo.

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem št. 3.

Grafikon 3: Podpora mladih do načrtovane najstniške nosečnosti



Opis rezultatov:

Več kot 40 % mladih meni, da najstniki otroka niso sposobni preživljati, da niso dovolj odrasli in čustveno zreli, zato naj ga ne bi imeli. Le desetina mladih podpira načrtovane najstniške nosečnosti, a kar 70 % se jih ne strinja, da bi vsa dekleta, ki v zanosijo v najstništvu, morala narediti splav.

Interpretacija rezultatov:

Rezultati kažejo, da najstniške nosečnosti niso nekaj zaželenega ali sprejemljivega. Mladi jih ne podpirajo in so mnenja, da najstniki niso duševno in finančno sposobni za starševstvo. Kljub temu pa so me rezultati prijetno presenetili. Mladi ne podpirajo načrtovanih najstniških nosečnosti, a razumejo tista dekleta, ki se kljub mladosti odločijo otroka obdržati. Večinsko so zelo proti ideji, da bi morala vsa dekleta, ki zanosijo še kot najstnice, splaviti. Domnevam, da splav doživljajo kot skrajni izhod v sili. Iz tega lahko sklepam na zmožnost empatije, saj se lahko vživijo v vlogo noseče sovrstnice in jo razumejo. Zmorejo si predstavljati težavnost takšne odločitve in dekle razumejo ne glede na odločitev. So proti načrtovanim najstniškim nosečnostim, razumejo pa tiste mlade, ki se v takšni situaciji znajdejo nenačrtovano in se ne odločijo za splav, ampak otroka obdržijo.

Mladi načrtovane najstniške nosečnosti ne podpirajo. Hipoteza je potrjena.

H4: Večina mladih ima pozitivno stališče do kontracepcije.

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem št. 4, pri katerem so anketiranci lahko izbrali več odgovorov, in z vprašanjem št. 5. Prvo je bilo za vse anketirance enako, drugo pa je bilo drugačno za spolno aktivne in neaktivne mlade. Odgovarjalo je 223 spolno aktivnih mladih (50,45 %) in 219 spolno neaktivnih (49,55 %).


Na tak način sem posredno dobila podatke tudi o tem, koliko mladih je pri določeni starosti spolno aktivnih (glej grafikon 11v prilogi 2).

Tabela 1: Stališče mladih do kontracepcije


	FREKVENCA	ODSTOTEK
a) Kontracepcija je nujno zlo – je potrebna in nujna za preprečevanje neželene nosečnosti.	333	75,34%
b) Kontracepcija je nepomembna – ljudje nasedamo družbam, ki s prodajo kontracepcije služijo.	13	2,94%
c) V primeru, da negativno vpliva na spolne užitke, je kontracepcija sekundarnega pomena.	50	11,31%
d) Kontracepcija je zelo pomembna in ne vpliva na spolni odnos.	165	37,33%
e) Kontracepcija je moralno sporna.	15	3,39%
f) Drugo:	14	3,17%

Opis rezultatov:

Večina ima pozitiven odnos do kontracepcije in je mnjenja, da je kontracepcija »nujno zlo« in je potrebna in nujna za preprečevanje neželene nosečnosti in da je kontracepcija zelo pomembna in ne vpliva na spolni odnos.

Grafikon 4: Stališče spolno aktivnih mladih do kontracepcije**Opis rezultatov:**

60 % spolno aktivnih mladih kontracepcijo uporablja vedno, četrtnina ne vedno in slaba desetina je ne uporablja. Le desetina podpira naravne metode (večinoma fantje - glej v prilogi 2, tabela 9) in le 15 % spolno aktivnih najstnikov kontracepcija moti in bi se ji raje izognili.

Grafikon 5: Stališče spolno neaktivnih mladih do kontracepcije

Opis rezultatov:

Dobra polovica spolno neaktivnih se strinja, da bi kontracepcijo morali vedno uporabljati, četrtna razume tiste, ki je ne uporabljajo vedno, slaba desetina pa je mnenja, da je ni potrebno uporabljati. Večina je proti vzdržnosti.

Interpretacija rezultatov:

Po pripovedovanju starejših generacij domnevam, da se je odnos mladih do kontracepcije v zadnjih letih zelo spremenil. To je najverjetneje posledica veliko bolj odprtega odnosa javnosti do spolnosti, ki je bila še v času mojih starih staršev tabu. O spolnosti se ni govorilo niti v družini, kaj šele v javnosti, velik vpliv pa je imela tudi vera, ki spolnosti ne dovoljuje do poroke in nasprotuje kontracepciji. Dandanes je spolnost v najstniških letih nekaj, kar ljudje, ne glede na svoje mnenje o tem, sprejemajo kot dejstvo. Družba poskuša mladostnike izobraziti tudi na tem področju, že v osnovni šoli imajo na primer preventivne delavnice in izobraževanja. Otroci imajo s starši iskrenejše pogovore in šole namenjajo vzgoji na tem področju veliko več pozornosti. Mnenje v družbi se spreminja in kontracepcija za veliko večino ljudi ni več sporna, ampak nujna.

Zanimivo mi je dejstvo, da se spolno aktivni najstniki bolj zavedajo pomena kontracepcije kot spolno neaktivni. Iz rezultatov je razvidno, da se jih velika večina ne strinja z neuporabo ali delno uporabo kontracepcije, medtem ko je pri spolno neaktivnih ta odstotek manjši in kjer se kar 40 % mladih strinja ali deloma strinja s trditvijo, da kontracepcije ni potrebno uporabljati. Verjetno k temu pripomore dejstvo, da se mladi, ko začnejo spolno občevati, začnejo zavedati tudi posledic, ki jih lahko nezaščiten spolni odnos prinese in kaj bi to pomenilo za njih. A kljub temu je zaskrbljujoče dejstvo, da le tri petine spolno aktivnih mladih vedno uporablja kontracepcijo in še manj spolno neaktivnih meni, da jo je potrebno vedno uporabljati.

Ginekologinje opažajo, da mladi kontracepcijo doživljajo kot nujno potrebno in imajo do nje pozitiven odnos.

Večina mladih ima pozitivno stališče do kontracepcije. Hipoteza je potrjena.

H5: Mladih pri uporabi kontracepcije ne ovirajo moralni zadržki, ampak telesni.

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem št. 6, v katerem me je zanimalo, kakšne zadržke imajo oz. nimajo mladi do uporabe kontracepcije, in vprašanjem št. 7, v katerem so me zanimali zadržki do uporabe kondoma in kontracepcijskih tablet kot najpogostejše uporabljenih metod preprečevanja nosečnosti. Pri obeh vprašanjih je bilo možnih več odgovorov.

Tabela 2: Moralni in telesni zadržki mladih do uporabe kontracepcije

	Moški %	Ženske %	Skupaj %
a) Ker uničuje užitek, bi se kontracepciji z veseljem odpovedal/a, če bi obstajala alternativna rešitev.	55,51	38,35	47,51
b) Kontracepcije ne uporabljam (je ne bi uporabil/a), ker omejuje moje telesne užitke.	5,51	3,40	4,52
c) Kontracepcija je moralno sporna (npr.: dokler nisem pripravljen/a na otroka, tudi na spolnost nisem, zato čakam in ne silim v prezgodnjo spolnost s kontracepcijo; druge moralne dileme.)	5,93	7,77	6,79
d) Kontracepcija ne preprečuje užitkov med spolnim odnosom.	36,44	51,94	43,67
e) Kontracepcije ne uporabljam (je ne bi uporabil/a), saj v primeru nosečnosti obstaja možnost splava.	2,12	3,88	2,94
f) Drugo:	4,24	3,40	3,85

Opis rezultatov:

Slaba polovica bi se kontracepciji z veseljem odpovedala, če bi obstajala alternativna rešitev, druga polovica pa je mnenja, da kontracepcija ne preprečuje užitkov med spolnim odnosom.

Tabela 3: Zadržki najstnikov do kondoma

Kondom	Moški %	Ženske %	Skupaj %
a) Ne, to je idealna oblika kontracepcije.	55,08	40,78	48,42
b) Ne, vendar je to le dopolnilo k neki drugi metodi, predvsem zato ker preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni.	34,32	56,80	44,80
c) Da, menim, da zmanjšuje užitek.	25,85	23,30	24,66
d) Da, cenovno so precej dragi.	11,44	13,11	12,22
e) Drugo:	2,54	1,94	2,26

Opis rezultatov:

Skoraj polovica mladih (pogosteje fantje) meni, da je kondom idealna oblika kontracepcije, slaba polovica (pogosteje dekleta) meni, da je le dopolnilo k neki drugi metodi, saj preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni, slaba četrtina pa meni, da zmanjšuje užitek.

Tabela 4: Zadržki najstnikov do kontracepcijskih tablet

Kontracepcijske tablete	Moški %	Ženske %	Skupaj %
a) Ne, so idealna oblika kontracepcije.	37,29	28,16	33,03
b) Da, bojim se, da vplivajo na plodnost oz. povečujejo težave pri zanositvi.	35,59	54,37	44,34
c) Da, hormoni so še precej neraziskani in jim ne zaupam.	18,64	35,44	26,47
d) Da, potreben je zdravniški recept.	11,86	14,08	12,90
e) Drugo:	4,24	4,37	4,30

Opis rezultatov:

Tretjina mladih meni, da so kontracepcijske tablete idealna oblika kontracepcije. Slaba polovica se boji, da vplivajo na plodnost, četrtina pa hormonom ne zaupa. V obeh primerih je odstotek pri dekletih višji.

Interpretacija rezultatov:

Mladi so vedno bolj ozaveščeni, da je kontracepcija nujno potrebna in jo tudi v večini uporabljajo ali pa so mnenja, da bi jo bilo potrebno uporabljati. Kljub temu imajo nekateri do kontracepcije zadržke. Velik del anketirancev bi se kontracepciji z veseljem odpovedal, če bi obstajala alternativna rešitev, so pa to pogosteje fantje kot dekleta. Skleпам, da je le-tem bolj pomemben užitek v spolnosti in jih kontracepcija pri tem bolj omejuje kot dekleta, ki so v večini mnenja, da kontracepcija ne preprečuje užitkov. Spodbudno je dejstvo, da je mladih, ki kontracepcije zaradi omejevanja užitkov ne bi uporabili, izredno malo.

Zanimivo pa je, da so fantje, kljub temu da se jih kar nekaj strinja, da jih kontracepcija omejuje - in verjetno so s tem mislimi prav na kondom - v večini mnenja, da je kondom idealna oblika kontracepcije. Več kot polovica dekleta se strinja, da je kondom le dopolnilo k neki drugi metodi, saj preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni. Mladi so pozitivno naravnani do kondoma in do le-tega nimajo velikih zadržkov, z izjemo četrtine mladih, ki menijo, da zmanjšuje užitek pri spolnem odnosu.

Pri kontracepcijskih tabletah je pri mladih zaslediti več zadržkov. Opaziti je, da jih imajo dekleta izrazito več kot fantje, kar je razumljivo, saj tablete direktno vplivajo na njihovo telo in posredno na njihovo prihodnost in življenje. Rezultati kažejo, da se bojijo vpliva na plodnost in hormonom ne zaupajo.

Iz rezultatov je razvidno, da mladih, ki bi jih pri uporabi kontracepcije zadrževali moralni zadržki, skoraj ni. Skleпам, da o morali ne razmišljajo veliko, bolj so jim pomembni užitki in zabava, pri čemer jih ne ovirajo moralne dileme. Pri kontracepciji je to zelo očitno, razlog za to pa je verjetno v vzgoji. Staršev, ki bi svoje otroke vzgajali v veri, da je kontracepcija moralno sporna, je vedno manj, zavedajo se namreč, da mladi eksperimentirajo, in želijo si, da bi bili pri tem vsaj zaščiteni. Tudi izobraževalne ustanove mlade ozaveščajo o nujnosti uporabe kontracepcije, zato seveda nihče ne


omenja moralnih zadržkov. To potrjujejo tudi vse zdravnice, ki poudarjajo, da imajo najstniki izključno telesne zadržke.

Mladih pri uporabi kontracepcije ne ovirajo moralni zadržki, ampak telesni. Hipoteza je potrjena.

H6: Dekleta poznajo več kontracepcijskih metod kot fantje.

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem št. 8.

Grafikon 6: Poznavanje kontracepcijskih metod po spolu



Opis rezultatov:

Najbolj poznani metodi kontracepcije sta kondom in kontracepcijske tablete, ki ju poznajo skoraj vsi. Vse metode z izjemo spermicidov so bolj poznane med dekleti kot med fanti.

Interpretacija rezultatov:

Mladi poznajo povprečno 6 do 7 metod kontracepcije. Kondom in kontracepcijske tablete poznajo skoraj vsi, kar nakazuje, da sta to najbolj uporabljeni metodi kontracepcije. Za to, da je pri dekletih višji odstotek poznavanja metod, je verjetno več razlogov. Dekleta so v najstniških letih zrelejša od fantov in se bolj zavedajo pomena kontracepcije in posledic neuporabe zaščite. Večina kontracepcijskih metod je namenjena zgolj dekletom, zato tudi ni čudno, da jih bolj poznajo. Dekleta se najverjetneje bolj bojijo zanositve, saj jim ta prinaša več posledic kot fantom. Če se odločijo otroka obdržati, ga morajo najprej nositi, potem roditi, vzgajati, ... Celotno življenje se jim obrne na glavo. Če pa se odločijo za splav, pogosto trpijo za psihičnimi posledicami, včasih celo telesnimi. Fantje si tega najverjetneje ne zmorejo predstavljati tako živo kot dekleta, vedno pa imajo tudi možnost pobegniti od problema, zato najverjetneje ne razmišljajo toliko o kontracepciji in posledično poznajo manj metod kot dekleta.

Šole in druge izobraževalne in zdravstvene ustanove se pri izobraževanju mladih osredotočajo predvsem na osveščanje mladih o kondomu in kontracepcijskih tabletah, ki pa sta za mlade po mnenju ginekologinj tudi najbolj primerni obliki kontracepcije.

Dekleta poznajo več kontracepcijskih metod kot fantje. Hipoteza je potrjena.

H7: Mladi se najpogosteje odločajo za kontracepcijske tablete zaradi enostavnosti in zanesljivosti pri redni uporabi.

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem št. 9, ki sestoji iz dveh podvprašanj. V prvem podvprašanju me je zanimalo, katere metode kontracepcije izbirajo/bi izbrali mladostniki, v drugem pa vzroki za takšno izbiro. Več mladih je navajalo več metod in več razlogov zanje.

Grafikon 7: Oblike kontracepcije, ki jih izbirajo/bi izbrali mladi

Izpostavila sem samo večinsko prevladujoči izbiri, ostale sem združila. Podrobno so izbire mladih navedene v prilogah (priloga 2, tabela 10).




Tabela 5: Vzroki za izbiro različnih metod kontracepcije

V tabeli sem navedla vzroke za izbiro samo za kondom in kontracepcijske tablete, saj je velika večina mladih izbrala ti dve metodi. Navedla sem samo najpogostejše vzroke za izbiro, vsi pa so zbrani v tabelah v prilogah (priloga 2, tabela 10). Odstotki so izračunani glede na frekvenco izbire določene metode.

Metoda	Vzrok	Frekvenca	%
Kondom	Varnost, zanesljivost	107	34,97%
	Enostavnost oz. preprostost uporabe	47	15,36%
	Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	39	12,75%
	Preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni	38	12,42%
Kontracepcijske tablete	Varnost, zanesljivost	59	39,86%
	Ne vplivajo na užitek	17	11,49%
	Enostavnost oz. preprostost uporabe	11	7,43%

Opis rezultatov:

Več kot dve tretjini mladih se odloča/bi se odločilo za uporabo kondoma, tretjina pa za uporabo kontracepcijskih tablet. Najpogostejši vzrok za izbiro obeh metod je varnost oz. zanesljivost.

Interpretacija rezultatov:

Glede na rezultate so najstniki najbolj seznanjeni s kondomom in kontracepcijskimi tabletami, ostalih metod pa večinoma ne uporabljajo. To ni presenetljivo, saj sta ti metodi za mlado, še razvijajoče se telo najbolj primerni. Ginekologinje se strinjajo, da sta kondom in kontracepcijske tablete najbolj primerni metodi kontracepcije, poudarjajo pa, da so v resnih zvezah vedno bolj aktualne tablete, ki so poleg vzdržnosti najbolj zanesljiva metoda kontracepcije. Kondom je zelo pomemben, ko mladi nimajo stalnega partnerja, saj poleg nosečnosti preprečuje tudi prenos spolno prenosljivih bolezni. Ravno zaradi tega, pa tudi zaradi varnosti, zanesljivosti in preproste uporabe, je kondom veliko bolj pogosto izbira mladih. Izbirajo ga tudi zato, ker je metoda z najmanj stranskimi učinki in ne vpliva na telo. Število mladih, ki se odločajo za kontracepcijske tablete, je najverjetneje prav zaradi številnih stranskih učinkov znatno manjše od mladih, ki se odločajo za kondom. Vpliva pa gotovo tudi dejstvo, da je to najbolj preprosta in edina metoda za fante, ki dekleta ne poznajo in ne vedo, če uporabljajo hormonsko ali kakšno drugo kontracepcijo, a se vseeno želijo zaščititi.

Mladi se najpogosteje odločajo za kontracepcijske tablete zaradi enostavnosti in zanesljivosti pri redni uporabi. Hipoteze ne morem potrditi, saj se mladi najpogosteje odločajo za kondom in to zaradi varnosti in zanesljivosti.

H8: Mladi nimajo zadržkov do splava.

Hipotezo sem preverjala z vprašanji št 10, 11 in 12. Zanimalo me je splošno mnenje o splavu, posameznikova odločitev v primeru nezaželene najstniške nosečnosti in mnenje o zakonski ureditvi splava v Sloveniji.

Tabela 6: Mnenje mladih o splavu (1 = popolno nestrinjanje s trditvijo, 5 = popolno strinjanje)

	Arit. sred. M	Arit. sred. Ž	Arit. sred. S
A: Splav oz. abortus (umetna prekinitve nosečnosti) je nekaj normalnega in sprejemljivega kadar koli nosečnost iz katerega koli razloga ni zaželena in nanjo par ali posameznik ni pripravljen.	3,18	3,18	3,18
B: Splav je sprejemljiv le v primeru, ko je ogroženo življenje oz. zdravje matere.	3,16	3,18	3,17
C: Splav je sprejemljiv v primeru, ko ženska nosi prizadetega oz. hudo bolnega otroka.	2,85	2,93	2,89
D: Splav je umor nerojenega otroka, nikoli ni sprejemljiv.	2,63	2,54	2,59
E: Splav je sprejemljiv samo v prvih tednih nosečnosti.	3,00	3,34	3,16
F: V večini primerov ga ne podpiram, a dopuščam izjeme.	3,06	3,11	3,09
G: Pomisleke imam glede fizičnih (telesnih) oz. zdravstvenih posledic: npr. neplodnost, težja zanositev, večja možnost spontanega splava,...	3,18	3,73	3,43
H: Pomisleke imam glede psihičnih posledic (občutek krivde,...)	3,44	3,87	3,64
I: Do splava imam moralne zadržke.	2,82	2,93	2,87
J: Splava ne podpiram 100 %, vendar je včasih žal edina oz. najboljša rešitev.	3,60	3,82	3,70

Opis rezultatov:

Med mladimi prevladuje srednje strinjanje o zgornjih trditvah. Nekoliko navzgor izstopajo le pomisleki glede fizičnih in psihičnih posledic, še posebej pri dekletih. V največji meri se strinjajo s trditvijo, da splava ne podpirajo 100%, vendar da je to včasih žal edina rešitev.

Grafikon 8: Odločitve, ki bi jih sprejeli mladi o nenamerno spočetem otroku


■ A: Brez pomislekov bi se odločila za splav./Vsekakor bi želel, da dekle opravi splav.

■ B: Obdržal/a bi otroka.

■ C: Otroka bi dal/a v posvojitev.

■ D: To bi bila najtežja odločitev v mojem življenju, a najverjetneje bi se odločila za splav./Zelo težka odločitev, a verjetno bi želel splav.

■ E: Drugo:



Najpogostejši odgovori, ki so jih navedli pod drugo (ostali so v prilogah - priloga 4, rezultati po šolah):

MOŠKI: Odvisno od okoliščin zanositve; težka odločitev, a verjetno bi ga obdržal; vprašal bi dekle in naredil, kar bi ona rekla; zapustil bi punco; posvetoval bi se z dekletom, družino in socialnim delavcem in se šele potem odločil; dekletu bi pomagal skozi vse; zelo težka odločitev, odvisno od primera, v tem trenutku bi verjetno izbral splav; če bi kazalo na dober odnos, bi se potrudil, da bi omogočil vsem 3 dobro življenje.


ŽENSKE: Ne vem; to bi bila najtežja odločitev v mojem življenju, a najverjetneje bi otroka obdržala; najtežja odločitev, ne vem, kaj bi naredila; vzgajala bi ga mama (bi ga obdržala); moja odločitev bi bila verjetno drugačna takrat, kot pa če zdaj razmišljam o tem. Iskreno, ne vem, verjetno splav; odvisno od mojega finančnega stanja, če bi fant ostal z mano, končana šola, itd.; pogovorila bi se doma in s fantom in izbrala skupaj z njim.

Opis rezultatov:

Skoraj polovica mladih meni, da bi bila to najtežja odločitev v njihovem življenju, a bi se najverjetneje odločili za splav. Četrtnina bi otroka obdržala.

Grafikon 9: Mnenje mladih o zakonski ureditvi splava v Sloveniji

Ali se strinjaš z zakonsko ureditvijo splava v Sloveniji?



Opis rezultatov:

Tri četrtine mladih se strinja z zakonsko ureditvijo splava v Sloveniji.

Interpretacija rezultatov:

Splav je v Sloveniji legalen od leta 1977, a še vedno sta prisotni tako stran, ki ga zagovarja, kot stran, ki mu močno nasprotuje. Nosečnice, ki splav iz različnih razlogov naredijo, so velikokrat obsojane, prav tako pa tudi tiste, ki se na primer odločijo obdržati močno bolnega otroka ali pa so še najstnice.

Iz rezultatov lahko razberemo, da mladi v večini podpirajo legalnost splava in možnost odločitve o otroku, a imajo pri tem pomisleke. Opaziti je, da ima večji del anketirancev (še posebej deklet) pomisleke glede psihičnih in fizičnih posledic takega posega. Razumejo, da je včasih to edina ali najboljša rešitev in v večini se strinjajo, da bi to bila tudi rešitev v primeru, če bi se sami znašli v taki situaciji. Kljub temu so opazni zadržki in razvidno je, da mladi splava ne podpirajo v katerem koli primeru, ampak samo v izrednih situacijah in bi se mu tudi v svojem primeru želeli izogniti. To potrjuje tudi dejstvo, da bi se mladi, ki bi se znašli v situaciji nezaželene najstniške nosečnosti, v slabih dveh tretjinah primerov odločili za splav, le dobrih 10 % pa bi ob tej odločitvi ne imelo pomislekov. Četrtnina mladih bi otroka obdržala.

Izkušnje zdravnic kažejo, da se za splav nobena ženska ne odloči zlahka, še posebej pa ne najstnica, ki je še pod dodatnim pritiskom – povedati mora staršem. Povejo pa tudi, da se kljub temu najstniške nosečnosti običajno zaključijo s splavom.

Mladi nimajo zadržkov do splava. Hipoteze ne morem potrditi, saj se mladi s pravico do splava sicer strinjajo, sami zase pa ga ne podpirajo, imajo zadržke o njem in bi se mu raje izognili

H9: Dekleta menijo, da je v primeru najstniške nosečnosti odgovornost in odločitev o otroku na obeh - na fantu in dekletu, fantje pa ju prelagajo na dekle.

Hipotezo sem preverjala z vprašanjem št. 13, s katerim sem ugotavljala, čigava je po mnenju mladih odgovornost in čigava odločitev o otroku v primeru najstniške nosečnosti, in vprašanjem št. 14, s katerim sem preverjala mnenje mladih o pravilni reakciji fanta v taki situaciji. Pri tem vprašanju so lahko izbirali več odgovorov.

Tabela 7: Odgovornost v primeru najstniške nosečnosti

	Dekle		Fant		Oba	
	M %	Ž %	M %	Ž %	M %	Ž %
A: Neželena nosečnost najstniškemu paru (še sta v zvezi oz. sta bila še v zvezi, ko sta izvedela za nosečnost).	1,27	1,46	0,85	0,97	97,88	97,57
B: Neželena najstniška nosečnost v propadli zvezi (zvezo sta prekinila, še preden sta izvedela za nosečnost).	5,93	5,34	2,54	1,94	91,53	92,72
C: Neželena najstniška nosečnost, ko starša nerojenega otroka nista (in nista nikoli bila) v zvezi.	8,47	9,22	2,12	0,49	89,41	90,29

Opis rezultatov:

Najstniki so si enotni, da je odgovornost za najstniško nosečnost na obeh – na fantu in dekletu.


Tabela 8: Odločitev v primeru najstniške nosečnosti

	Dekle		Fant		Oba	
	M %	Ž %	M %	Ž %	M %	Ž %
A: Neželena nosečnost najstniškemu paru (še sta v zvezi oz. sta bila še v zvezi, ko sta izvedela za nosečnost).	7,20	21,36	2,54	0,49	90,25	78,16
B: Neželena najstniška nosečnost v propadli zvezi (zvezo sta prekinila, še preden sta izvedela za nosečnost).	23,31	47,57	2,97	0,97	73,73	51,46
C: Neželena najstniška nosečnost, ko starša nerojenega otroka nista (in nista nikoli bila) v zvezi.	26,69	55,83	2,54	0,49	70,76	43,69

Opis rezultatov:

V primeru, da sta najstnika še v zvezi, se večina strinja, da je to odločitev obeh, v drugem in tretjem primeru pa se s tem strinja približno tri četrtine fantov in polovica deklet, ostali v večini odločitev prepuščajo dekletu (bolj pogosto dekleta).

Grafikon 10: Pravilen odziv fanta (po mnenju najstnikov) v primeru najstniške nosečnosti, ko dekle otroka obdrži.



Opis rezultatov:

Tri četrtine anketirancev meni, da mora fant dekletu pomagati pri vzgoji, ni pa nujno, da ostane z njo. Polovica jih meni, da ji mora finančno pomagati, a ni nujno vključen v vzgojo, dve petini pa menita, da mora ravnati glede na želje dekleta.

Interpretacija rezultatov:

Najstniška nosečnost se lahko dogodi v zelo različnih okoliščinah. Eden izmed kriterijev za določanje le-teh je zagotovo povezava oz. razmerje med fantom in dekletom. Lahko sta v zvezi, lahko je njuna zveza že propadla, lahko nista v zvezi in lahko se celo ne poznata. Posebno v takih primerih, ko najstnika nista v zvezi, družba pogosto obsoja in prelaga večino odgovornosti na dekle, ki naj ne bi bilo z nepoznanimi fanti in ki bi v takem primeru morala vsaj poskrbeti za zaščito. Fantje so iz teh očitkov in obsodb prepogosto izločeni, pa tudi samih posledic ne čutijo tako kot dekle.

Nasprotno pa večina najstnikov meni, da je odgovornost na obeh – na fantu in dekletu. Nekaj jih sicer meni, da je odgovorno dekle, skoraj nihče pa ne prelaga odgovornosti na fanta. To kaže, da so mladi zelo odgovorni in da se tudi fantje zavedajo, da sta za spočetje otroka potrebna dva in sta zato tudi oba odgovorna.

Manj enotni pa so najstniki pri vprašanju o odločitvi, kaj bo z otrokom. Povprečno za vse tri situacije skupaj še vedno skoraj 80 % fantov in slabih 60 % deklet meni, da je odločitev obeh, a kar petina fantov in dve petini deklet odločitev pripisuje dekletu. V nobenem primeru mladi ne prepuščajo odločitve izključno fantu. To je povezano predvsem s tem, da otroka nosi dekle, da ga ona rodi, da mora ona skrbeti zanj (vsaj v veliki večini primerov), fantje pa se temu lažje izognejo, še posebno v navedenih primerih, ko najstnika nista v zvezi in dekle ne računa preveč na fantovo pomoč oz. se boji prihodnosti. Gotovo vpliva tudi to, da se po zakonu za splav lahko odloči izključno ženska. Fantje pa si po drugi strani v večini želijo imeti besedo pri odločitvi, zavedajo pa se, da le-ta ne more biti dominantna.

Srednješolci menijo, da mora fant v primeru, ko dekle otroka obdrži, pomagati dekletu pri vzgoji otroka in ji finančno pomagati, ni pa nujno, da ostane z njo, če si tega ne želi. Ni veliko mladih, ki menijo, da bi moral fant brezpogojno ostati z dekletom, kar nakazuje na dejstvo, da mladi podpirajo sprejemanje odgovornosti in ravnanje v skladu z moralnimi prepričanji družbe, ne silijo pa več v zveze brez ljubezni, kot je bilo pogosto še pred nekaj generacijami. Manj kot polovica mladih meni, da mora fant ravnati glede na želje dekleta in mora spoštovati, če ga dekle ne želi ob sebi. To je lahko tudi sporno, saj je tudi fant starš otroka in naj bi imel pravico do stika in vzgoje.

Spodbudno je dejstvo, da skoraj ni mladih, ki menijo, da fanta na otroka in dekle nič ne veže. Iz odgovorov je razvidna odgovornost najstnikov, a je potrebno poudariti, da so situacije hipotetične in da bi se, če bi se res znašli v taki situaciji, morda odločili drugače.

Dekleta menijo, da je v primeru najstniške nosečnosti odgovornost in odločitev o otroku na obeh - na fantu in dekletu, fantje pa ju prelagajo na dekle. Hipotezo lahko samo delno potrdim, saj dekleta res menijo, da je odgovornost na obeh, a fantje ne prelagajo odgovornosti na dekle. Odločitev o otroku vidijo pretežno na obeh, dekleta pa deljeno samo na sebi ali na obeh.

6. SKLEP

6.1. Povzetek naloge

Iz rezultatov je razvidno, da se velika večina mladih z najstniškimi nosečnostmi srečuje preko medijev oz. socialnih omrežij in preko govoric. Menijo, da so najstniške nosečnosti nenačrtovane in nezaželene, vzroke pa vidijo v neodgovornosti najstnikov in neuporabi kontracepcije. Načrtovanim najstniškim nosečnostim niso naklonjeni in jih ne podpirajo, ker menijo, da mladostniki niso dovolj zreli in finančno samostojni za starševstvo.

Do kontracepcije imajo pozitiven odnos in se zavedajo, da je nujna in potrebna. Najbolj pogosto izbirajo (bi izbrali) kondom in kontracepcijsko tableto, ker sta to najbolj varni in zanesljivi metodi. Dekleta v povprečju poznajo več metod kot fantje. Pri uporabi kontracepcije jih zadržujejo zgolj telesni zadržki, z moralnimi vprašanji pa se ne ukvarjajo in nimajo moralnih zadržkov.

Najstniki se strinjajo s slovensko zakonodajo, ki dovoljuje splav, a imajo do njega tako telesne kot moralne zadržke. Pomisleke imajo glede telesnih oz. zdravstvenih posledic in psihičnih posledic. Čeprav najstniške nosečnosti ne podpirajo, se strinjajo, da v primeru nenačrtovane nosečnosti splav nikakor ni nujen, in razumejo tiste mlade, ki otroka obdržijo. Splava ne podpirajo popolnoma, a so mnenja, da je včasih žal edina ali najboljša rešitev. Če bi se sami znašli v situaciji najstniške nosečnosti, bi se večinoma odločili za prekinitev nosečnosti, a bi to bila najtežja odločitev v njihovem življenju.

V večini so mnenja, da sta odgovornost in odločitev o otroku v primeru nenačrtovane nosečnosti na obeh – na dekletu in fantu.

Tri intervjuvane ginekologinje so mnenja, da so najstniki dobro ozaveščeni o kontracepciji in nujnosti le-te, a če pride do najstniške nosečnosti, je ta vseeno posledica neodgovornega ravnanja in neuporabe zaščite. Mladi po njihovem mnenju do kontracepcije nimajo moralnih zadržkov, le telesne. Najstniške nosečnosti, ki jih je zelo malo, se običajno zaključijo s splavom, a se zanj vsaka ženska, še posebno pa najstnica, zelo težko odloči. Strinjajo se, da sta najbolj razširjeni metodi kontracepcije kondom in hormonske tablete.

Potrdila sem prvih šest hipotez, ne morem pa potrditi hipotez H7 in H8. Hipotezo H9 lahko potrdim le delno.

6.2. Kritika naloge

Moja želja je bila nalogo zastaviti čim obširneje in zajeti velik in raznolik vzorec. To je lahko velika prednost naloge, saj so rezultati zelo podrobni in razdelani, lahko pa je tudi pomanjkljivost, saj bi naloga, če bi hotela analizirati razlike tudi med posameznimi šolami, kar je bil prvotno moj namen, postala preobsežna. Zato sem v nalogi omenila le nekaj primerjav med spoloma, ne pa tudi med šolami. Rezultati za posamezne šole so zbrani v prilogi 4 in bi jih bilo potrebno še analizirati in interpretirati. Raziskovana tema je bila zelo široka in zagotovo nisem zajela vsega, kar bi se dalo izvedeti in raziskati.

Naloga je bila narejena na vzorcu goriških srednješolcev, torej rezultatov ne morem posplošiti na vse slovenske srednješolce. To bi lahko storila, če bi v anketo zajela mlade vseh slovenskih regij, prav tako pa bi bilo ustrezno opraviti več intervjujev.

Preučevala sem stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije. Stališča imajo tri komponente. V nalogi lahko opazimo predvsem kognitivno komponento skozi odgovore, ki kažejo osveščenost mladih o proučevanem pojavu, in čustveno komponento, ki se izraža skozi zadržke in pomisleke, ki jih imajo mladi. Vedenjsko komponenta je prisotna le pri tistih srednješolcih, ki so spolno aktivni, in se kaže v uporabi kontracepcije. Pri splavu sem nekatera vprašanja zastavila hipotetično, zato ne morem biti prepričana, da bi mladi v resnični situaciji odreagirali enako. Ljudje se namreč ne obnašamo vedno v skladu s svojimi stališči.

6.3. Uporabna vrednost

Z nalogo sem želela pridobiti čim globlji vpogled v stališča mladih o najstniški nosečnosti, splavu in kontracepciji. Pridobljena spoznanja so koristna za informiranje ljudi o stanju v družbi, bolj natančno med mladimi, ki pa že vstopajo v svet odraslosti in bodo svoja stališča najverjetneje prenašali tudi na svoje potomce.

Naloga je uporabna za vse v raziskavo vključene šole, saj lahko konkretno vidijo, kako njihovi dijaki razmišljajo, kar je lahko podlaga za pripravo različnih izobraževanj. Menim, da bi bili rezultati zanimivi tudi za Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki organizira preventivna predavanja in delavnice za odraščajočo mladino.

Naloga je koristna tudi za starše, učitelje, socialne delavce, psihologe in zdravstveno osebje, ki se srečujejo z mladimi in jim nudijo pomoč na raziskovanem področju, saj se jim bodo lažje približali, če bodo vedeli, kako razmišljajo.

6.4. Nova vprašanja

Naloga ponuja še številne druge rezultate, a sem se v interpretaciji osredotočila zgolj na skupne rezultate, ker bi bila naloga drugače preobsežna. Zanimivo bi bilo narediti primerjave med srednjimi šolami in spoloma, pa tudi med spolno aktivnimi in neaktivnimi.

Zanimivo bi bilo tudi izvesti podobno raziskavo v drugih regijah in primerjati rezultate. Prav tako se v povezavi z raziskovanimi temami odpira še veliko vprašanj, ki bi jih lahko raziskala, na primer kako se stališča mladih razlikujejo po starosti. Lahko bi celo razširila raziskavo na zadnjo triado osnovne šole in študente ter primerjala, kako se stališča do obravnavane teme spreminjajo. Zanimivo bi bilo tudi raziskati kako in koliko so stališča povezana z vrednotami.

7. LITERATURA IN VIRI

7.1. Literatura

- Babšek, B. (2009). *Osnove psihologije: skrivnosti sveta v nas*. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
- Dolar Bahovec, E. (ur.). (1991). *Abortus – pravica do izbire?!: pravni, medicinski, sociološki in moralni vidiki*. Ljubljana: Skupina »Ženske za politiko«.
- Elia, D. (1985). *Kontracepcija*. Trst: Založništvo tržaškega tiska.
- Frahm, H. (1969). *Preprečevanje zanositve*. Maribor: Založba Obzorja Maribor.
- Kahn-Nathan, J. (1979). *Kontracepcija v 10 lekcijah*. Ljubljana: Založba centralnega zavoda za napredek gospodinjstva.
- Kompare, A., Stražišar, M., Dogša, I., Vec, T. in Curk, J. (2011). *Uvod v psihologijo: učbenik za psihologijo v 2. Letniku gimnazijskega in srednje tehniškega oz. srednješolskega izobraževanja*. Ljubljana: DZS.
- Kompare, A., Stražišar, M., Dogša, I., Vec, T. in Curk, J. (2012). *Psihologija: spoznanja in dileme: učbenik za psihologijo v 4. Letniku gimnazijskega izobraževanja*. Ljubljana: DZS.
- Hren, K., idr. (2011). *Sloveniji za 20. rojstni dan: slovenski statistiki*. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.

7.2. Spletni viri

- Josifović, N. (2012). *Splav pri mladostnici*. Sneto z naslova: http://mail.vszn-je.si/diplomskenaloge/2012/Josifovic_Nada.pdf (februar 2015).
- Amnesty International (2014). *Moje telo, moje pravice: Dejstva in številke*. Sneto z naslova: <http://www.amnesty.si/moje-telo-moje-pravice-dejstva-in-shteilke.html> (februar 2015).
- Prebudite se! (2004). *Najstniška nosečnost - svetovni problem*. Sneto z: <http://wol.jw.org/sl/wol/d/r64/lp-sv/102004722> (februar 2015).
- Rainer, J. (2012). *Najstnice: sem noseča najstnica*. Sneto z naslova: <http://www.bambino.si/najstnice-sem-noseca-najstnica.html> (februar 2015).
- *Nepričakovana nosečnost*. (b. d.) Sneto z: http://www.solazazivljenje.si/nepričakovana_nosecnost.html (februar 2015).
- Forte, M. (2010). *Merjenje stališč*. Sneto z: <https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=15981> (februar 2015).
- Langham, R.Y. (2015). *What are the causes of teenage pregnancy*. Sneto z: <http://www.livestrong.com/article/146681-what-are-the-causes-of-teenage-pregnancy/> (april 2015).
- *Teenage pregnancy*. (b. d.) Sneto z: http://en.wikipedia.org/wiki/Teenage_pregnancy (februar 2015).
- *Unintended pregnancy*. (b. d.) Sneto z: http://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_pregnancy (februar 2015).
- Bujanž, E. (2012). *Odgovornejši pri spolnosti*. Sneto z: <http://www.slovenskenovice.si/lifestyle/zdravje/odgovornejsi-pri-spolnosti> (februar 2015).
- *Splav se začne na internetu*. (b. d.) Sneto z: <http://24kul.si/splav-se-zacne-na-internetu> (februar 2015).
- *Splav*. (b. d.) Sneto z: <http://sl.wikipedia.org/wiki/Splav> (februar 2015).
- *Spontani splav*. (b. d.) Sneto z: <http://www.bibaleze.si/clanek/dojencek/spontani-splav.html> (februar 2015).
- Rifel, J. (b. d.) *Spontan splav*. Sneto z: http://www.bambino.si/spontan_splav (februar 2015).
- Rainer, J. (2012). *Namerna prekinitev nosečnosti ali arteficialni abortus*. Sneto z: http://www.bambino.si/namerna_prekinitev_nosecnosti_ali_arteficialni_abortus (februar 2015).
- Debeljak, T., Gostiša, P. in Mrzlikar, R. (2012). *Abortus – pravica do izbire? - Zakonska ureditev*. Sneto z: <http://projekti.gimvic.org/2012/2c/abortus/zakon.html> (februar 2015).
- *Kontracepcijske metode*. (b. d.) Sneto z: http://slovenia.your-life.com/sl/domov/spoznaj_tvoje_monosti/kontracepcijske_metode/ (februar 2015).
- *Nosečnost*. (b. d.) Sneto z: <http://sl.wikipedia.org/wiki/Nose%C4%8Dnost> (februar 2015)
- Statistični urad Republike Slovenije. Sneto z: <http://www.stat.si/statweb> (marec 2016)

- T.K.B. (2014). *V Evropi se dobrih 20 odstotkov nosečnosti konča s splavom, pri nas 16*. Sneto z: <http://www.rtvsl.si/zdravje/druzina-nosecnost/v-evropi-se-dobrih-20-odstotkov-nosecnosti-konca-s-splavom-pri-nas-16/347269> (marec 2016).
- *Splav, redko posledica mladostniške nezrelosti*. (b. d.) Sneto z: <http://www.abczdravja.si/index.php/8-novice/38-splav-redko-posledica-mladostniske-nezrelosti> (marec 2016).

8. PRILOGE

8.1. Intervjuji

V sklopu raziskave sem opravila intervjuje z naslednjimi zdravnicami: prim. Neda Bizjak, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, Alenka Zavrtanik Čelan, dr. med., spec. ginekologije in porodništva in mag. Lara Beseničar Pregelj, dr. med., spec. ginekologije. Prilagam vprašanja in njihove odgovore.

1. Kako pogosto se srečujete z najstniškimi nosečnostmi?

Dr. Zavrtanik: Zelo redko. Pri svojem delu sem v dvajsetih letih spoznala le nekaj najstniških nosečnosti, v povprečju ne več kot eno na leto.

Dr. Bizjak: Zelo redko, posamično.

Dr. Beseničar: V naši ambulanti obravnavamo najstniško nosečnost na dve do tri leta eno.

2. Ali je po vašem mnenju med mladimi prisoten občutek, da se njim to ne more zgoditi, kot da se jih ne tiče?

Dr. Zavrtanik: Mislim, da so mladi kar odgovorni, seveda pa so posamezniki taki, ki močno verjamejo, da se njim kaj takega ne more zgoditi. Zgleda, da imajo veliko informacij, a se nekateri tega ne poslužujejo dovolj.

Dr. Bizjak: Da, neodgovornost med mladimi je zagotovo prisotna.

Dr. Beseničar: Ne.

3. Ali so po vaših izkušnjah najstniške nosečnosti načrtovane, zaželeno ali posledica neodgovornega ravnanja? Se vam zdi, da nekateri namerno zanosijo oz. si otroka želijo?

Dr. Zavrtanik: Ne zdi se mi, da bi namerno zanosili. Nosečnost je posledica neodgovornega ravnanja in menim, da najstniške nosečnosti niso načrtovane. Včasih pa je, ko se ugotovi, da je najstnica noseča, otrok pri nekaterih tudi zaželen in ne splavijo.

Dr. Bizjak: Bolj posledica neodgovornosti, so nenačrtovane.

Dr. Beseničar: Niso načrtovane, ne morem pa reči, da »zanosijo namerno«. Večinoma gre za neredno uporabo kontracepcije ali za uporabo manj varnih metod. Najstnice si otroka še ne želijo.

4. Kakšna se vam zdi ozaveščenost med mladimi? Ali poznajo več različnih vrst kontracepcije? Ali je v neozaveščenosti vzrok za najstniške nosečnosti ali ga vidite drugje?

Dr. Zavrtanik: Ozaveščenost o kontracepciji med mladimi je visoka. Predvsem dekleta poznajo več vrst kontracepcije in mislim, da neozaveščenost ni razlog za najstniške nosečnosti. To je bolj neupoštevanje navodil in nedoslednost pri uporabi kontracepcije. Če nimajo kondoma na primer, imajo spolni odnos brez kondoma. Vedo pa, da bi ga morali uporabiti. To se ne zgodi namerno, ampak ga pač v tistem trenutku nimajo ali pa dekle tabletk ni začelo jemati, ker jih je nameravalo naslednji mesec.

Dr. Bizjak: Jaz po socialnih omrežjih in drugih internetnih forumih in straneh ne gledam, tako da ne vem, kaj se mladi tam pogovarjajo, a sem, še ko sem učila v šoli, videla, da vedo bore malo. Predvsem punce, na primer iz srednje zdravstvene šole, niso vedele, kaj so jajceводи in podobno. Mogoče je sedaj kaj drugače, a se bojim, da ne. Lahko bi bil vzrok v tem, a se mi zdi, da je bolj kriv način življenja, ko stalno poskušajo nekaj novega, kar se jim zdi zanimivo.

Dr. Beseničar: Ozaveščenost je dobra, dostopnost informacij je s spletom praktično vsakemu na dlani. Odgovornost v življenju pa se še gradi, velik vpliv pri tem ima tudi vzgoja in zdravo družinsko okolje.

5. Kakšna so običajno stališča mladih do kontracepcije? Kako jo doživljajo? Jo jemljejo kot nekaj koristnega, motečega, morda kot napad na telo? Ali je za koga moralno sporna?

Dr. Zavrtanik: Pri mladim ni tega, da bi bila kontracepcija moralno sporna, bolj je to mnenje mater. Ta kontracepcija, ki jo mi mladim predpisujemo, ni moralno sporna, ker ne pride do oploditve. Moralno sporen je abortus ali pa pri nekaterih maternični vložek. Moralno sporna kontracepcija je tista, pri kateri do zarodka že pride.

Nekatera dekleta ne želijo kontracepcije zaradi tega, ker se bojijo hormonov, ali da ne bodo imela čiste kože, da se bodo zredila; a jo v večini doživljajo kot nekaj nujnega. Tisto dekle, ki kontracepcijo želi, jo nujno potrebuje - to ne bi rado zanosilo. Ne poznam najstnice, ki bi rada zanosila.

Dr. Bizjak: Če pridejo kontracepcijo sami iskat, potem ni problema, če pa jim damo kontracepcijo zaradi drugih stvari (npr. krvavitev,...), so bolj rezervirani. Ko omenimo hormone, je vedno prisotne malo zadržanosti.

Dr. Beseničar: Kontracepcija je del življenja, to je dejstvo, ki ga more odraščajoč človek čim prej sprejeti. Za dekleta, ki se oglasijo pri meni, ni moralno sporna. Kasneje v življenju se pojavljajo različni predsodki, zato obliko kontracepcije prilagajamo vsaki posameznici in njenim nazorom.

6. Kakšen je odnos najstnikov do naravnih metod preprečevanja nosečnosti? Ali o tem kaj vedo? So se morda tisti, ki so zanosili, zanašali na le-te?

Dr. Zavrtanik: Nimajo nobenega odnosa, ker jih ne poznajo. Če pa jih že poznajo, ne vedo, da so zanje neučinkovite. Te metode so primerne za ženske v stabilni reproduktivni dobi, ko so menstruacije redne, ko imajo urejeno življenje ... Najstnice pa še nimajo zrelega hormonskega sistema in normalen ciklus še ni vzpostavljen, zato se te oblike kontracepcije mladim odsvetujejo. Zanje niso primerne. Ali so se tiste, ki so zanosile, zanašale na le-te, ne morem vedeti. Edino, kar bi lahko mladi uporabljali, je prekinjen spolni odnos, kar pa ni zanesljivo, sploh pa mladi fantje tega ne morejo zanesljivo izvajati.

Dr. Bizjak: Slabo poznajo, ampak jih tudi ne priporočamo. Pri teh metodah moraš biti strikten, poznati moraš svoje telo in se ukvarjati sam s seboj, kar je za mlade že preveč.

Dr. Beseničar: Naravne metode so v najstniških letih zelo nezanesljiva oblika kontracepcije. Dekleta imajo pogosto še neredne cikle in težko določajo plodne dneve, fantje pa v obilici hormonov, ki jih preplavljajo, težko nadzorujejo predizliv in glavni izliv, kar je pogoj za varen prekinjen spolni odnos.

7. Kakšne so vaše osebne izkušnje s kontracepcijo najstnic? Ali razmišljajo še o kakšni drugi zaščiti kot o tabletah?

Dr. Zavrtanik: Najstnice primarno razmišljajo o tabletkah, potem pa jih mi seznanimo tudi s tem, da imamo vaginalni obroček. Nekatere to sprejmejo, druge ne, ker morajo posegati v nožnico, kar jim ni všeč. Dejstvo pa je, da vse zelo dobro poznajo kondome.

Dr. Bizjak: V glavnem pridejo po tablete.

Dr. Beseničar: Mislim, da je še vedno v prvi vrsti kondom. Ob rednih zvezah s pogostimi spolnimi odnosi pa se zaradi varnosti rade odločajo za tablete.

8. Ali se vprašanja deklet nanašajo predvsem na moralo ali vpliv na telo (težja zanositev, ...)?

Dr. Zavrtanik: Še nobena najstnica me ni vprašala o ničemer v zvezi z moralo, najbolj jih seveda skrbi, da bi zanosile.

Dr. Bizjak: Predvsem telesen: da se ne bo zredila, da ne bo imela mozoljev, ... nič drugega.

Dr. Beseničar: Morala pri najstnicah? Zanima jih učinkovitost in najpogostejši stranski učinki.

9. Zanima me vaše osebno mnenje, zakaj se večinoma predpisujejo samo tablete? Kaj pa diafragma, spermicidi? Ali je to predvsem vpliv farmacevtske industrije ali je kaj drugega? Zakaj se zadnje čase o kontracepciji govori skoraj kot o sinonimu za kontracepcijske tablete? Je morda razlog to, da so tablete brezplačne?

Dr. Zavrtanik: Ker so zanesljiva oblika kontracepcije, primerne za mlado žensko, za katero pride v poštev samo zelo zanesljiva oblika kontracepcije. Diafragma je manj zanesljiva in zahteva skrbnost in doslednost pri uporabi, zato za najstnice običajno ni primerna. Vstaviti jo je potrebno pred spolnim odnosom, do katerega pri najstnicah velikokrat pride spontano, nenačrtovano. Potrebno jo je pripraviti (nabrizgati spermicidno kremo ali peno), po odnosu pa mora ostati v nožnici še šest ur. Če pride do ponovnega spolnega odnosa, mora ženska ponovno vstaviti diafragmo in to ne prej kot v šestih urah. Vse to pa dekle težko izvede in zato za najstnice diafragma ni primerna. Spermicidi tudi kot sami niso zanesljivi, ampak se uporabljajo dodatno ob kondomu, kar je zopet dosti bolj komplicirano. Potrebno si jih je vstaviti v nožnico, planirati spolni odnos. To ni vpliv farmacevtske industrije, ampak je razlog to, da je tabletko res zanesljiva. Vse, česar si mi ne želimo, je noseča najstnica. Ne starši, ne najstnica, ne njen partner, ne šola, ne družba,

ne država - nihče. To, da so tabletki brezplačne, je samo 'fajn' - lahko jih predpišemo vsem, ki jih potrebujejo.

Dr. Bizjak: Saj kaj drugega primernega tudi ni bilo do sedaj. Vložek na primer ni primeren za punco, ki še ni rodila, je pa ravno kar prišel na tržišče tudi en tak, ki je, ampak ga najstnicam res ne bi priporočala, saj lahko povzroči vnetje. Obstaja tudi obroček, ki si ga dekle samo vstavlja v nožnico, a ko to omenim, so vse rezervirane. Bojijo se, da bodo kaj narobe naredile. Vsem so najbolj blizu tablete.

Dr. Beseničar: Moje mnenje je, da se večinoma ne predpisujejo samo tabletki. Vedno predstavimo vso paleto možnosti za zaščito, potem pa odločitev prepustimo ženski. Kadar želimo govoriti o 100% zanesljivi metodi, pa se krog zoži na vzdržnost, tabletki. Farmacevtska industrija na zdravnika samega nima vpliva, se pa lahko promovira v različnih medijih, na kar zdravniki nimamo vpliva. Ne vem, kje ste zaznali, da se o kontracepciji govori izključno v smislu tablet, saj ves čas promoviramo sistem ABC. V Zdravstvenem domu imamo po glavnem hodniku in pred dispanzerjem za ženske tudi plakate, ki ta sistem obširno razlagajo. To, da so tabletki brezplačne, je ena velika dobrobit v naši državi in dokazano zmanjšuje splavnost, še posebej v skupini mladoletnic.

10. Kakšen je v večini odnos najstniških nosečnic do splava? Se zanj zlahka odločajo?

Dr. Zavrtanik: Ne, definitivno se nobena ženska, sploh pa najstnica, ne odloči za splav zlahka. Najstnica tudi s tega stališča ne, ker mora povedati staršem. Strah jih je, ker je to poseg v telo.

Dr. Bizjak: Ne, se kar odločajo.

Dr. Beseničar: Splav ni nikoli enostavna odločitev, mladoletnice so še toliko bolj v škripcih, ker morajo to povedati staršem in se krog vpletenih ljudi precej razširi.

11. Ali je v odnosu do splava razlika med generacijami? Kakšna?

Dr. Zavrtanik: Je razlika. V preteklosti, ko kontracepcija še ni bila tako razširjena kot sedaj, so nekatere ženske splav uporabljale kot obliko načrtovanja družine (imele so več splavov), tega pri mladih ni. Splav je izhod v sili, v tem trenutku za vse generacije, včasih pa se ga je uporabljalo tudi kot metodo načrtovanja družine, kar je moralno zelo sporno.

Dr. Bizjak: Če gledamo nekje v povprečju, starejše ženske malo bolj premišlujejo in se s tem malo bolj psihično obremenjujejo, a so tudi take, ki se neodgovorno obnašajo. Ni pa več takih, ki so prišle po 5x, 6x. Mlada dekleta se enako enostavno, kot se odločijo za spolne odnose in zanosijo, odločijo tudi za splav.

Dr. Beseničar: Starejše – zrelejše ženske sprejmejo to odločitev bolj razumsko, čeprav se še vedno zelo težko in v skrajni sili odločajo za to dejanje.

12. Kako se na nosečnost odzivajo najstniški fantje? Ali pridejo z dekletom, izvajajo pritiske?

Dr. Zavrtanik: Prestrašeni so. Ali pritiske izvajajo nanjo, mi ne vidimo, ker pride h ginekologu najstnica sama. Tudi če jo on spremlja, je v ambulantni sama. Z dekletom pridejo, zdi pa se mi, da pritiskov ne izvajajo.

Dr. Bizjak: Kaj se med njima dogaja, ne vem, s tem imam bolj malo stikov, saj običajno ne pridejo zraven.

Dr. Beseničar: Fantje so redkokdaj zraven, pritiskov ne izvajajo – ravno nasprotno, mislim, da jih je zelo strah in so precej zadržani.

13. Ali ob najstniški nosečnosti dekle pride samo, s fantom, z mamo? Ali se dekleta za splav odločajo sama ali pod pritiskom staršev, fanta? Kdo pravzaprav sprejme odločitev?

Dr. Zavrtanik: Oboje - in s fantom in z mamo. Težko rečem ali izvajajo kakšne pritiske, ker jih ne vidim, a dekle mora odločitev sprejeti sama. Sama podpiše papirje, to je njena odločitev. Ali je bila pod vplivom, da se je tako odločila, pa ne vem, to bi lahko povedale samo najstnice.

Dr. Bizjak: Običajno pride sama. Nikoli ne bom pozabila primera dekleta, ki se je potem, ko smo na ultrazvoku videli, da je noseča, razveselila in odšla domov povedat fantu. Čez pol ure je poklicala in hladnokrvno povedala, da otroka ne bo obdržala. Očitno se fant ni strinjal in sta odločitev sprejela zelo na hitro in brez pomislekov.

Dr. Beseničar: Največkrat z mamo, dostikrat splav »sugerirajo« drugi, ko bi dekleta samo verjetno nosečnost obdržalo. Dokončna odločitev je seveda dekletova. Ne vemo pa, kaj se dogaja doma, za štirimi stenami. Pritiski iz okolice so zagotovo prisotni.

14. Kako pogosto se najstniške nosečnosti zaključijo s splavom?

Dr. Zavrtanik: Nimam števil, a običajno se. K sreči je tako, da imamo zelo malo najstniških nosečnosti. Tukaj v goriški regiji je, tipično za Slovenijo, splavnost nizka v vseh populacijah, najstniška nosečnost pa še posebej nizka. Recimo v Ljubljani je tega več. Tukaj na Goriškem je vse do nedavnega, sedaj ne vem, kakšna je situacija, bila zelo dobra dostopnost do ginekologa, v Ljubljani pa je dosti težje priti do njega, a če se daš v to, prideš, saj imajo tudi študentske ambulate in podobno.

Dr. Bizjak: Običajno se.

Dr. Beseničar: Odstotka ne vem. Podatki so v perinatalnem informacijskem sistemu RS.

15. Ali se pogosto srečujete z duševnimi posledicami splava? Kakšne so le-te?

Dr. Zavrtanik: Jaz se z duševnimi posledicami splava ne srečujem, sploh pri najstnicah ne, ker jih mi po opravljenem splavu ne vidimo več. Duševne posledice splava pa vidim kdaj pri kakšnih mojih pacientkah, ki so naredile splav. To lahko traja tudi pol leta ali več, včasih ostane za celo življenje. Ženske obžalujejo, so žalostne, težko se sprijaznijo s tem, kar so naredile, čeprav v tistem trenutku morda niso videle drugega izhoda.

Dr. Bizjak: Običajno najstnic ne vidim po splavu, le redke, ki so slučajno tudi drugače moje pacientke, a je tega tako malo, da ne bi mogla oceniti.

Dr. Beseničar: Ne, ker dekleta pridejo samo na en kontrolni pregled, potem pa jih mi ne kontroliramo več. Zagotovo pušča splav v najstniškem obdobju globoke, a skrite brazgotine.

Dr. Bizjak še pove: »Premalo se starši pogovarjajo doma z otroki. Vsi mislijo, da bo šola vse naredila, šola misli, da bodo starši. Vsega tega ne bi bilo, če bi starši razložili otrokom, zakaj ni prav, da imajo spolne odnose pri 13, 14 letih. To bi bilo bolj učinkovito, a ni tega kontakta med njimi.«

8.2. Grafi in tabele

Grafikon 11: Spolna aktivnost mladih po starosti




Tabela 9: Stališče spolno aktivnih mladih do kontracepcije po spolu

	Popolnoma velja		Deloma velja		Ne velja	
	Moški %	Ženske %	Moški %	Ženske %	Moški %	Ženske %
a) Kontracepcijo uporabljam vedno.	57,72%	63,00%	25,20%	27,00%	17,07%	9,00%
b) Kontracepcijo uporabljam, a ne vedno.	25,20%	23,00%	24,39%	18,00%	50,41%	58,00%
c) Podpiram naravne metode (npr. prekinjeno občevanje, temperaturna metoda,..), umetnih ne podpiram.	14,63%	4,00%	33,33%	31,00%	52,03%	64,00%
d) Kontracepcije ne uporabljam.	10,57%	5,00%	20,33%	14,00%	69,11%	80,00%
e) Kontracepcija me moti, raje bi se ji izognil/a.	17,07%	11,00%	42,28%	40,00%	40,65%	48,00%

Tabela 10: Metode, ki jih mladi izbirajo in vzroki za izbiro

Metoda	Št..	%	Zakaj	Št..	%
Kondom	306	69,23%	Varnost, zanesljivost	107	34,97%
			Enostavnost oz. preprostost uporabe	47	15,36%
			Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	39	12,75%
			Preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni	38	12,42%
			Lahka dostopnost, relativno poceni	27	8,82%
			Najbolj poznana metoda	16	5,23%
			Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	14	4,58%
			Najbolj pogosta oblika kontracepcije	11	3,59%
			Ker sem moški in ne morem uporabiti drugih metod	3	0,98%
			Praktičnost	9	2,94%
			Ni abortiven	1	0,33%
Kontracepcijske tablete	148	33,48%	Ne vplivajo na užitek	17	11,49%
			Varnost, zanesljivost	59	39,86%
			Enostavnost oz. preprostost uporabe	11	7,43%
			Najbolj poznana metoda	8	5,41%
			Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	6	4,05%
			Najbolj pogosta oblika kontracepcije	8	5,41%
			Priročnost	3	2,03%
			Praktičnost	5	3,38%
			Lahka dostopnost, brezplačne	4	2,70%
			Ker potem ni potrebe po kondomu	1	0,68%
			Blažijo simptome menstruacije	1	0,68%
Metoda prekinjenega občevanja	10	2,26%	Ne vpliva na užitek	2	20,00%
			Enostavnost oz. preprostost	2	20,00%
			Varnost, zanesljivost	4	40,00%
Jutranja tableta	12	2,71%	Le v nujnem primeru, če druge metode odpovejo	2	16,67%
			Če počti kondom	1	8,33%
			Varnost, zanesljivost, učinkovitost	4	33,33%
			Pogosta oblika kontracepcije	1	8,33%
			Najbolj poznana metoda	1	8,33%
Maternični vložek	10	2,26%	Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	4	40,00%
			Ga ima tudi mati	1	10,00%
			Ni nevarnosti, da ga pozabiš uporabiti	2	20,00%
			Ne vpliva na užitek	1	10,00%
			Najboljša izbira, ko že imaš otroke	1	10,00%
			Praktičnost	1	10,00%
			Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	1	10,00%
Sterilizacija	4	0,90%	Ker ti potem ni potrebno več skrbeti	1	25,00%
			Varnost, zanesljivost	1	25,00%
			Za žensko po 35.letu	1	25,00%
Diafragma	1	0,23%		0	0,00%
Abstinenca	6	1,36%	Varnost, zanesljivost	2	33,33%
			Najbolj naravna metoda	2	33,33%
Temperaturna metoda	1	0,23%	Varnost, zanesljivost	1	100,00%
Kombinacije	12	2,71%	Za večjo učinkovitost	11	91,67%
Nič	8	1,81%	Kontracepcija omejuje užitek	2	25,00%
			Ne maram kontracepcije	1	12,50%
			Sem moški	1	12,50%
			Če mi oseba zatrdi, da nima spolno prenosljivih bolezni, zame kontracepcija ni nujna, saj se nosečnost da prekiniti.	1	12,50%
Odvisno od situacije	1	0,23%		0	0,00%
Ne vem	1	0,23%		0	0,00%

8.3. Vprašalnik

Pozdravljeni!

Sem Jerneja Bizjak, dijakinja 4. letnika splošne gimnazije in v okviru predmeta psihologija delam raziskovalno nalogo z naslovom *Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije*, ki jo bom tudi uporabila za maturo. V raziskavo so vključene tri zdravnice ginekologinje, potrebujem pa tudi 200 - 400 rešenih anket, pri katerih bodo sodelovali dijaki tretjih in četrtyh letnikov novogoriških srednjih šol. Prosim vas, če anketo rešite in jo vzamete resno ter mi tako pomagate do kompatibilnih rezultatov. Ker je anketa popolnoma anonimna, vas prosim za iskrenost.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem. Če koga rezultati zanimajo, jih bom z veseljem delila.

Najlepša hvala!

Jerneja Bizjak

Spol: M Ž Starost: 16 17 18 19 20

1. Kje si zasledil/a za primer najstniške nosečnosti? (možnih več odgovorov)

- | | |
|---|--|
| a) V medijih (časopisi, revije, TV, radio, splet). | d) Slišal/a sem govorice. |
| b) Na socialnih omrežjih. | e) Nisem še zasledil/a. |
| c) Osebo poznam vpletene osebe oz. sem tudi sam/a v primer vpleten/a. | f) V šoli smo imeli spolno vzgojo oz. predavanja na to temo. |
| | g) Drugo: |

2. Označi, kar najbolj velja zate.

	Se strinjam	Se deloma strinjam	Se ne strinjam
a) Da pride do najstniške nosečnosti, je kriva neodgovornost najstnikov.			
b) Popolnoma razumem tiste mlade, ki si otroka želijo in namerno zanosijo.			
c) Ozaveščenost o kontracepciji med mladimi je visoka.			
d) Večina najstniških nosečnosti je nenačrtovanih in mladim predstavljajo velik problem.			
e) Do najstniških nosečnosti pride zaradi neuporabe kontracepcije.			
f) Za najstniško nenačrtovano nosečnost sta najstnika kriva sama.			

3. Označi, kar najbolj velja zate.

	Se strinjam	Se deloma strinjam	Se ne strinjam
a) Razumel/a bi prijateljico, ki bi rodila v najstniških letih.			
b) Vsa dekleta, ki zanosijo v najstništvu, bi morala narediti splav.			
c) Popolnoma je razumljivo, da si nekateri želijo otroka še kot najstniki.			
d) Najstniki otroka niso sposobni preživljati, zato naj ga ne bi imeli.			
e) Najstniki niso dovolj odrasli in čustveno zreli za starševstvo.			
f) Podpiram načrtovane najstniške nosečnosti.			

4. S katerim stališčem se najbolj poistovetiš? Možnih je več odgovorov.

- a) Kontracepcija je nujno zlo – je potrebna in nujna za preprečevanje neželene nosečnosti.
- b) Kontracepcija je nepomembna – ljudje nasedamo družbam, ki s prodajo kontracepcije služijo.
- c) V primeru, da negativno vpliva na spolne užitke, je kontracepcija sekundarnega pomena.
- d) Kontracepcija je zelo pomembna in ne vpliva na spolni odnos.
- e) Kontracepcija je moralno sporna.
- f) Drugo:

5. Označi v kakšni meri trditev velja zate. Če si že spolno aktiven reši prvo tabelo, če pa nisi, reši drugo.

<u>SPOLNO AKTIVEN</u>	Popolnoma velja	Delno velja	Ne velja
a) Kontracepcijo uporabljam vedno.			
b) Kontracepcijo uporabljam, a ne vedno.			
c) Podpiram naravne metode (npr. prekinjeno občevanje, temperaturna metoda,...), umetnih ne podpiram.			
d) Kontracepcije ne uporabljam.			
e) Kontracepcija me moti, raje bi se ji izognil/a.			

<u>SPOLNO NEAKTIVEN</u>	Popolnoma velja	Delno velja	Ne velja
a) Kontracepcijo bi morali pri spolnih odnosih vedno uporabljati.			
b) Razumem tiste, ki je ne uporabljajo vedno.			
c) Kontracepcije ni potrebno uporabljati.			
d) Menim, da je najboljša kontracepcija vzdržnost, ne podpiram spolnosti med mladimi.			

6. Katera trditev najbolj velja zate? Možnih več odgovorov.

- a) Ker uničuje užitek, bi se kontracepciji z veseljem odpovedal/a, če bi obstajala alternativna rešitev.
- b) Kontracepcije ne uporabljam (je ne bi uporabil/a), ker omejuje moje telesne užitke.
- c) Kontracepcija je moralno sporna (npr.: dokler nisem pripravljen/a na otroka, tudi na spolnost nisem, zato čakam in ne silim v prezgodnjo spolnost s kontracepcijo; druge moralne dileme.)
- d) Kontracepcija ne prepričuje užitkov med spolnim odnosom.
- e) Kontracepcije ne uporabljam (je ne bi uporabil/a), saj v primeru nosečnosti obstaja možnost splava.
- f) Drugo:

7. Ali imaš zadržke do...

... kondoma? (možnih več odgovorov)

- a) Ne, to je idealna oblika kontracepcije.
- b) Ne, vendar je to le dopolnilo k neki drugi metodi, predvsem zato ker preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni.
- c) Da, menim, da zmanjšuje užitek.
- d) Da, cenovno so precej dragi.
- e) Drugo:

...kontracepcijskih tablet? (možnih več odgovorov)

- a) Ne, so idealna oblika kontracepcije.
- b) Da, bojim se, da vplivajo na plodnost oz. povečujejo težave pri zanositvi.
- c) Da, hormoni so še precej neraziskani in jim ne zaupam.
- d) Da, potreben je zdravniški recept.
- e) Drugo:

8. Označi kaj velja zate.

	Poznam	Ne poznam	Sem že slišal/a, a ne vem točno kaj je to
Kondom oz. preservativ			
Kontracepcijska oz. hormonska tableta			
Maternični vložek			
Diafragma			
Spermicidi			
Sterilizacija			
Jutranja tableta			
Metoda prekinjenega občevanja			
Temperaturna metoda			
Abstinenca oz. vzdržnost			

9. Katero od metod kontracepcije bi izbral/a?

Zakaj?

10. Označi koliko se s trditvijo strinjaš. (1=splah se ne strinjam, 5=se popolnoma strinjam)

	1	2	3	4	5
a) Splav oz. abortus (umetna prekinitev nosečnosti) je nekaj normalnega in sprejemljivega kadar koli nosečnost iz katerega koli razloga ni zaželena in nanjo par ali posameznik ni pripravljen.					
b) Splav je sprejemljiv le v primeru, ko je ogroženo življenje oz. zdravje matere.					
c) Splav je sprejemljiv v primeru, ko ženska nosi prizadetega oz. hudo bolnega otroka.					
d) Splav je umor nerojenega otroka, nikoli ni sprejemljiv.					
e) Splav je sprejemljiv samo v prvih tednih nosečnosti.					
f) V večini primerov ga ne podpiram, a dopuščam izjeme.					
g) Pomisleke imam glede fizičnih (telesnih) oz. zdravstvenih posledic: npr. neplodnost, težja zanositev, večja možnost spontanega splava ...					
h) Pomisleke imam glede psihičnih posledic (občutek krivde ...)					
i) Do splava imam moralne zadržke.					
j) Splava ne podpiram 100 %, vendar je včasih žal edina oz. najboljša rešitev.					

11. Označi kar velja zate.

Dekleta: Predstavljaš si, da si nenamerno zanosila, za kaj bi se odločila?

- a) Brez pomislekov bi se odločila za splav.
- b) Obdržala bi otroka.
- c) Otroka bi dala v posvojitev.
- d) To bi bila najtežja odločitev v mojem življenju, a najverjetneje bi se odločila za splav.
- e) Drugo:

Fantje: Predstavljaš si, da je dekle zanosilo s teboj, kaj bi naredil? (če bi bila to samo tvoja odločitev)

- a) Vsekakor bi želel, da dekle opravi splav.
- b) Obdržal bi otroka.
- c) Otroka bi dal v posvojitev.
- d) Zelo težka odločitev, a verjetno bi želel splav.
- e) Drugo:

12. Po zakonu lahko v Sloveniji vsaka noseča ženska do desetega tedna nosečnosti zahteva namerno prekinitev splava. Poseg mora biti izveden pred desetim tednom nosečnosti zaradi zdravja ženske, lahko pa ga ginekolog zavrne in nosečnico napoti h komisiji za prekinitev nosečnosti, ki se sestavi tudi v primeru, ko je ženska noseča več kot 10 tednov. V tem primeru se splav lahko opravi le, če je nevarnost posega za življenje in zdravje nosečnice ter za njena bodoča materinstva manjša od nevarnosti, ki grozi nosečnici ali otroku zaradi nadaljevanja nosečnosti in zaradi poroda.

Ali se strinjaš z zakonsko ureditvijo splava v Sloveniji?

- a) Da.
- b) Ne, splav ne bi smel biti dovoljen oz. bi zakoni morali biti strožji.
- c) Ne, splav bi moral biti dovoljen tudi v kasnejšem obdobju nosečnosti, zakoni bi morali biti milejši.
- d) Drugo:

13. Označi čigava je po tvojem mnenju odgovornost in čigava je odločitev o otroku v naslednjih primerih.

	Odgovornost	Odločitev
a) Neželena nosečnost najstniškemu paru (še sta v zvezi oz. sta bila še v zvezi, ko sta izvedela za nosečnost).	Dekle/fant/oba	Dekle/fant/oba
b) Neželena najstniška nosečnost v propadli zvezi (zvezo sta prekinila še preden sta izvedela za nosečnost).	Dekle/fant/oba	Dekle/fant/oba
c) Neželena najstniška nosečnost, ko starša nerojenega otroka nista (in nista nikoli bila) v zvezi.	Dekle/fant/oba	Dekle/fant/oba

14. V primeru, da dekle otroka obdrži, kaj je 'pravilna' reakcija/poteza fanta? (možnih več odgovorov)

- a) Brezpogojno mora ostati z dekletom.
- b) Dekletu mora pomagati pri vzgoji otroka, ni pa nujno, da ostane z njo.
- c) Finančno oz. po svojih močeh mora pomagati – ni nujno vključen v vzgojo.
- d) Nič ga ne veže na otroka in dekle, lahko ju zapusti – vse je odvisno od tega, kaj si on želi.
- e) Ravnati mora glede na želje dekleta (če ga dekle ne želi ob sebi, mora to spoštovati).
- f) Drugo:

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

		kontracepcija vseeno nujno potrebna >Je dobra in slaba. Škoduje telesu (tabletki), a vseeno prepreči možnost otroka.											
Naloga	Odgovor	Označi v kakšni meri trditev velja zate.											
5.	Spol. Akti.												
		Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %	
16 let		0				0				0		0,00%	
17 let		8				25				33		19,53%	
18 let		12				11				23		13,61%	
19 let		4				4				8		4,73%	
20 let		0				1				1		0,59%	
SKU PAJ		24				41				65		38,46%	
		Popolnoma velja				Delno velja				Ne velja			
		Moški	Ženske	SKUP AJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUP AJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUP AJ	SKUPAJ %
a		14	27	41	64,06%	8	10	18	28,13%	2	3	5	7,81%
b		3	7	10	15,63%	8	6	14	21,88%	13	27	40	62,50%
c		1	0	1	1,56%	8	12	20	31,25%	15	28	43	67,19%
d		2	1	3	4,69%	6	5	11	17,19%	16	34	50	78,13%
e		0	2	2	3,13%	13	14	27	42,19%	11	24	35	54,69%
Spol. Neak.													
		Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %	
16 let		0				0				0		0,00%	
17 let		23				41				64		37,87%	
18 let		8				22				30		17,75%	
19 let		3				6				9		5,33%	
20 let		1				0				1		0,59%	
SKU PAJ		35				69				104		61,54%	
		Popolnoma velja				Delno velja				Ne velja			
		Moški	Ženske	SKUP AJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUP AJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUP AJ	SKUPAJ %
a		15	43	58	55,77%	19	24	43	41,35%	1	2	3	2,88%
b		9	12	21	20,19%	19	42	61	58,65%	7	15	22	21,15%
c		4	2	6	5,77%	12	15	27	25,96%	19	52	71	68,27%
d		2	2	4	3,85%	6	15	21	20,19%	27	52	79	75,96%
Naloga	Odgovor	Katera trditev najbolj velja zate?											
6.		Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %	
a		23				41				64		37,87%	
b		1				3				4		2,37%	
c		4				6				10		5,92%	
d		24				55				79		46,75%	
e		1				2				3		1,78%	
f		2				4				6		3,55%	
		>Podpiram vzdržnost, a ni nujno prav do poroke, ampak le toliko, dokler partnerja nista povsem povezana in predana drug drugemu in dokler nista na to pripravljena, nato pa bi uporabila kondom.											
		>Kontracepcijo bi uporabil ne glede na to, ali omejuje spolne užitke ali ne.											
		>Ne vem, še nisem imela spolnega odnosa.											
		>Ne uporabljam, ker se mi zdi v mojem istospolnem razmerju rahlo nepotrebna.											
Naloga	Odgovor	Ali imaš zadržke do kondoma, kontracepcijskih tablet?											
7.	1. DEL	Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %	
a		34				32				66		39.05%	

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

b	17	72	89	52,66%																	
c	12	23	35	20,71%																	
d	8	17	25	14,79%																	
e	1	1	2	1,18%																	
> Lahko počí.																					
2. DEL	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %																	
a	26	25	51	30,18%																	
b	18	55	73	43,20%																	
c	10	49	59	34,91%																	
d	7	16	23	13,61%																	
e	2	4	6	3,55%																	
> Nimam zadržkov, vendar bi raje videla, da bi bili hormoni bolj raziskani.																					
> Sem neopredeljen.																					
> Ne razumem kako delujejo.																					
> Hormoni niso napačna vrsta zaščite, vendar je nebi uporabila.																					
> Mislim, da so abortivne in jih ne podpiram.																					
Naloga	Odgovor	Označi, kar velja zate.																			
8.	PoznamNe poznamSem slišal/a, ne vem točno kaj je to																				
	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %									
a	58	110	168	99,41%	1	0	1	0,59%	0	0	0	0,00%									
b	56	108	164	97,04%	2	1	3	1,78%	1	1	2	1,18%									
c	35	86	121	71,60%	7	8	15	8,88%	17	16	33	19,53%									
d	34	56	90	53,25%	12	31	43	25,44%	13	23	36	21,30%									
e	31	29	60	35,50%	17	52	69	40,83%	11	26	37	21,89%									
f	53	92	145	85,80%	2	9	11	6,51%	4	9	13	7,69%									
g	29	84	113	66,86%	17	13	30	17,75%	13	13	26	15,38%									
h	30	67	97	57,40%	23	26	49	28,99%	6	17	23	13,61%									
i	12	20	32	18,93%	40	72	112	66,27%	7	18	25	14,79%									
j	37	85	122	72,19%	14	14	28	16,57%	8	11	19	11,24%									
9.	Rezultati ločeno posebej																				
Naloga	Odgovor	Označi koliko se s trditvijo strinjaš.																			
10	12345Ar. sr.																				
	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	
a	7	12	19	11,24%	13	18	31	18,34%	7	32	39	23,08%	12	27	39	23,08%	20	21	41	24,26%	3,31
b	12	22	34	20,12%	10	24	34	20,12%	12	24	36	21,30%	12	24	36	21,30%	13	16	29	17,16%	2,95
c	10	28	38	22,49%	11	23	34	20,12%	19	25	44	26,04%	9	17	26	15,38%	10	17	27	15,98%	2,82
d	18	38	56	33,14%	14	21	35	20,71%	14	22	36	21,30%	10	21	31	18,34%	3	8	11	6,51%	2,44
e	15	13	28	16,57%	9	20	29	17,16%	15	33	48	28,40%	9	21	30	17,75%	11	23	34	20,12%	3,08
f	18	27	45	26,63%	8	18	26	15,38%	13	19	32	18,93%	12	27	39	23,08%	8	19	27	15,98%	2,86
g	3	7	10	5,92%	10	8	18	10,65%	27	29	56	33,14%	16	37	53	31,36%	3	29	32	18,93%	3,47
h	6	7	13	7,69%	7	5	12	7,10%	17	21	38	22,49%	21	44	65	38,46%	8	33	41	24,26%	3,64
i	15	23	38	22,49%	12	26	38	22,49%	22	32	54	31,95%	6	15	21	12,43%	4	14	18	10,65%	2,66
j	9	8	17	10,06%	6	12	18	10,65%	9	13	22	13,02%	20	36	56	33,14%	15	41	56	33,14%	3,69
Naloga	Odgovor	Označi, kar velja zate.																			
11.	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %																	
a	9	20	29	17,16%																	
b	17	25	42	24,85%																	
c	2	4	6	3,55%																	
d	24	56	80	47,34%																	
e	7	5	12	7,10%																	

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

		>Odvisno od okoliščin zanositve. >Posvetoval bi se z dekletom, družino in socialnim delavcem in se šele potem odločil. >Zapustil bi punco. >Ni moj otrok. >Ne bi zanosila, ker preverjam kondome in uporablja jutranjo tabletko. >Dekletu bi pomagal skozi vse.	>Ne vem. >To bi bila najtežja odločitev v mojem življenju, a najverjetneje bi otroka obdržala. >Najtežja odločitev, ne vem, kaj bi naredila. >Vzgajala bi ga mama (bi ga obdržala). >Se mi to ne bi zgodilo. >Najtežja odločitev, trenutno ne vem.
Nalo	Odgo	Ali se strinjaš z zakonsko ureditvijo splava v Sloveniji?	
ga	vor		
12.		Moški 52 2 3 2	Ženske 90 8 11 1
	a		SKUPAJ 142
	b		SKUPAJ % 84,02%
	c		10 5,92%
	d		14 8,28%
			3 1,78%
		>Splav bi moral biti dovoljen v posebnih okoliščinah. >Se ne spoznam dovolj na medicino.	>Splav bi moral biti dovoljen le v ekstremnih primerih.
Nalo	Odgo	Označi čigava je po tvojem mnenju odgovornost in čigava je odločitev o otroku v naslednjih primerih	
ga	vor		
13.		Odgovornost Dekle Fant Oba	Odločitev Dekle Fant Oba
	a	M Ž S % 0 0 0 0,00 %	M Ž S % 3 2 2 16,5 %
	b	M Ž S % 0 3 3 1,78 %	M Ž S % 16 5 7 44,3 %
	c	M Ž S % 0 10 1 5,92 %	M Ž S % 12 7 8 49,7 %
Nalo	Odgo	V primeru, da dekle otroka obdrži, kaj je 'pravilna' reakcija/poteza fanta?	
ga	vor		
14.		Moški 8 37 33 3 35 1	Ženske 6 89 63 2 48 2
	a		SKUPAJ 14
	b		SKUPAJ % 8,28%
	c		126 74,56%
	d		96 56,80%
	e		5 2,96%
	f		83 49,11%
			3 1,78%
		>Oba morata skupaj sprejeti odločitev, kako bo otrok odrasčal. Če oče noče biti prisoten in mama rabi pomoč, mora sodišče odločiti, če pa mama noče očeta zraven in oče hoče biti, bi moral imeti možnost vzgajati otroka. >Dekletu pomaga, ostane z njo.	

8.4.2 ŠC NOVA GORICA

8.4.2.1 TEHNIŠKA GIMNAZIJA 3. IN 4. LETNIK

Moški	Ženske	Skupaj
44	1	45
16let	17let	18let
0	10	26
19let	20let	Povprečje
9	0	17,96

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

Naloga	Odgovor	Kje si zasledil/a za primer najstniške nosečnosti?													
1.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %	
	a	36				1				37				82,22%	
	b	27				0				27				60,00%	
	c	4				0				4				8,89%	
	d	24				0				24				53,33%	
	e	0				0				0				0,00%	
	f	8				0				8				17,78%	
	g(drugo)	0				0				0				0,00%	
Naloga	Odgovor	Označi, kar najbolj velja zate.													
2.		Se strinjam				Se deloma strinjam				Se ne strinjam					
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %		
		i		AJ	%	ki		AJ	%	ki		J	%		
	a	27	1	28	62,22%	17	0	17	37,78%	0	0	0	0,00%		
	b	15	1	16	35,56%	22	0	22	48,89%	7	0	7	15,56%		
	c	27	0	27	60,00%	12	1	13	28,89%	5	0	5	11,11%		
	d	26	1	27	60,00%	13	0	13	28,89%	5	0	5	11,11%		
	e	20	1	21	46,67%	19	0	19	42,22%	5	0	5	11,11%		
f	25	1	26	57,78%	19	0	19	42,22%	0	0	0	0,00%			
Naloga	Odgovor	Označi, kar najbolj velja zate.													
3.		Se strinjam				Se deloma strinjam				Se ne strinjam					
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %		
		i		AJ	%	ki		AJ	%	ki		J	%		
	a	19	0	19	42,22%	19	1	20	44,44%	6	0	6	13,33%		
	b	0	0	0	0,00%	10	0	10	22,22%	34	1	35	77,78%		
	c	19	0	19	42,22%	17	1	18	40,00%	8	0	8	17,78%		
	d	13	0	13	28,89%	26	1	27	60,00%	5	0	5	11,11%		
	e	14	0	14	31,11%	22	1	23	51,11%	8	0	8	17,78%		
f	4	0	4	8,89%	20	0	20	44,44%	20	1	21	46,67%			
Naloga	Odgovor	S katerim stališčem se najbolj poistovetiš?													
4.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %	
	a	35				0				35				77,78%	
	b	1				0				1				2,22%	
	c	5				0				5				11,11%	
	d	12				1				13				28,89%	
	e	2				0				2				4,44%	
	f(drugo)	4				0				4				8,89%	
		>Kontracepcija je pomembna in tudi vpliva na spolni odnos. >Obstajajo tudi drugi načini, kako se obvarovati brez kontracepcije. >Izbira posameznika.													
Naloga	Odgovor	Označi v kakšni meri trditev velja zate.													
5.	SPOL. AKTIV.														
		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %	
	16 let	0				0				0				0,00%	
	17 let	3				0				3				30,00%	
	18 let	13				0				13				50,00%	
	19 let	7				0				7				77,78%	
	20 let	0				0				0				0,00%	
	SKUPAJ J	23				0				23				51,11%	
		Popolnoma velja				Delno velja				Ne velja					
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %		
		i		AJ	%	ki		AJ	%	ki		J	%		
	a	13	0	13	56,52%	6	0	6	26,09%	4	0	4	17,39%		
	b	5	0	5	21,74%	8	0	8	34,78%	10	0	10	43,48%		
	c	2	0	2	8,70%	6	0	6	26,09%	15	0	15	65,22%		
	d	0	0	0	0,00%	8	0	8	34,78%	15	0	15	65,22%		
e	3	0	3	13,04%	9	0	9	39,13%	11	0	11	47,83%			

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

SPOL. NEAK.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %	
16 let		0				0				0				0,00%	
17 let		7				0				7				70,00%	
18 let		13				0				13				50,00%	
19 let		1				1				2				22,22%	
20 let		0				0				0				0,00%	
SKUPAJ		21				1				22				48,89%	
		Popolnoma velja				Delno velja				Ne velja					
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %		
a		14	0	14	63,64%	5	1	6	27,27%	2	0	2	9,09%		
b		6	0	6	27,27%	9	1	10	45,45%	6	0	6	27,27%		
c		2	0	2	9,09%	9	1	10	45,45%	10	0	10	45,45%		
d		3	0	3	13,64%	7	1	8	36,36%	11	0	11	50,00%		
Naloga	Odgovor	Katera trditev najbolj velja zate?													
6.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %	
a		24				0				24				53,33%	
b		2				0				2				4,44%	
c		2				1				3				6,67%	
d		16				0				16				35,56%	
e		0				0				0				0,00%	
f		5				0				5				11,11%	
(drugo)		>Kontracepcijo (kondome) bi uporabil, a če bi bila druga možnost (ne moralno sporna kot splav), bi uporabil to (ali pa drugo obliko spolnega odnosa, ker kondomi vplivajo, je manjši užitek) >Je ne rabiš >Glede kontracepcije je odvisno, s kom si oz. ali je to tvoj partner. Če ni, je (vsaj) kondom obvezen; pa ne samo zaradi nosečnosti.													
Naloga	Odgovor	Ali imaš zadržke do kondoma, kontracepcijskih tablet?													
7.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %	
a		21				0				21				46,67%	
b		18				1				19				42,22%	
c		7				0				7				15,56%	
d		1				0				1				2,22%	
e		1				0				1				2,22%	
(drugo)		>Najboljša oblika kontracepcije, vendar niso idealni.													
		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %	
a		14				0				14				31,11%	
b		18				0				18				40,00%	
c		8				0				8				17,78%	
d		3				1				4				8,89%	
e(drugo)		3				0				3				6,67%	
>Ne.															
Naloga	Odgovor	Označi, kaj velja zate.													
8.		Poznam				Ne poznam				Sem slišal/a, ne vem točno kaj je to					
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %		

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

a	43	1	44	97,78%	0	0	0	0,00%	1	0	1	2,22%										
b	41	1	42	93,33%	0	0	0	0,00%	3	0	3	6,67%										
c	22	1	23	51,11%	11	0	11	24,44%	11	0	11	24,44%										
d	17	0	17	37,78%	15	1	16	35,56%	12	0	12	26,67%										
e	17	0	17	37,78%	20	0	20	44,44%	7	1	8	17,78%										
f	35	0	35	77,78%	8	0	8	17,78%	1	1	2	4,44%										
g	21	0	21	46,67%	18	0	18	40,00%	5	1	6	13,33%										
h	15	0	15	33,33%	24	1	25	55,56%	5	0	5	11,11%										
i	7	0	7	15,56%	29	1	30	66,67%	8	0	8	17,78%										
j	26	0	21	46,67%	12	0	12	26,67%	6	1	7	15,56%										
9.		Rezultati ločeno posebej																				
Naloga	Odgovor	Označi koliko se s trditvijo strinjaš.																				
10		Arit. Sredi.																				
		1				2				3				4				5				
		M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	
a		4	0	4	8,89%	8	1	9	20,00%	13	0	13	28,89%	8	0	8	17,78%	1	0	11	24,44%	3,29
b		6	0	6	13,33%	11	0	1	24,44%	10	0	10	22,22%	8	1	9	20,00%	9	0	9	20,00%	3,09
c		8	0	8	17,78%	10	0	1	22,22%	17	0	17	37,78%	8	0	8	17,78%	1	1	2	4,44%	2,69
d		11	0	11	24,44%	11	0	1	24,44%	10	1	11	24,44%	7	0	7	15,56%	5	0	5	11,11%	2,64
e		4	0	4	8,89%	8	0	8	17,78%	17	1	18	40,00%	7	0	7	15,56%	8	0	8	17,78%	3,16
f		3	0	3	6,67%	11	0	1	24,44%	10	0	10	22,22%	1	0	1	24,44%	1	0	10	22,22%	3,31
g		6	0	6	13,33%	4	0	4	8,89%	15	1	16	35,56%	1	0	1	24,44%	8	0	8	17,78%	3,24
h		3	0	3	6,67%	5	0	5	11,11%	9	1	10	22,22%	1	0	1	28,89%	1	0	14	31,11%	3,67
i		7	0	7	15,56%	10	0	1	22,22%	16	0	16	35,56%	6	1	7	15,56%	5	0	5	11,11%	2,84
j		3	0	3	6,67%	3	1	4	8,89%	9	0	9	20,00%	1	0	1	35,56%	1	0	13	28,89%	3,71
Naloga	Odgovor	Označi, kar velja zate.																				
11.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %								
a		3				0				3				6,67%								
b		10				1				11				24,44%								
c		2				0				2				4,44%								
d		22				0				22				48,89%								
e(drugo)		7				0				7				15,56%								
		>Odvisno od okolice in želje dekleta. >Ne vem. >Odvisno od situacije in resnosti zveze. >Odvisno kdaj. >Težka odločitev, a verjetno bi ga obdržal. >Zelo težka odločitev, odvisno od primera, v tem trenutku bi verjetno izbral splav.																				
Naloga	Odgovor	Ali se strinjaš z zakonsko ureditvijo splava v Sloveniji?																				
12.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %								
a		32				1				33				73,33%								
b		5				0				5				11,11%								
c		4				0				4				8,89%								
d(drugo)		3				0				3				6,67%								
		>Ne vem, ne znam se dovolj vživeti v vse situacije.																				
Naloga	Odgovor	Označi čigava je po tvojem mnenju odgovornost in čigava je odločitev o otroku v naslednjih primerih.																				

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

13.		Odgovornost												Odločitev													
		Dekle				Fant				Oba				Dekle				Fant				Oba					
		M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%		
a		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4	1	45	100,00%	6	0	6	13,33%	0	0	0	0,00%	38	1	39	86,67%		
b		2	0	2	4,44%	0	0	0	0,00%	4	1	43	95,56%	1	1	1	28,89%	0	0	0	0,00%	32	0	32	71,11%		
c		2	1	3	6,67%	0	0	0	0,00%	4	0	42	93,33%	1	1	5	33,33%	0	0	0	0,00%	30	0	30	66,67%		
Naloga		Odgovor		V primeru, da dekle otroka obdrži, kaj je 'pravilna' reakcija/poteza fanta?																							
14.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %													
a		8				0				8				17,78%													
b		32				1				33				73,33%													
c		15				1				16				35,56%													
d		0				0				0				0,00%													
e		15				1				16				35,56%													
f(drugo)		1				0				1				2,22%													

ŠC NOVA GORICA

8.4.2.2 POKLICNE ŠOLE

		Moški 108				Ženske 6				Skupaj 114			
		16let 0		17let 48		18let 39		19let 19		20let 8		Povprečje 17,89	
Naloga	Odgovor	Kje si zasledil/a za primer najstniške nosečnosti?											
1.		Moški		Ženske		SKUPAJ				SKUPAJ %			
a		82		5		87				76,32%			
b		50		2		52				45,61%			
c		12		3		15				13,16%			
d		43		1		44				38,60%			
e		3		0		3				2,63%			
f		27		0		27				23,68%			
g(drugo)		1		1		2				1,75%			
		>Povsod.											
Naloga	Odgovor	Označi, kar najbolj velja zate.											
2.		Se strinjam				Se deloma strinjam				Se ne strinjam			
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		72	4	76	66,67%	32	2	34	29,82%	4	0	4	3,51%
b		33	2	35	30,70%	40	2	42	36,84%	35	2	37	32,46%
c		59	1	60	52,63%	40	5	45	39,47%	9	0	9	7,89%
d		76	4	80	70,18%	24	2	26	22,81%	8	0	8	7,02%
e		46	3	49	42,98%	48	2	50	43,86%	14	1	15	13,16%
f		81	4	85	74,56%	24	2	26	22,81%	3	0	3	2,63%
Naloga	Odgovor	Označi, kar najbolj velja zate.											
3.		Se strinjam				Se deloma strinjam				Se ne strinjam			
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		32	0	32	28,07%	55	4	59	51,75%	21	2	23	20,18%
b		8	0	8	7,02%	30	0	30	26,32%	70	6	76	66,67%
c		29	0	29	25,44%	53	4	57	50,00%	26	2	28	24,56%
d		49	2	51	44,74%	46	4	50	43,86%	13	0	13	11,40%
e		49	1	50	43,86%	48	3	51	44,74%	11	2	13	11,40%
f		12	0	12	10,53%	39	4	43	37,72%	57	2	59	51,75%
Naloga	Odgovor	S katerim stališčem se najbolj poistovetiš?											
4.		Moški		Ženske		SKUPAJ				SKUPAJ %			
a		85		5		90				78,95%			
b		7		0		7				6,14%			
c		14		0		14				12,28%			
d		26		2		28				24,56%			

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

e f(drugo)		6 5	0 0	6 5	5,26% 4,39%
		>Kondomi so čisto dovolj. >Ni primerna, ne je uživati, ker pušča posledice (tablete).			
Naloga	Odgovor	Označi v kakšni meri trditev velja zate.			
5.	SPOLN. AKTIV.				
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
16 let		0	0	0	0,00%
17 let		18	1	19	39,58%
18 let		23	1	24	61,54%
19 let		16	0	16	84,21%
20 let		5	2	7	87,50%
SKUPAJ		62	4	66	57,89%
		Popolnoma velja		Delno velja	
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		34	3	37	56,06%
b		19	1	20	30,30%
c		14	1	15	22,73%
d		9	0	9	13,64%
e		17	0	17	25,76%
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		15	1	16	24,24%
b		11	1	12	18,18%
c		20	1	21	31,82%
d		9	1	10	15,15%
e		21	1	22	33,33%
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		13	0	13	19,70%
b		32	2	34	51,52%
c		28	2	30	45,45%
d		44	3	47	71,21%
e		24	3	27	40,91%
	SPOLN. NEAKT.				
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
16 let		0	0	0	0,00%
17 let		28	1	29	60,42%
18 let		14	1	15	38,46%
19 let		3	0	3	15,79%
20 let		1	0	1	12,50%
SKUPAJ		46	2	48	42,11%
		Popolnoma velja		Delno velja	
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		21	2	23	47,92%
b		16	0	16	33,33%
c		5	0	5	10,42%
d		1	0	1	2,08%
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		20	0	20	41,67%
b		21	2	23	47,92%
c		21	0	21	43,75%
d		12	1	13	27,08%
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		5	0	5	10,42%
b		9	0	9	18,75%
c		20	2	22	45,83%
d		33	1	34	70,83%
Naloga	Odgovor	Katera trditev najbolj velja zate?			
6.		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		71	0	71	62,28%
b		10	0	10	8,77%
c		6	0	6	5,26%
d		36	5	41	35,96%
e		3	0	3	2,63%
f (drugo)		2	1	3	2,63%
Naloga	Odgovor	Ali imaš zadržke do kondoma, kontracepcijskih tablet?			
7.	PRVI DEL	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		59	3	62	54,39%
b		38	1	39	34,21%
c		35	3	38	33,33%
d		16	0	16	14,04%
e (drugo)		4	0	4	3,51%
	DRUGI DEL	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		39	0	39	34,21%
b		41	4	45	39,47%
c		21	0	21	18,42%
d		13	0	13	11,40%
e(drugo)		3	2	5	4,39%
>Kljub temu, da ščitijo pred neželeno nosečnostjo, imajo					

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

		preveč drugih stranskih učinkov, ki jih ne toleriram. >So dobra oblika kontracepcije, ne pa idealna. >Ne zaupam tabletam, kondom je idealno kontracepcijsko sredstvo.																				
Naloga	Odgovor	Označi, kar velja zate.																				
8.		Poznam				Ne poznam				Sem slišal/a, ne vem točno kaj je to												
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %									
a		107	6	113	99,12%	0	0	0	0,00%	1	0	1	0,88%									
b		97	6	103	90,35%	4	0	4	3,51%	7	0	7	6,14%									
c		66	3	69	60,53%	20	2	22	19,30%	22	1	23	20,18%									
d		30	2	32	28,07%	59	2	61	53,51%	19	2	21	18,42%									
e		39	4	43	37,72%	49	2	51	44,74%	20	0	20	17,54%									
f		70	6	76	66,67%	25	0	25	21,93%	13	0	13	11,40%									
g		52	6	58	50,88%	38	0	38	33,33%	18	0	18	15,79%									
h		34	3	37	32,46%	55	1	56	49,12%	19	2	21	18,42%									
i		11	0	11	9,65%	79	3	82	71,93%	18	3	21	18,42%									
j		42	5	47	41,23%	46	0	46	40,35%	20	1	21	18,42%									
9.		Rezultati ločeno posebej																				
Naloga	Odgovor	Označi koliko se s trditvijo strinjaš.																				
10		Aritm. sredina																				
		1				2				3				4				5				
		M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	
a		2	0	2	18,42%	18	0	18	15,79%	34	3	3	32,46%	1	1	19	16,67%	17	2	1	16,67%	2,97
b		1	2	1	16,67%	17	1	18	15,79%	24	0	2	21,05%	2	1	22	19,30%	29	2	3	27,19%	3,25
c		2	1	2	23,68%	17	1	18	15,79%	39	3	4	36,84%	1	0	12	10,53%	14	1	1	13,16%	2,74
d		2	4	2	22,81%	20	0	20	17,54%	31	1	3	28,07%	1	0	16	14,04%	19	1	2	17,54%	2,86
e		2	0	2	17,54%	16	1	17	14,91%	39	2	4	35,96%	1	1	11	9,65%	23	2	2	21,93%	3,04
f		1	1	1	13,16%	17	1	18	15,79%	35	0	3	30,70%	1	3	20	17,54%	25	1	2	22,81%	3,21
g		1	1	1	9,65%	14	3	17	14,91%	48	1	4	42,98%	1	0	17	14,91%	19	1	2	17,54%	3,16
h		1	2	1	10,53%	9	0	9	7,89%	39	2	4	35,96%	2	1	24	21,05%	27	1	2	24,56%	3,41
i		1	3	1	14,91%	21	0	21	18,42%	42	2	4	38,60%	2	1	23	20,18%	9	0	9	7,89%	2,88
j		1	1	1	11,40%	12	0	12	10,53%	17	0	1	14,91%	3	3	33	28,95%	37	2	3	34,21%	3,64
Naloga	Odgovor	Označi, kar velja zate.																				
11.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %								
a		7				1				8				7,02%								
b		41				0				41				35,96%								
c		2				0				2				1,75%								
d		47				4				51				44,74%								
e(drugo)		11				1				12				10,53%								
		>Zelo težka odločitev, a verjetno bi sprejel otroka. >Plinska celica. >Težka odločitev, a bi ga vseeno obdržal. >Vzame drugi dan tableto, če je še čas. >Itak bi me fotr ubil. >Če bi kazalo na dober odnos, bi se potrudil, da bi omogočil vsem 3 dobro				>Moja odločitev bi bila verjetno drugačna takrat, kot pa če zdaj razmišljam o tem. Iskreno, ne vem, verjetno splav.																

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

		življenje. >Vprašal bi dekle in naredil, kar bi ona rekla. >Kot bi želelo dekle. >Kar bi ona hotela.
Nalo ga	Odgovor	Ali se strinjaš z zakonsko ureditvijo splava v Sloveniji?
12.	Moški Ženske SKUPAJ SKUPAJ % a b c d(drugo) 79 13 12 4 5 0 1 0 84 13 13 4 73,68% 11,40% 11,40% 3,51%	>Če se zgodi nesreča in par ni pripravljen, bi se morala posvetovati z ginekologom in največ v 5 tednih narediti splav.
Nalo ga	Odgovor	Označi čigava je po tvojem mnenju odgovornost in čigava je odločitev o otroku v naslednjih primerih.
13.	Odgovornost Odločitev Dekle Fant Oba M Ž S % M Ž S % M Ž S % a b c 3 0 3 2,63% 1 0 1 0,88% 10 6 11 96,49% 5 0 5 4,39% 5 0 5 4,39% 9 6 10 91,23%	>Vsak otrok rabi tako očeta kot mater. >Ravnati mora odgovorno do dekleta. Ponuditi ji mora moralno podporo, tudi finančno. Najugodnejše je, da ostane z njo.
Nalo ga	Odgovor	V primeru, da dekle otroka obdrži, kaj je 'pravilna' reakcija/poteza fanta?
14.	Moški Ženske SKUPAJ SKUPAJ % a b c d e f(drugo) 23 85 47 9 40 4 0 1 0 0 1 1 23 86 47 9 41 5 20,18% 75,44% 41,23% 7,89% 35,96% 4,39%	>Spodobi se, da pomaga dekletu in otroku, tudi če ni več z njo.

ŠC NOVA GORICA

8.4.2.3 ZDRAVSTVENA ŠOLA in SETŠ

		Moški 25		Ženske 89		Skupaj 114	
		16let 3	17let 42	18let 61	19let 7	20let 1	Povprečje 17,66
N al	Odgov or	Kje si zasledil/a za primer najstniške nosečnosti?					
1.		Moški	Ženske	SKUPAJ		SKUPAJ %	
	a	18	79	97		85,09%	
	b	13	60	73		64,04%	
	c	4	16	20		17,54%	
	d	13	43	56		49,12%	
	e	0	1	1		0,88%	
	f	7	44	51		44,74%	
	g	0	0	0		0,00%	
N al	Odgov or	Označi, kar najbolj velja zate.					

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

2.		Se strinjam				Se deloma strinjam				Se ne strinjam			
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
	a	19	53	72	63,16%	5	35	40	35,09%	1	1	2	1,75%
	b	5	21	26	22,81%	10	44	54	47,37%	10	24	34	29,82%
	c	13	42	55	48,25%	10	41	51	44,74%	2	6	8	7,02%
	d	15	72	87	76,32%	9	13	22	19,30%	1	4	5	4,39%
	e	11	37	48	42,11%	12	45	57	50,00%	2	7	9	7,89%
	f	17	51	68	59,65%	5	36	41	35,96%	3	2	5	4,39%
Nal	Odgovor	Označi, kar najbolj velja zate.											
3.		Se strinjam				Se deloma strinjam				Se ne strinjam			
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
	a	8	39	47	41,23%	10	45	55	48,25%	7	5	12	10,53%
	b	0	3	3	2,63%	11	23	34	29,82%	14	63	77	67,54%
	c	6	27	33	28,95%	10	46	56	49,12%	9	16	25	21,93%
	d	11	35	46	40,35%	13	51	64	56,14%	1	3	4	3,51%
	e	13	50	63	55,26%	10	30	40	35,09%	2	9	11	9,65%
	f	5	7	12	10,53%	8	36	44	38,60%	12	46	58	50,88%
Nal	Odgovor	S katerim stališčem se najbolj poistovetiš?											
4.		Moški		Ženske		SKUPAJ		SKUPAJ %					
	a	16		71		87		76,32%					
	b	1		3		4		3,51%					
	c	6		7		13		11,40%					
	d	7		39		46		40,35%					
	e	0		4		4		3,51%					
	f(drugo)	0		2		2		1,75%					
>Ne vem. >Kontracepcijske tabletko ženski lahko škodijo, le je uporaba dolgoletna-težave z zanositvijo.													
Nal	Odgovor	Označi, v kakšni meri trditev velja zate.											
5.		SPOL. AKT.				SPOL. NEA.							
		Moški		Ženske		SKUPAJ		SKUPAJ %					
	16 let	1		0		1		33,33%					
	17 let	2		15		17		40,48%					
	18 let	10		35		45		73,77%					
	19 let	1		4		5		71,43%					
	20 let	0		1		1		100,00%					
	SKUPAJ	14		55		69		60,53%					
		Popolnoma velja				Delno velja				Ne velja			
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
	a	10	33	43	62,32%	2	16	18	26,09%	2	6	8	11,59%
	b	4	15	19	27,54%	3	11	14	20,29%	7	29	36	52,17%
	c	1	3	4	5,80%	7	18	25	36,23%	6	34	40	57,97%
	d	2	4	6	8,70%	2	8	10	14,49%	10	43	53	76,81%
	e	1	9	10	14,49%	9	25	34	49,28%	4	21	25	36,23%
		Moški		Ženske		SKUPAJ		SKUPAJ %					
	16 let	1		1		2		66,67%					
	17 let	6		19		25		59,52%					
	18 let	4		12		16		26,23%					
	19 let	0		2		2		28,57%					
	20 let	0		0		0		0,00%					
	SKUPAJ	11		34		45		39,47%					
		Se strinjam				Se deloma strinjam				Se ne strinjam			
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
	a	5	22	27	60,00%	6	11	17	37,78%	0	1	1	2,22%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

		5	6	11	24,44%	5	21	26	57,78%	1	7	8	17,78%									
		1	4	5	11,11%	6	9	15	33,33%	4	21	25	55,56%									
		0	1	1	2,22%	3	12	15	33,33%	8	21	29	64,44%									
Nal	Odgovor	Katera trditev najbolj velja zate?																				
6.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %								
a		13				38				51				44,74%								
b		0				4				4				3,51%								
c		2				9				11				9,65%								
d		10				47				57				50,00%								
e		1				6				7				6,14%								
f		1				2				3				2,63%								
Nal	Odgovor	Ali imaš zadržke do kondoma, kontracepcijskih tablet?																				
7.		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %								
1. DEL		16				49				65				57,02%								
a		8				43				51				44,74%								
b		7				22				29				25,44%								
c		2				10				12				10,53%								
d		0				3				3				2,63%								
		>Ne, to je ena najvarnejših oblik kontracepcije.																				
		>Da, saj imam kontracepcijske tabletko, zato mi kondomov ni potrebno uporabljati.																				
2. DEL		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %								
a		9				33				42				36,84%								
b		7				53				60				52,63%								
c		5				24				29				25,44%								
d		5				12				17				14,91%								
e		2				3				5				4,39%								
		>Se strinjam in se ne, ker zavirajo naravni proces, ampak so najbolj idealna oblika zaščite.																				
		>Bojim se stranskih učinkov, saj sem že imela negativne izkušnje.																				
		>Da, ker jih nisem še preizkusila in ne poznam njihovih učinkov na meni.																				
Nal	Odgovor	Označi, kar velja zate.																				
8.		Poznam				Ne poznam				Sem slišal/a, ne vem točno kaj je to												
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %									
a		25	89	114	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%									
b		25	89	114	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%									
c		16	74	90	78,95%	4	3	7	6,14%	5	12	17	14,91%									
d		16	54	70	61,40%	4	6	10	8,77%	5	29	34	29,82%									
e		16	31	47	41,23%	6	21	27	23,68%	3	37	40	35,09%									
f		22	75	97	85,09%	1	2	3	2,63%	2	12	14	12,28%									
g		13	74	87	76,32%	6	8	14	12,28%	6	7	13	11,40%									
h		16	55	71	62,28%	6	15	21	18,42%	3	19	22	19,30%									
i		7	32	39	34,21%	14	31	45	39,47%	4	26	30	26,32%									
j		18	58	76	66,67%	5	14	19	16,67%	2	17	19	16,67%									
9.		Rezultati ločeno posebej																				
Nal	Odgovor	Označi koliko se s trditvijo strinjaš.																				
10		1				2				3				4				5				Arit . Sr.
		M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	
a		3	17	20	17,54%	4	13	17	14,91%	9	25	34	29,82%	1	9	10	8,77%	9	24	33	28,95%	3,17
b		7	10	17	14,91%	2	9	11	9,65%	5	21	26	22,81%	4	20	24	21,05%	7	29	36	31,58%	3,45

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

	c	2	15	17	14,91%	5	18	23	20,18%	5	1	2	8	3	20,18%	5	15	2	0	17,54%	8	23	31	27,19%	3,22																																																																																			
	d	1	25	37	32,46%	6	18	24	21,05%	5	1	2	9	4	21,05%	1	14	1	5	13,16%	1	13	14	12,28%	2,52																																																																																			
	e	5	12	17	14,91%	2	9	11	9,65%	10	1	2	8	8	24,56%	4	22	2	6	22,81%	4	28	32	28,07%	3,39																																																																																			
	f	5	16	21	18,42%	6	11	17	14,91%	7	1	2	4	1	18,42%	2	26	2	8	24,56%	5	22	27	23,68%	3,20																																																																																			
	g	3	5	8	7,02%	1	6	7	6,14%	13	1	3	9	2	28,07%	5	22	2	7	23,68%	3	37	40	35,09%	3,74																																																																																			
	h	3	3	6	5,26%	2	5	7	6,14%	8	1	2	9	7	23,68%	7	23	3	0	26,32%	5	39	44	38,60%	3,87																																																																																			
	i	4	13	17	14,91%	5	12	17	14,91%	4	2	3	6	0	26,32%	9	20	2	9	25,44%	3	18	21	18,42%	3,18																																																																																			
	j	3	9	12	10,53%	3	7	10	8,77%	4	1	1	5	9	16,67%	6	16	2	2	19,30%	9	42	51	44,74%	3,79																																																																																			
Nal	Odgovor	Označi, kar velja zate.																																																																																																										
11	.	<table><tr><td></td><td>Moški</td><td colspan="4">Ženske</td><td colspan="4">SKUPAJ</td><td colspan="4">SKUPAJ %</td></tr><tr><td>a</td><td>1</td><td colspan="4">12</td><td colspan="4">13</td><td colspan="4">11,40%</td></tr><tr><td>b</td><td>3</td><td colspan="4">21</td><td colspan="4">24</td><td colspan="4">21,05%</td></tr><tr><td>c</td><td>4</td><td colspan="4">2</td><td colspan="4">6</td><td colspan="4">5,26%</td></tr><tr><td>d</td><td>14</td><td colspan="4">47</td><td colspan="4">61</td><td colspan="4">53,51%</td></tr><tr><td>e</td><td>3</td><td colspan="4">7</td><td colspan="4">10</td><td colspan="4">8,77%</td></tr></table> >Otroka obdržiš za otroški dodatek. >Odselil bi se. >Težka odločitev, otroka bi obdržal. >Odvisno od mojega finančnega stanja, če bi fant ostal z mano, končana šola, itd. >Ne vem. >Ne vem. >Ne vem. >Ne morem se odločiti. >Pogovorila bi se doma in s fantom in izbrala skupaj z njim.																								Moški	Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %				a	1	12				13				11,40%				b	3	21				24				21,05%				c	4	2				6				5,26%				d	14	47				61				53,51%				e	3	7				10				8,77%			
	Moški	Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %																																																																																																		
a	1	12				13				11,40%																																																																																																		
b	3	21				24				21,05%																																																																																																		
c	4	2				6				5,26%																																																																																																		
d	14	47				61				53,51%																																																																																																		
e	3	7				10				8,77%																																																																																																		
Nal	Odgovor	Ali se strinjaš z zakonsko ureditvijo splava v Sloveniji?																																																																																																										
12	.	<table><tr><td></td><td>Moški</td><td colspan="4">Ženske</td><td colspan="4">SKUPAJ</td><td colspan="4">SKUPAJ %</td></tr><tr><td>a</td><td>16</td><td colspan="4">70</td><td colspan="4">86</td><td colspan="4">75,44%</td></tr><tr><td>b</td><td>4</td><td colspan="4">11</td><td colspan="4">15</td><td colspan="4">13,16%</td></tr><tr><td>c</td><td>5</td><td colspan="4">6</td><td colspan="4">11</td><td colspan="4">9,65%</td></tr><tr><td>d</td><td>0</td><td colspan="4">2</td><td colspan="4">2</td><td colspan="4">1,75%</td></tr></table> >Zakon bi moral biti milejši, vendar samo v primeru, da je plod zelo bolan (bo prizadet telesno, duševno) ali je ZELO nevaren za nosečnico. >Ne vem.																								Moški	Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %				a	16	70				86				75,44%				b	4	11				15				13,16%				c	5	6				11				9,65%				d	0	2				2				1,75%																	
	Moški	Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %																																																																																																		
a	16	70				86				75,44%																																																																																																		
b	4	11				15				13,16%																																																																																																		
c	5	6				11				9,65%																																																																																																		
d	0	2				2				1,75%																																																																																																		
Nal	Odgovor	Označi čigava je po tvojem mnenju odgovornost in čigava je odločitev o otroku v naslednjih primerih.																																																																																																										
13	.	Odgovornost												Odločitev																																																																																														
		Dekle				Fant				Oba				Dekle				Fant				Oba																																																																																						
		M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%																																																																																			
	a	0	3	3	2,63%	1	2	3	2,63%	24	8	10	94,74%	3	19	2	19,30%	1	1	2	1,75%	21	6	9	90,5%																																																																																			
	b	4	8	1	10,53%	1	4	5	39,13%	20	7	97	85,09%	7	35	4	36,84%	2	2	4	3,51%	16	5	2	68,5%																																																																																			
	c	5	8	1	11,40%	1	1	2	75,00%	19	8	99	86,84%	8	40	4	42,11%	3	1	4	3,51%	14	4	8	62,9%																																																																																			
Naloga	Odgovor	V primeru, da dekle otroka obdrži, kaj je 'pravilna' reakcija/poteza fanta?																																																																																																										

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

14		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		2	19	21	18,42%
b		19	77	96	84,21%
c		9	54	63	55,26%
d		2	0	2	1,75%
e		9	28	37	32,46%
f		1	2	3	2,63%
		>Fizično in psihično stoji otroku ob strani.			
		>Skrbeti mora za otroka, prevzeti odgovornost.			

ŠC NOVA GORICA

8.4.2.4 ŠC SKUPAJ

Moški		Ženske		Skupaj	
177		96		273	
16let	17let	18let	19let	20let	Povprečje
3	100	126	35	9	17.80

<i>Nal</i>	<i>Odg.</i>	Kje si zasledil/a za primer najstniške nosečnosti?											
1.		Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %	
	a	136				85				221		80,95%	
	b	90				62				152		55,68%	
	c	20				19				39		14,29%	
	d	80				44				124		45,42%	
	e	3				1				4		1,47%	
	f	42				44				86		31,50%	
	g	1				1				2		0,73%	
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM											
<i>Nal</i>	<i>Odg.</i>	Označi, kar najbolj velja zate.											
2.		Se strinjam				Se deloma strinjam				Se ne strinjam			
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
	a	118	58	176	64,47%	54	37	91	33,33%	5	1	6	2,20%
	b	53	24	77	28,21%	72	46	118	43,22%	52	26	78	28,57%
	c	99	43	142	52,01%	62	47	109	39,93%	16	6	22	8,06%
	d	117	77	194	71,06%	46	15	61	22,34%	14	4	18	6,59%
	e	77	41	118	43,22%	79	47	126	46,15%	21	8	29	10,62%
	f	123	56	179	65,57%	48	38	86	31,50%	6	2	8	2,93%
<i>Nal</i>	<i>Odg.</i>	Označi, kar najbolj velja zate.											
3.		Se strinjam				Se deloma strinjam				Se ne strinjam			
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
	a	59	39	98	35,90%	84	50	134	49,08%	34	7	41	15,02%
	b	8	3	11	4,03%	51	23	74	27,11%	118	70	188	68,86%
	c	54	27	81	29,67%	80	51	131	47,99%	43	18	61	22,34%
	d	73	37	110	40,29%	85	56	141	51,65%	19	3	22	8,06%
	e	76	51	127	46,52%	80	34	114	41,76%	21	11	32	11,72%
	f	21	7	28	10,26%	67	40	107	39,19%	89	49	138	50,55%
<i>Nal</i>	<i>Odg.</i>	S katerim stališčem se najbolj poistovetiš?											
4.		Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %	
	a	136				76				212		77,66%	
	b	9				3				12		4,40%	
	c	25				7				32		11,72%	
	d	45				42				87		31,87%	
	e	8				4				12		4,40%	
	f(dru go)	9				2				11		4,03%	
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM											

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

Nal	Odg	Označi v kakšni meri trditev velja zate.												
5.	SPOLN O A.													
		Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %		
	16 let	1				0				1		33,33%		
	17 let	23				16				39		39,00%		
	18 let	46				36				82		65,08%		
	19 let	24				4				28		80,00%		
	20 let	5				3				8		88,89%		
	SKU PAJ	99				59				158		57,88%		
		Popolnoma velja				Delno velja				Ne velja				
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	
	a	57	36	93	58,86%	23	17	40	25,32%	19	6	25	15,82%	
	b	28	16	44	27,85%	22	12	34	21,52%	49	31	80	50,63%	
	c	17	4	21	13,29%	33	19	52	32,91%	49	36	85	53,80%	
	d	11	4	15	9,49%	19	9	28	17,72%	69	46	115	72,78%	
	e	21	9	30	18,99%	39	26	65	41,14%	39	24	63	39,87%	
S. NEAK .		Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %		
	16 let	1				1				2		66,67%		
	17 let	41				20				61		61,00%		
	18 let	31				13				44		34,92%		
	19 let	4				3				7		20,00%		
	20 let	1				0				1		11,11%		
	SKUPAJ	78				37				115		42,12%		
		Popolnoma velja				Delno velja				Ne velja				
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	
	a	40	24	64	55,65%	31	12	43	37,39%	7	1	8	6,96%	
	b	27	6	33	28,70%	35	24	59	51,30%	16	7	23	20,00%	
	c	8	4	12	10,43%	36	10	46	40,00%	34	23	57	49,57%	
	d	4	1	5	4,35%	22	14	36	31,30%	52	22	74	64,35%	
	Nal	Odg	Katera trditev najbolj velja zate?											
	6.		Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %	
a		108				38				146		53,48%		
b		12				4				16		5,86%		
c		10				10				20		7,33%		
d		62				52				114		41,76%		
e		4				6				10		3,66%		
f		8				3				11		4,03%		
Nal	Odg	Ali imaš zadržke do kondoma, kontracepcijskih tablet?												
7.	1. DEL	Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %		
	a	96				52				148		54,21%		
	b	64				45				109		39,93%		
	c	49				25				74		27,11%		
	d	19				10				29		10,62%		
	e	5				3				8		2,93%		
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM												
	2. DEL	Moški				Ženske				SKUPAJ		SKUPAJ %		
	a	62				33				95		34,80%		
	b	66				57				123		45,05%		
	c	34				24				58		21,25%		
	d	21				13				34		12,45%		
	e(dru go)	8				5				13		4,76%		
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM												
	Nal	Odg	Označi, kar velja zate.											
8.		Poznam				Ne poznam				Sem slišal/a, ne vem točno kaj je to				
		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %	

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

a	175	96	271	99,27%	0	0	0	0,00%	2	0	2	0,73%													
b	163	96	259	94,87%	4	0	4	1,47%	10	0	10	3,66%													
c	104	78	182	66,67%	35	5	40	14,65%	38	13	51	18,68%													
d	63	56	119	43,59%	78	9	87	31,87%	36	31	67	24,54%													
e	72	35	107	39,19%	75	23	98	35,90%	30	38	68	24,91%													
f	127	81	208	76,19%	34	2	36	13,19%	16	13	29	10,62%													
g	86	80	166	60,81%	62	8	70	25,64%	29	8	37	13,55%													
h	65	58	123	45,05%	85	17	102	37,36%	27	21	48	17,58%													
i	25	32	57	20,88%	122	35	157	57,51%	30	29	59	21,61%													
j	86	63	149	54,58%	63	14	77	28,21%	28	19	47	17,22%													
9.		Rezultati ločeno posebej																							
Nal	Odg	Označi koliko se s trditvijo strinjaš.																							
10		Aritm. sredina																							
		1				2				3				4				5							
		N	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%				
a		28	17	45	16,48%	30	14	44	16,12%	56	28	84	30,77%	27	10	37	13,55%	37	26	63	23,08%	3,11			
b		30	12	42	15,38%	30	10	40	14,65%	39	21	60	21,98%	33	22	55	20,15%	45	31	76	27,84%	3,30			
c		36	16	52	19,05%	32	9	51	18,68%	61	21	82	30,04%	25	15	40	14,65%	23	25	48	17,58%	2,93			
d		45	29	74	27,11%	37	8	55	20,15%	46	21	67	24,54%	24	4	38	13,92%	5	14	39	14,29%	2,68			
e		29	12	41	15,02%	26	10	36	13,19%	66	21	87	31,87%	21	3	44	16,12%	5	30	65	23,81%	3,21			
f		22	17	39	14,29%	34	12	46	16,85%	52	14	66	24,18%	29	30	59	21,61%	0	23	63	23,08%	3,22			
g		19	6	25	9,16%	19	9	28	10,26%	76	21	97	35,53%	33	22	55	20,15%	0	38	68	24,91%	3,41			
h		16	5	21	7,69%	16	5	21	7,69%	56	22	78	28,57%	43	4	67	24,54%	6	40	86	31,50%	3,64			
i		25	16	41	15,02%	36	12	48	17,58%	62	28	90	32,97%	37	22	59	21,61%	7	18	35	12,82%	3,00			
j		18	10	28	10,26%	18	8	26	9,52%	30	15	45	16,48%	52	19	71	26,01%	5	44	103	37,73%	3,71			
Nal	Odg	Označi, kar velja zate.																							
11		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %											
a		11				13				24				8,79%											
b		54				22				76				27,84%											
c		8				2				10				3,66%											
d		83				51				134				49,08%											
e		21				8				29				10,62%											
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																							
Nal	Odg	Ali se strinjaš z zakonsko ureditvijo splava v Sloveniji?																							
12		Moški				Ženske				SKUPAJ				SKUPAJ %											
a		127				76				203				74,36%											
b		22				11				33				12,09%											
c		21				7				28				10,26%											
d		7				2				9				3,30%											
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																							
Nal	Odg	Označi čigava je po tvojem mnenju odgovornost in čigava je odločitev o otroku v naslednjih primerih.																							
13		Odgovornost												Odločitev											
		Dekle				Fant				Oba				Dekle				Fant				Oba			
		N	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%
a		3	3	6	2,20%	2	2	4	1,47%	17	91	26	96,33%	14	19	33	12,09%	6	1	7	2,56%	15	7	76	233
b		1	8	22	8,06%	5	4	9	3,30%	15	84	24	88,64%	39	39	78	28,57%	7	2	9	3,30%	13	1	55	186
c		2	9	29	10,62%	4	1	5	1,83%	15	86	23	87,54%	51	43	94	34,43%	6	1	7	2,56%	12	0	52	172

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

<i>N al</i>	<i>Odg</i>	V primeru, da dekle otroka obdrži, kaj je 'pravilna' reakcija/poteza fanta?			
14		Moški	Ženske	SKUPAJ	SKUPAJ %
.	a	33	19	52	19,05%
	b	136	79	215	78,75%
	c	71	55	126	46,15%
	d	11	0	11	4,03%
	e	64	30	94	34,43%
	f	6	3	9	3,30%
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM			

8.4.3 SKUPNI REZULTATI

SKUPAJ

		8.4.3 SKUPNI REZULTATI																	
		SKUPAJ																	
		Moški 236				Ženske 206				Skupaj 442									
		16let 3		17let 197		18let 179		19let 52		20let 11		Povprečje 17,70							
Naloga	Odgovor	Kje si zasledil/a za primer najstniške nosečnosti?																	
1.		Moški		Moški %		Ženske		Ženske %		SKUPAJ				SKUPAJ %					
	a	158		66,95%		186		90,29%		344				77,83%					
	b	119		50,42%		137		66,50%		256				57,92%					
	c	27		11,44%		38		18,45%		65				14,71%					
	d	104		44,07%		97		47,09%		201				45,48%					
	e	5		2,12%		2		0,97%		7				1,58%					
	f	69		29,24%		71		34,47%		140				31,67%					
	g(drugo)	2		0,85%		1		0,49%		3				0,68%					
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																	
Naloga	Odgovor	Označi, kar najbolj velja zate.																	
2.		Se strinjam					Se deloma strinjam					Se ne strinjam							
		Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %
	a	154	65,25%	108	52,43%	262	59,28%	75	31,78%	95	46,12%	170	38,46%	7	2,97%	3	1,46%	10	2,26%
	b	73	30,93%	42	20,39%	115	26,02%	94	39,83%	91	44,17%	185	41,86%	69	29,24%	73	35,44%	142	32,13%
	c	138	58,47%	108	52,43%	246	55,66%	79	33,47%	85	41,26%	164	37,10%	19	8,05%	13	6,31%	32	7,24%
	d	156	66,10%	160	77,67%	316	71,49%	63	26,69%	33	16,02%	96	21,72%	17	7,20%	13	6,31%	30	6,79%
	e	103	43,64%	78	37,86%	181	40,95%	107	45,34%	116	56,31%	223	50,45%	26	11,02%	12	5,83%	38	8,60%
	f	160	67,80%	106	51,46%	266	60,18%	67	28,39%	94	45,63%	161	36,43%	9	3,81%	6	2,91%	15	3,39%
Naloga	Odgovor	Označi, kar najbolj velja zate.																	
3.		Se strinjam					Se deloma strinjam					Se ne strinjam							
		Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %
	a	83	35,17%	86	41,75%	169	38,24%	112	47,46%	100	48,54%	212	47,96%	41	17,37%	20	9,71%	61	13,80%
	b	10	4,24%	5	2,43%	15	3,39%	66	27,97%	48	23,30%	114	25,79%	160	67,80%	153	74,27%	313	70,81%
	c	73	30,93%	48	23,30%		27,38%	111	47,03%	114	55,34%	225	50,90%	52	22,03%	44	21,36%	96	21,72%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

d		91	38,56%	88	42,72%	179	40,50%	114	48,31%	102	49,51%	216	48,87%	31	13,14%	16	7,77%	47	10,63%
e		93	39,41%	102	49,51%	195	44,12%	109	46,19%	81	39,32%	190	42,99%	34	14,41%	23	11,17%	57	12,90%
f		29	12,29%	15	7,28%	44	9,95%	95	40,25%	65	31,55%	160	36,20%	112	47,46%	116	56,31%	228	51,58%
Naloga	Odgovor	S katerim stališčem se najbolj poistovetiš?																	
4.		Moški		Moški %		Ženske		Ženske %		SKUPAJ				SKUPAJ %					
a		170		72,03%		163		79,13%		333				75,34%					
b		10		4,24%		3		1,46%		13				2,94%					
c		36		15,25%		14		6,80%		50				11,31%					
d		75		31,78%		90		43,69%		165				37,33%					
e		8		3,39%		7		3,40%		15				3,39%					
f(drugo)		10		4,24%		4		1,94%		14				3,17%					
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																	
Naloga	Odgovor	Označi v kakšni meri trditev velja zate.																	
5.		SPOLNO AKT.																	
		Moški				Ženske						SKUPAJ				SKUPAJ %			
16 let		1				0						1				33,33%			
17 let		31				41						72				36,55%			
18 let		58				47						105				58,66%			
19 let		28				8						36				69,23%			
20 let		5				4						9				81,82%			
SKUPAJ		123				100						223				50,45%			
		Popolnoma velja																	
		Mošk i	Moški %	Žensk e	Žensk e %	SKUPA J	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Žensk e	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Žensk e	Žensk e %	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		71	57,72%	63	63,00%	134	60,09%	31	25,20%	27	27,00%	58	26,01%	21	17,07%	9	9,00%	30	13,45%
b		31	25,20%	23	23,00%	54	24,22%	30	24,39%	18	18,00%	48	21,52%	62	50,41%	58	58,00%	120	53,81%
c		18	14,63%	4	4,00%	22	9,87%	41	33,33%	31	31,00%	72	32,29%	64	52,03%	64	64,00%	128	57,40%
d		13	10,57%	5	5,00%	18	8,07%	25	20,33%	14	14,00%	39	17,49%	85	69,11%	80	80,00%	165	73,99%
e		21	17,07%	11	11,00%	32	14,35%	52	42,28%	40	40,00%	92	41,26%	50	40,65%	48	48,00%	98	43,95%
SPOLNO NEAKT.																			
		Moški				Ženske						SKUPAJ				SKUPAJ %			
16 let		1				1						2				66,67%			
17 let		64				61						125				63,45%			
18 let		39				35						74				41,34%			
19 let		7				9						16				30,77%			

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

20 let SKUPAJ		2 113		0 106		2 219		18,18% 49,55%											
		Popolnoma velja						Deloma velja						Ne velja					
		Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %
a		55	48,67%	67	63,21%	122	55,71%	50	44,25%	36	33,96%	86	39,27%	8	7,08%	3	2,83%	11	5,02%
b		36	31,86%	18	16,98%	54	24,66%	54	47,79%	66	62,26%	120	54,79%	23	20,35%	22	20,75%	45	20,55%
c		12	10,62%	6	5,66%	18	8,22%	48	42,48%	25	23,58%	73	33,33%	53	46,90%	75	70,75%	128	58,45%
d		6	5,31%	3	2,83%	9	4,11%	28	24,78%	29	27,36%	57	26,03%	79	69,91%	74	69,81%	153	69,86%
Naloga	Odgovor	Katera trditev najbolj velja zate?																	
6.		Moški		Moški %		Ženske		Ženske %		SKUPAJ		SKUPAJ %							
a		131		55,51%		79		38,35%		210		47,51%							
b		13		5,51%		7		3,40%		20		4,52%							
c		14		5,93%		16		7,77%		30		6,79%							
d		86		36,44%		107		51,94%		193		43,67%							
e		5		2,12%		8		3,88%		13		2,94%							
f (drugo)		10		4,24%		7		3,40%		17		3,85%							
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																	
Naloga	Odgovor	Ali imaš zadržke do kondoma, kontracepcijskih tablet?																	
7.		Moški		Moški %		Ženske		Ženske %		SKUPAJ		SKUPAJ %							
PRVI DEL		130		55,08%		84		40,78%		214		48,42%							
a		81		34,32%		117		56,80%		198		44,80%							
b		61		25,85%		48		23,30%		109		24,66%							
c		27		11,44%		27		13,11%		54		12,22%							
d		6		2,54%		4		1,94%		10		2,26%							
e (drugo)		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																	
DRUGI DEL		Moški		Moški %		Ženske		Ženske %		SKUPAJ		SKUPAJ %							
a		88		37,29%		58		28,16%		146		33,03%							
b		84		35,59%		112		54,37%		196		44,34%							
c		44		18,64%		73		35,44%		117		26,47%							
d		28		11,86%		29		14,08%		57		12,90%							
e(drugo)		10		4,24%		9		4,37%		19		4,30%							
		GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																	
Naloga	Odgovor	Označi, kar velja zate.																	
8.		Poznam						Ne poznam						Sem slišal/a, ne vem točno kaj je to					
		Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %	Moški	Moški %	Ženske	Ženske %	SKUPAJ	SKUPAJ %

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

	a	233	98,73 %	206	100,00 %	439	99,32%	1	0,42 %	0	0,00%	1	0,23%	2	0,85 %	0	0,00%	2	0,45%		
	b	219	92,80 %	204	99,03%	423	95,70%	6	2,54 %	1	0,49%	7	1,58%	11	4,66 %	1	0,49%	12	2,71%		
	c	139	58,90 %	164	79,61%	303	68,55%	42	17,80 %	13	6,31%	55	12,44%	55	23,31 %	29	14,08%	84	19,00%		
	d	97	41,10 %	112	54,37%	209	47,29%	90	38,14 %	40	19,42%	130	29,41%	49	20,76 %	54	26,21%	103	23,30%		
	e	103	43,64 %	64	31,07%	167	37,78%	92	38,98 %	75	36,41%	167	37,78%	41	17,37 %	64	31,07%	105	23,76%		
	f	180	76,27 %	173	83,98%	353	79,86%	36	15,25 %	11	5,34%	47	10,63%	20	8,47 %	22	10,68%	42	9,50%		
	g	115	48,73 %	164	79,61%	279	63,12%	79	33,47 %	21	10,19%	100	22,62%	42	17,80 %	21	10,19%	63	14,25%		
	h	95	40,25 %	125	60,68%	220	49,77%	108	45,76 %	43	20,87%	151	34,16%	33	13,98 %	38	18,45%	71	16,06%		
	i	37	15,68 %	52	25,24%	89	20,14%	162	68,64 %	107	51,94%	269	60,86%	37	15,68 %	47	22,82%	84	19,00%		
	j	123	52,12 %	148	71,84%	271	61,31%	77	32,63 %	28	13,59%	105	23,76%	36	15,25 %	30	14,56%	66	14,93%		
9.		Rezultati ločeno posebej																			
Naloga	Odgovor	Označi koliko se s trditvijo strinjaš.																			
10	1				2				3				4				5				Aritm. sredin a
	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	
a	35	29	64	14,48%	43	3 2	75	16,97%	63	60	123	27,83%	39	37	76	17,19%	57	47	10 4	23,53%	3,18
b	42	34	76	17,19%	40	3 4	74	16,74%	51	45	96	21,72%	45	46	91	20,59%	58	47	10 5	23,76%	3,17
c	46	44	90	20,36%	43	4 2	85	19,23%	80	46	126	28,51%	34	32	66	14,93%	33	42	75	16,97%	2,89
d	63	67	130	29,41%	51	3 9	90	20,36%	60	43	103	23,30%	34	35	69	15,61%	28	22	50	11,31%	2,59
e	44	25	69	15,61%	35	3 0	65	14,71%	81	54	135	30,54%	30	44	74	16,74%	46	53	99	22,40%	3,16
f	40	44	84	19,00%	42	3 0	72	16,29%	65	33	98	22,17%	41	57	98	22,17%	48	42	90	20,36%	3,09
g	22	13	35	7,92%	29	1 7	46	10,41%	103	50	153	34,62%	49	59	10 8	24,43%	33	67	10 0	22,62%	3,43
h	22	12	34	7,69%	23	1 0	33	7,47%	73	43	116	26,24%	64	68	13 2	29,86%	54	73	12 7	28,73%	3,64
i	40	39	79	17,87%	48	3 8	86	19,46%	84	60	144	32,58%	43	37	80	18,10%	21	32	53	11,99%	2,87
j	27	18	45	10,18%	24	2 0	44	9,95%	39	28	67	15,16%	72	55	12 7	28,73%	74	85	15 9	35,97%	3,70

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

Naloga	Odgovor	Označi, kar velja zate.																							
11.		Moški				Moški %				Ženske				Ženske %				SKUPAJ				SKUPAJ %			
	a	20				8,47%				33				16,02%				53				11,99%			
	b	71				30,08%				47				22,82%				118				26,70%			
	c	10				4,24%				6				2,91%				16				3,62%			
	d	107				45,34%				107				51,94%				214				48,42%			
	e(drugo)	28				11,86%				13				6,31%				41				9,28%			
	GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																								
Naloga	Odgovor	Ali se strinjaš z zakonsko ureditvijo splava v Sloveniji?																							
12.		Moški				Moški %				Ženske				Ženske %				SKUPAJ				SKUPAJ %			
	a	179				75,85%				166				80,58%				345				78,05%			
	b	24				10,17%				19				9,22%				43				9,73%			
	c	24				10,17%				18				8,74%				42				9,50%			
	d(drugo)	9				3,81%				3				1,46%				12				2,71%			
GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																									
Naloga	Odgovor	Označi čigava je po tvojem mnenju odgovornost in čigava je odločitev o otroku v naslednjih primerih.																							
13.		Odgovornost												Odločitev											
		Dekle				Fant				Oba				Dekle				Fant				Oba			
		M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%	M	Ž	S	%
	a	3	3	6	1,36%	2	2	4	0,90%	231	201	432	97,74%	17	44	61	13,80%	6	1	7	1,58%	21	16	374	84,62%
	b	14	11	25	5,66%	6	4	10	2,26%	216	191	407	92,08%	55	98	153	34,62%	7	2	9	2,04%	17	10	280	63,35%
c	20	19	39	8,82%	5	1	6	1,36%	211	186	397	89,82%	63	11	178	40,27%	6	1	7	1,58%	16	7	90	257	58,14%
Naloga	Odgovor	V primeru, da dekle otroka obdrži, kaj je 'pravilna' reakcija/poteza fanta?																							
14.		Moški				Moški %				Ženske				Ženske %				SKUPAJ				SKUPAJ %			
	a	41				17,37%				25				12,14%				66				14,93%			
	b	173				73,31%				168				81,55%				341				77,15%			
	c	104				44,07%				118				57,28%				222				50,23%			
	d	14				5,93%				2				0,97%				16				3,62%			
	e	99				41,95%				78				37,86%				177				40,05%			
	f(drugo)	7				2,97%				5				2,43%				12				2,71%			
GLEJ K POSAMEZNIM ŠOLAM																									

8.4.4 REZULTATI 9. NALOGA

8.4.4.1 Gimnazija Nova Gorica

Metoda	M		Ž		S		Vzrok	M		Ž		S	
	Št.	%	Št.	%	Št.	%		Št.	%	Št.	%	Št.	%
Kondom	49	83,05%	73	66,36%	122	72,19%	Varnost, zanesljivost	18	36,73%	24	32,88%	42	34,43%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	8	16,33%	14	19,18%	22	18,03%
							Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	6	12,24%	11	15,07%	17	13,93%
							Preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni	3	6,12%	10	13,70%	13	10,66%
							Lahka dostopnost, relativno poceni	3	6,12%	11	15,07%	14	11,48%
							Najbolj poznana metoda	3	6,12%	4	5,48%	7	5,74%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	4	8,16%	0	0,00%	4	3,28%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	1	2,04%	1	1,37%	2	1,64%
							Ker sem moški in ne morem uporabiti drugih metod	2	4,08%	0	0,00%	2	1,64%
							Praktičnost	0	0,00%	3	4,11%	3	2,46%
							Ni abortiven	0	0,00%	1	1,37%	1	0,82%
Kontracepcijske tablete	11	18,64%	50	45,45%	61	36,09%	Ne vplivajo na užitek	5	45,45%	1	2,00%	6	9,84%
							Varnost, zanesljivost	4	36,36%	15	30,00%	19	31,15%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	0	0,00%	7	14,00%	7	11,48%
							Najbolj poznana metoda	0	0,00%	3	6,00%	3	4,92%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%	1	2,00%	1	1,64%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	0	0,00%	1	2,00%	1	1,64%
							Priročnost	0	0,00%	3	6,00%	3	4,92%
							Praktičnost	0	0,00%	1	2,00%	1	1,64%
							Lahka dostopnost, brezplačne	0	0,00%	1	2,00%	1	1,64%
							Ker potem ni potrebe po kondomu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Blažijo simptome menstruacije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Metoda prekinjenega občevanja	1	1,69%	5	4,55%	6	3,55%	Ne vpliva na užitek	1	100,00%	0	0,00%	1	16,67%
							Enostavnost oz. preprostost	0	0,00%	2	40,00%	2	33,33%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	1	20,00%	1	16,67%
Jutranja tableta	2	3,39%	3	4,55%	5	2,96%	Le v nujnem primeru, če druge metode odpovejo	2	100,00%	0	0,00%	2	40,00%
							Če počti kondom	0	0,00%	1	33,33%	1	20,00%
							Varnost, zanesljivost, učinkovitost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Pogosta oblika kontracepcije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Najbolj poznana metoda	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

Maternični vložek	0	0,00%	7	6,36%	7	4,14%	Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	0	0,00%	3	42,86%	3	42,86%
							Ga ima tudi mati	0	0,00%	1	14,29%	1	14,29%
							Ni nevarnosti, da ga pozabiš uporabiti	0	0,00%	1	14,29%	1	14,29%
							Ne vpliva na užitek	0	0,00%	1	14,29%	1	14,29%
							Najboljša izbira, ko že imaš otroke	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Praktičnost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Sterilizacija	1	1,69%	2	1,82%	3	1,78%	Ker ti potem ni potrebno več skrbeti	0	0,00%	1	50,00%	1	33,33%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	1	50,00%	1	33,33%
							Za žensko po 35.letu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Diafragma	1	1,69%	1	0,91%	2	1,18%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Abstinenca	0	0,00%	3	2,73%	3	1,78%	Varnost, zanesljivost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Najbolj naravna metoda	0	0,00%	1	33,33%	1	33,33%
Temperaturna metoda	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Varnost, zanesljivost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Kombinacije	1	1,69%	10	9,09%	11	6,51%	Za večjo učinkovitost	1	100,00%	9	90,00%	10	90,91%
Nič	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Kontracepcija omejuje užitek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Ne maram kontracepcije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Sem moški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Če mi oseba zatrdi, da nima spolno prenosljivih bolezni, zame kontracepcija ni nujna, saj se nosečnost da prekiniti.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Odvisno od situacije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ne vem	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

8.4.4.2 ŠC Nova Gorica

8.4.4.2.1 Tehniška gimnazija

Metoda	Št.	%	Zakaj	Št.	%
Kondom	32	71,11%	Varnost, zanesljivost	8	25,00%
			Enostavnost oz. preprostost uporabe	3	9,38%
			Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	7	21,88%
			Preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni	3	9,38%
			Lahka dostopnost, relativno poceni	2	6,25%
			Najbolj poznana metoda	1	3,13%
			Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	2	6,25%
			Najbolj pogosta oblika kontracepcije	2	6,25%
			Ker sem moški in ne morem uporabiti drugih metod	0	0,00%
			Praktičnost	1	3,13%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

			Ni abortiven	0	0,00%
Kontracepcijske tablete	13	28,89%	Ne vplivajo na užitek	2	15,38%
			Varnost, zanesljivost	5	38,46%
			Enostavnost oz. preprostost uporabe	0	0,00%
			Najbolj poznana metoda	0	0,00%
			Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%
			Najbolj pogosta oblika kontracepcije	2	15,38%
			Priročnost	0	0,00%
			Praktičnost	1	7,69%
			Lahka dostopnost, brezplačne	1	7,69%
			Ker potem ni potrebe po kondomu	0	0,00%
			Blažijo simptome menstruacije	0	0,00%
Metoda prekinjenega občevanja	1	2,22%	Ne vpliva na užitek	0	0,00%
			Enostavnost oz. preprostost	0	0,00%
			Varnost, zanesljivost	0	0,00%
Jutranja tableta	0	0,00%	Le v nujnem primeru, če druge metode odpovejo	0	0,00%
			Če poči kondom	0	0,00%
			Varnost, zanesljivost, učinkovitost	0	0,00%
			Pogosta oblika kontracepcije	0	0,00%
			Najbolj poznana metoda	0	0,00%
Maternični vložek	1	2,22%	Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	0	0,00%
			Ga ima tudi mati	0	0,00%
			Ni nevarnosti, da ga pozabiš uporabiti	0	0,00%
			Ne vpliva na užitek	0	0,00%
			Najboljša izbira, ko že imaš otroke	1	100,00%
			Praktičnost	0	0,00%
			Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%
Sterilizacija	0	0,00%	Ker ti potem ni potrebno več skrbeti	0	0,00%
			Varnost, zanesljivost	0	0,00%
			Za žensko po 35.letu	0	0,00%
Diafragma	0	0,00%		0	0,00%
Abstinenca	1	2,22%	Varnost, zanesljivost	1	100,00%
			Najbolj naravna metoda	0	0,00%
Temperaturna m.	0	0,00%	Varnost, zanesljivost	0	0,00%
Kombinacije	0	0,00%	Za večjo učinkovitost	0	0,00%
Nič	0	0,00%	Kontracepcija omejuje užitek	0	0,00%
			Ne maram kontracepcije	0	0,00%
			Sem moški	0	0,00%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

			Če mi oseba zatrdi, da nima spolno prenosljivih bolezni, zame kontracepcija ni nujna, saj se nosečnost da prekiniti.	0	0,00%
Odvisno od situacije	1	2,22%		0	0,00%
Ne vem	0	0,00%		0	0,00%

8.4.4.2.2 Poklicne šole

Metoda	M		Ž		S		Zakaj	M		Ž		S	
	Št.	%	Št.	%	Št.	%		Št.	%	Št.	%	Št.	%
Kondom	75	69,44%	1	16,67%	76	66,67%	Varnost, zanesljivost	24	32,00%	1	100,00%	25	32,89%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	13	17,33%	0	0,00%	13	17,11%
							Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	4	5,33%	0	0,00%	4	5,26%
							Preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni	6	8,00%	1	100,00%	7	9,21%
							Lahka dostopnost, relativno poceni	6	8,00%	0	0,00%	6	7,89%
							Najbolj poznana metoda	4	5,33%	0	0,00%	4	5,26%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	5	6,67%	0	0,00%	5	6,58%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	3	4,00%	0	0,00%	3	3,95%
							Ker sem moški in ne morem uporabiti drugih metod	1	1,33%	0	0,00%	1	1,32%
							Praktičnost	1	1,33%	0	0,00%	1	1,32%
							Ni abortiven	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Kontracepcijske tablete	21	19,44%	3	50,00%	24	21,05%	Ne vplivajo na užitek	2	9,52%	0	0,00%	2	8,33%
							Varnost, zanesljivost	8	38,10%	1	33,33%	9	37,50%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	2	9,52%	0	0,00%	2	8,33%
							Najbolj poznana metoda	2	9,52%	0	0,00%	2	8,33%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	3	14,29%	0	0,00%	3	12,50%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	1	4,76%	0	0,00%	1	4,17%
							Priročnost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Praktičnost	1	4,76%	1	33,33%	2	8,33%
							Lahka dostopnost, brezplačne	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Ker potem ni potrebe po kondomu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Blažijo simptome menstruacije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Metoda prekinjenega občevarja	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Ne vpliva na užitek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Enostavnost oz. preprostost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Jutranja tableta	2	1,85%	0	0,00%	2	1,75%	Le v nujnem primeru, če druge metode odpovejo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Če počti kondom	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Varnost, zanesljivost, učinkovitost	2	100,00%	0	0,00%	2	100,00%
							Pogosta oblika kontracepcije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Najbolj poznana metoda	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

Maternični vložek	0	0,00%	1	33,33%	1	0,88%	Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Ga ima tudi mati	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Ni nevarnosti, da ga pozabiš uporabiti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Ne vpliva na užitek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Najboljša izbira, ko že imaš otroke	0	0,00%	0	100,00%	1	100,00%
							Praktičnost	0	0,00%	1	0,00%	0	0,00%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Sterilizacija	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Ker ti potem ni potrebno več skrbeti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Za žensko po 35.letu	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Diafragma	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Abstinenca	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Varnost, zanesljivost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Najbolj naravna metoda	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Temperaturna m.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Varnost, zanesljivost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Kombinacije	1	0,93%	0	0,00%	1	0,88%	Za večjo učinkovitost	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Nič	7	6,48%	0	0,00%	7	6,14%	Kontracepcija omejuje užitek	2	28,57%	0	0,00%	2	28,57%
							Ne maram kontracepcije	1	14,29%	0	0,00%	1	14,29%
							Sem moški	1	14,29%	0	0,00%	1	14,29%
							Če mi oseba zatrdi, da nima spolno prenosljivih bolezni, zame kontracepcija ni nujna, saj se nosečnost da prekiniti.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Odkvisno od situacije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ne vem	1	0,93%	0	0,00%	1	0,88%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

8.4.4.2.3 Zdravstvena šola in SETŠ

Metoda	M		Ž		S		Zakaj	M		Ž		S	
	Št.	%	Št.	%	Št.	%		Št.	%	Št.	%	Št.	%
Kondom	16	64,00%	60	67,42%	76	66,67%	Varnost, zanesljivost	3	18,75%	29	48,33%	32	42,11%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	2	12,50%	7	11,67%	9	11,84%
							Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	3	18,75%	8	13,33%	11	14,47%
							Preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni	2	12,50%	13	21,67%	15	19,74%
							Lahka dostopnost, relativno poceni	1	6,25%	4	6,67%	5	6,58%
							Najbolj poznana metoda	1	6,25%	3	5,00%	4	5,26%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%	3	5,00%	3	3,95%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	0	0,00%	4	6,67%	4	5,26%
							Ker sem moški in ne morem uporabiti drugih metod	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Praktičnost	2	12,50%	2	3,33%	4	5,26%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

							Ni abortiven	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Kontracepcijske tablete	7	28,00%	43	48,31%	50	43,86%	Ne vplivajo na užitek	2	28,57%	5	11,63%	7	14,00%
							Varnost, zanesljivost	1	14,29%	25	58,14%	26	52,00%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	0	0,00%	2	4,65%	2	4,00%
							Najbolj poznana metoda	0	0,00%	3	6,98%	3	6,00%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%	2	4,65%	2	4,00%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	0	0,00%	4	9,30%	4	8,00%
							Priročnost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Praktičnost	0	0,00%	1	2,33%	1	2,00%
							Lahka dostopnost, brezplačne	0	0,00%	2	4,65%	2	4,00%
							Ker potem ni potrebe po kondomu	1	14,29%	0	0,00%	1	2,00%
							Blažijo simptome menstruacije	0	0,00%	1	2,33%	1	2,00%
Metoda prekinjenega občevanja	0	0,00%	3	3,37%	3	2,63%	Ne vpliva na užitek	0	0,00%	1	33,33%	1	33,33%
							Enostavnost oz. preprostost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	3	100,00%	3	100,00%
Jutranja tableta	0	0,00%	5	5,62%	5	4,39%	Le v nujnem primeru, če druge metode odpovejo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Če počí kondom	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Varnost, zanesljivost, učinkovitost	0	0,00%	2	40,00%	2	40,00%
							Pogosta oblika kontracepcije	0	0,00%	1	20,00%	1	20,00%
							Najbolj poznana metoda	0	0,00%	1	20,00%	1	20,00%
Maternični vložek	0	0,00%	1	1,12%	1	0,88%	Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
							Ga ima tudi mati	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Ni nevarnosti, da ga pozabiš uporabiti	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
							Ne vpliva na užitek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Najboljša izbira, ko že imaš otroke	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Praktičnost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Sterilizacija	0	0,00%	1	1,12%	1	0,88%	Ker ti potem ni potrebno več skrbeti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Za žensko po 35.letu	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Diafragma	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Abstinenca	0	0,00%	2	2,25%	2	1,75%	Varnost, zanesljivost	0	0,00%	1	0,00%	1	50,00%
							Najbolj naravna metoda	0	0,00%	1	50,00%	1	50,00%
Temperaturna m.	0	0,00%	1	1,12%	1	0,88%	Varnost, zanesljivost	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Kombinacije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Za večjo učinkovitost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Nič	0	0,00%	1	1,12%	1	0,88%	Kontracepcija omejuje užitek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Ne maram kontracepcije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Sem moški	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

							Če mi oseba zatrdi, da nima spolno prenosljivih bolezni, zame kontracepcija ni nujna, saj se nosečnost da prekiniti.	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Odvisno od situacije	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ne vem	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

8.4.4.2.4 ŠC skupaj

Metoda	M		Ž		S		Zakaj	M		Ž		S	
	Št.	%	Št.	%	Št.	%		Št.	%	Št.	%	Št.	%
Kondom	123	69,49%	61	63,54%	184	67,40%	Varnost, zanesljivost	35	152,17%	30	49,18%	65	35,33%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	18	14,63%	7	11,48%	25	13,59%
							Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	14	11,38%	8	13,11%	22	11,96%
							Preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni	11	8,94%	14	22,95%	25	13,59%
							Lahka dostopnost, relativno poceni	9	7,32%	4	6,56%	13	7,07%
							Najbolj poznana metoda	6	4,88%	3	4,92%	9	4,89%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	7	5,69%	3	4,92%	10	5,43%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	5	4,07%	4	6,56%	9	4,89%
							Ker sem moški in ne morem uporabiti drugih metod	1	0,81%	0	0,00%	1	0,54%
							Praktičnost	4	3,25%	2	3,28%	6	3,26%
							Ni abortiven	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Kontracepcijske tablete	41	23,16%	46	47,92%	87	31,87%	Ne vplivajo na užitek	6	14,63%	5	10,87%	11	12,64%
							Varnost, zanesljivost	14	34,15%	26	56,52%	40	45,98%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	2	4,88%	2	4,35%	4	4,60%
							Najbolj poznana metoda	2	4,88%	3	6,52%	5	5,75%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	3	7,32%	2	4,35%	5	5,75%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	3	7,32%	4	8,70%	7	8,05%
							Priročnost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Praktičnost	2	4,88%	2	4,35%	4	4,60%
							Lahka dostopnost, brezplačne	1	2,44%	2	4,35%	3	3,45%
							Ker potem ni potrebe po kondomu	1	2,44%	0	0,00%	1	1,15%
							Blažijo simptome menstruacije	0	0,00%	1	2,17%	1	1,15%
Metoda prekinjenega občevanja	1	0,56%	3	3,13%	4	1,47%	Ne vpliva na užitek	0	0,00%	1	33,33%	1	25,00%
							Enostavnost oz. preprostost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	3	100,00%	3	75,00%
Jutranja tableta	2	1,13%	5	5,21%	7	2,56%	Le v nujnem primeru, če druge metode odpovejo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Če počim kondom	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Varnost, zanesljivost, učinkovitost	2	100,00%	2	40,00%	4	57,14%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

							Pogosta oblika kontracepcije	0	0,00%	1	20,00%	1	14,29%
							Najbolj poznana metoda	0	0,00%	1	20,00%	1	14,29%
Maternični vložek	1	0,56%	2	2,08%	3	1,10%	Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	0	0,00%	1	50,00%	1	33,33%
							Ga ima tudi mati	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Ni nevarnosti, da ga pozabiš uporabiti	0	0,00%	1	50,00%	1	33,33%
							Ne vpliva na užitek	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Najboljša izbira, ko že imaš otroke	1	100,00%	0	0,00%	1	33,33%
							Praktičnost	0	0,00%	1	50,00%	1	33,33%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%	1	50,00%	1	33,33%
Sterilizacija	0	0,00%	1	1,04%	1	0,37%	Ker ti potem ni potrebno več skrbeti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
							Za žensko po 35.letu	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Diafragma	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Abstinenca	1	0,56%	2	2,08%	3	1,10%	Varnost, zanesljivost	1	100,00%	1	50,00%	2	66,66%
							Najbolj naravna metoda	0	0,00%	1	50,00%	1	33,33%
Temperaturna m.	0	0,00%	1	1,04%	1	0,37%	Varnost, zanesljivost	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Kombinacije	1	0,56%	0	0,00%	1	0,37%	Za večjo učinkovitost	1	100,00%	0	0,00%	1	100,00%
Nič	7	3,95%	1	1,04%	8	2,93%	Kontracepcija omejuje užitek	2	28,57%	0	0,00%	2	25,00%
							Ne maram kontracepcije	1	14,29%	0	0,00%	1	12,50%
							Sem moški	1	14,29%	0	0,00%	1	12,50%
							Če mi oseba zatrdi, da nima spolno prenosljivih bolezni, zame kontracepcija ni nujna, saj se nosečnost da prekiniti.	0	0,00%	1	100,00%	1	12,50%
Odkvisno od situacije	1	0,56%	0	0,00%	1	0,37%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ne vem	1	0,56%	0	0,00%	1	0,37%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

8.4.5 VSI SKUPAJ

Metoda	M		Ž		S		Zakaj	M		S		Ž	
	Št.	%	Št.	%	Št.	%		Št.	%	Št.	%	Št.	%
Kondom	172	72,88%	134	65,05%	306	69,23%	Varnost, zanesljivost	53	30,81%	54	40,30%	107	34,97%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	26	15,12%	21	15,67%	47	15,36%
							Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	20	11,63%	19	14,18%	39	12,75%
							Preprečuje prenos spolno prenosljivih bolezni	14	8,14%	24	17,91%	38	12,42%
							Lahka dostopnost, relativno poceni	12	6,98%	15	11,19%	27	8,82%
							Najbolj poznana metoda	9	5,23%	7	5,22%	16	5,23%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	11	6,40%	3	2,24%	14	4,58%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	6	3,49%	5	3,73%	11	3,59%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

							Ker sem moški in ne morem uporabiti drugih metod	3	1,74%	0	0,00%	3	0,98%
							Praktičnost	4	2,33%	5	3,73%	9	2,94%
							Ni abortiven	0	0,00%	1	0,75%	1	0,33%
Kontracepcijske tablete	52	25,24%	96	46,60%	148	33,48%	Ne vplivajo na užitek	11	21,15%	6	6,25%	17	11,49%
							Varnost, zanesljivost	18	34,62%	41	42,71%	59	39,86%
							Enostavnost oz. preprostost uporabe	2	3,85%	9	9,38%	11	7,43%
							Najbolj poznana metoda	2	3,85%	6	6,25%	8	5,41%
							Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	3	5,77%	3	3,13%	6	4,05%
							Najbolj pogosta oblika kontracepcije	3	5,77%	5	5,21%	8	5,41%
							Priročnost	0	0,00%	3	3,13%	3	2,03%
							Praktičnost	2	3,85%	3	3,13%	5	3,38%
							Lahka dostopnost, brezplačne	1	1,92%	3	3,13%	4	2,70%
							Ker potem ni potrebe po kondomu	1	1,92%	0	0,00%	1	0,68%
							Blažijo simptome menstruacije	0	0,00%	1	1,04%	1	0,68%
Metoda prekinjenega občevanja	2	0,85%	8	3,88%	10	2,26%	Ne vpliva na užitek	1	50,00%	1	12,50%	2	20,00%
							Enostavnost oz. preprostost	0	0,00%	2	25,00%	2	20,00%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	4	50,00%	4	40,00%
Jutranja tableta	4	1,69%	8	3,88%	12	2,71%	Le v nujnem primeru, če druge metode odpovejo	2	50,00%	0	0,00%	2	16,67%
							Če počí kondom	0	0,00%	1	12,50%	1	8,33%
							Varnost, zanesljivost, učinkovitost	2	50,00%	2	25,00%	4	33,33%
							Pogosta oblika kontracepcije	0	0,00%	1	12,50%	1	8,33%
							Najbolj poznana metoda	0	0,00%	1	12,50%	1	8,33%
Maternični vložek	1	0,42%	9	4,37%	10	2,26%	Najmanj neželenih učinkov, ni telesu nevaren	0	0,00%	4	44,44%	4	40,00%
							Ga ima tudi mati	0	0,00%	1	11,11%	1	10,00%
							Ni nevarnosti, da ga pozabiš uporabiti	0	0,00%	2	22,22%	2	20,00%
							Ne vpliva na užitek	0	0,00%	1	11,11%	1	10,00%
							Najboljša izbira, ko že imaš otroke	1	100,00%	0	0,00%	1	10,00%
							Praktičnost	0	0,00%	1	11,11%	1	10,00%
Sterilizacija	1	0,42%	3	1,46%	4	0,90%	Je idealna oz. najboljša oblika kontracepcije	0	0,00%	1	11,11%	1	10,00%
							Ker ti potem ni potrebno več skrbeti	0	0,00%	1	33,33%	1	25,00%
							Varnost, zanesljivost	0	0,00%	1	33,33%	1	25,00%
							Za žensko po 35.letu	0	0,00%	1	33,33%	1	25,00%
Diafragma	0	0,00%	1	0,49%	1	0,23%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Abstinenca	1	0,42%	5	2,43%	6	1,36%	Varnost, zanesljivost	1	100,00%	1	20,00%	2	33,33%
							Najbolj naravna metoda	0	0,00%	2	40,00%	2	33,33%
Temperaturna m.	0	0,00%	1	0,49%	1	0,23%	Varnost, zanesljivost	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%
Kombinacije	2	0,85%	10	4,85%	12	2,71%	Za večjo učinkovitost	2	100,00%	9	90,00%	11	91,67%
Nič	7	2,97%	1	0,49%	8	1,81%	Kontracepcija omejuje užitek	2	28,57%	0	0,00%	2	25,00%

Stališča mladih do najstniške nosečnosti, splava in kontracepcije

							Ne maram kontracepcije	1	14,29%	0	0,00%	1	12,50%
							Sem moški	1	14,29%	0	0,00%	1	12,50%
							Če mi oseba zatrdi, da nima spolno prenosljivih bolezni, zame kontracepcija ni nujna, saj se nosečnost da prekiniti.	0	0,00%	1	100,00%	1	12,50%
Odvisno od situacije	1	0,42%	0	0,00%	1	0,23%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ne vem	1	0,42%	0	0,00%	1	0,23%		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

